

PORTIQUE DE LAVAGE S9



LAVANCE
BY AQUARAMA



PORTIQUE DE LAVAGE S9

Évolution haut de gamme du S7, le S9 intègre de série des équipements exclusifs pour des performances maximales et un confort d'exploitation optimal.

Grâce à sa haute pression de toit et son **séchage basculants**, il assure une couverture complète du véhicule et une qualité de finition exceptionnelle, quel que soit le gabarit. **L'inclinaison arrière** des brosses verticales assure un lavage optimal des parties arrière, souvent les plus complexes à nettoyer.

Sûr, rapide, précis et économe en eau et en énergie, ce portique premium répondra aux besoins des exploitants qui recherchent une excellente qualité de lavage et un large panel d'options pour composer des programmes complets différenciants.



Hauteur de lavage
2,10 à 2,80 m



Largeur de lavage
2,52 m



Nombre de chimies
2 à 8



Haute pression
42 à 84 l/min



Connexion à distance
OUI



Barrière de photocellules

La barrière de photocellules mesure précisément le contour du véhicule, éléments proéminents compris, par l'avant, au 1er passage.

Plus sûre et plus précise qu'une mesure par appui des brosses, la barrière de photocellules permet d'optimiser la qualité de lavage et de séchage et de couper les aspersions d'eau et de produits sitôt la fin du véhicule passée ! Le fonctionnement par mémoire permet par ailleurs un lavage plus rapide.



Suivi de profil basculant

Le suivi de profil du portique de lavage S9 est basculant en 3 positions. Cette fonctionnalité premium permet d'adapter l'angle de la haute pression et du séchage pour s'adapter parfaitement au profil du véhicule.

Au final, le portique S9 vous garantit un pré-lavage plus efficace et une meilleure évacuation de l'eau de toutes les surfaces du véhicule.



Inclinaison arrière des brosses

Le portique S9 est équipé du système breveté Flexus One : ses brosses latérales s'inclinent vers l'arrière pour épouser les formes des véhicules, y compris les plus arrondis. Cette technologie exclusive permet de traiter efficacement les zones difficiles d'accès, comme les bas de caisse arrière, assurant une qualité de lavage inégalée sur l'ensemble du véhicule.



Sécurité renforcée

Le portique S9 est équipé de série de nouvelles protections anti-écrasement à l'avant du pied, à l'arrière du pied et à l'intérieur du portique.





Le lavage connecté

Vos centres de lavage doivent fonctionner en continu, 7 jours/7, mais vous ne pouvez pas être présent sur vos sites en permanence ? Nous mettons à votre disposition 3 solutions connectées pour piloter et analyser votre activité de lavage en toute mobilité.

LavControl

Contrôle et maintenance de vos équipements à distance

- Visualisation sur caméra du bon fonctionnement de vos équipements de lavage
- Prise en main à distance de l'équipement par nos techniciens hotline (dépannage et redémarrage)
- Lancement d'un lavage ou distribution de jetons et cartes de lavage depuis l'application

LavConnect

Réalisation de vos demandes de services en ligne

- Demande d'intervention sur l'application
- Autodiagnostic et autodépannage
- Mise en relation directe avec le service concerné
- Suivi de l'évolution de vos interventions



Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

LavAccess

Analyse en temps réel de votre activité de lavage

- Disponibilité de vos équipements
- Statistiques de votre activité de lavage en temps réel (chiffre affaires, panier moyen, etc.)
- Analyse des données de vos centres de lavage



S9

Configurez votre portique de lavage en fonction de vos besoins !

Liste d'options non exhaustive

Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé peint
- Rivetage inox à haute résistance de qualité aéronautique
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Carénage ABS X-Line
- Écrans anti-éclaboussures
- Inclinaison des brosses verticales
- 7 variateurs de fréquence permettant l'optimisation de 8 mouvements des moteurs

LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule
- Écrans latéraux LED couleurs pour positionnement du véhicule
- Bandeau supérieur texte LED blanches
- Rampe de LED couleurs pour éclairage d'ambiance du portique
- Guide-roues lumineux Starguide (la couleur s'adapte pour guider le client dans le positionnement de son véhicule)

Lavage

- Brosses mousse Carlite ou WaveTech (exclusivité)
- Double brossage avant et arrière du véhicule
- Lave-roues HP ou brosses Twister
- Jusqu'à 8 chimies
- Pluie de mousse
- Lavage châssis

Haute pression

- Haute pression latérale fixe
- Haute pression supérieure basculante avec suivi de profil
- Haute pression tournante bas de caisse et roues
- Option rotabuses pour HP latérale et horizontale
- Jusqu'à 2 pompes 42l/min

Séchage

- Séchage latéral 2 x 4 kW
- Séchage supérieur basculant 3 positions et suivi de profil 2 x 3 kW ou 2 x 4 kW

Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Osmoseur
- Recyclage



Dimensions portique | Mesures en millimètres

Hauteur de lavage	2 100	2 300	2 500	2 800
Hauteur portique	2 975	3 140	3 340	3 640
Largeur de passage	2 520			
Largeur portique	3 560 (3 760*)			
Profondeur portique	2 160			
Entraxe rails	3 000 (2 700 - 2 800 - 2 854)			
Longueur rails	10 000	10 000	10 000	12 000
Poids portique (kg)	1 800	1 800	2 000	2 200

*Dégagement au niveau des roues

Données techniques

Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension de commande	V	24
Puissance de séchage	kW	2 x 3 supérieur + 2 x 4 latéral



Matériaux autolubrifiants, innovants, silencieux et sans entretien

Couleurs



Blanc



Gris



Bleu



Jaune



Orange



Rouge

Technologies exclusives

- Barrière de photocellules
- Flexus One : Inclinaison des brosses verticales vers l'arrière pour laver les zones habituellement non atteintes (bas de caisse arrière, même sur les véhicules arrondis). Système breveté.

NOTRE GAMME DE PORTIQUES AUTO



S4



S6



S7



S9



S10



S111

CONTACTEZ-NOUS

lavance.com

lavance@lavance.com

09 69 36 044

LAVANCE
BY **AQUARAMA**

Lavance Équipements | ZA du Chêne Vert, Allée de Gerhoul CS 25112 | 35651 Le Rheu Cedex
09 69 36 60 44 | SAV 09 69 39 50 00 | lavance@lavance.com
SAS au capital de 7 360 000 € | RCS 452 176 514

