

Mybungalow.fr

Fabrication Française



Fabrication Française
de bungalows
standard ou sur mesure



**VENTE & AMENAGEMENT
DE BUNGALOWS NEUFS
POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS**

Sommaire

<u>Préface</u>	<u>3</u>
<u>Informations générales</u>	<u>4</u>
<u>Module standard, module sanitaire et module spécifique</u>	<u>5</u>
<u>Dimensions et poids</u>	<u>6</u>
<u>Sol et Toit</u>	<u>7</u>
<u>Éléments muraux</u>	<u>8</u>
<u>Portes</u>	<u>9</u>
<u>Fenêtres</u>	<u>10</u>
<u>Options d'équipement</u>	<u>11</u>
<u>Domaines</u>	<u>12</u>
<u>Exemples de modules</u>	<u>13</u>

Préface

Mybungalow.fr s'est spécialisée dans la construction modulaire et en est devenue un acteur incontournable.

Nous avons analysé les avantages et inconvénients de tous les fabricants de construction modulaire via notre démarche REX (Retour d'EXpérience).

Avec ce REX, nous avons défini le modèle de construction modulaire : robuste, simple, avec un niveau de qualité adéquat.

Le besoin de fabriquer cette construction modulaire était devenu une évidence.

Nous avons donc créé notre **Module**.

Notre module est superposable en R + 2 et juxtaposable.

Les solutions nouvelles de notre **Module** permettront d'assurer les fonctions correspondantes aux besoins de nos clients : tarif, qualité, souplesse et service.

Informations générales

Mybungalow.fr vous propose quatre modèles

MODULE STANDARD

Construction modulaire créée pour les environnements les plus contraignants et complexes.

Il est **ROBUSTE** et **FABRIQUÉ POUR DURER**.

Il répondra favorablement à vos besoins de bureaux, vestiaires, réfectoires...

MODULE SANITAIRE

Construction modulaire fabriquée sur les mêmes bases que MODULE STANDARD.

Il répondra favorablement à vos besoins sanitaires.

Douche – lavabo – WC.

Ses matériaux et installations sont prévus pour pièces humides.

MODULE SPÉCIFIQUE

Construction modulaire fabriquée sur les mêmes bases que MODULE STANDARD.

Il peut être adapté pour réaliser des couloirs qui apporteront espace et fluidité entre vos différents modules.

Il peut aussi recevoir toute modification à la demande du client (changement de longueur, épaisseur des panneaux sandwichs...).

MODULE ESCALIER

À l'intérieur ou à l'extérieur, conçu pour s'adapter dans la continuité de vos ensembles.

La gamme se complète avec des escaliers métal traditionnels, des passerelles extérieures, échelles crinolines et protections collectives.

COMPOSEZ VOUS-MÊME
L'ENSEMBLE CONSTRUCTION
MODULAIRE QUI VOUS CONVIENT !

www.mybungalow.fr | Tél : 09 72 40 36 00 | mail : contact@mybungalow.fr

MODULE standard et MODULE sanitaire

Le descriptif ci-dessous concerne la version des différents
MODULE STANDARD et **MODULE SANITAIRE**.

Ils sont composés d'un cadre à structure rigide et de panneaux amovibles.
Ils sont superposables en R + 2 et juxtaposable.

MODULE STANDARD

Il est livré avec une porte et une fenêtre positionnés à l'endroit que vous souhaitez.

MODULE SANITAIRE

Il est livré avec une porte et un vasistas à l'endroit que vous souhaitez. Il est composé de douches, toilettes, cumulus, urinoirs et lavabos à votre convenance.



MODULE spécifique

Toutes les définitions qui ne sont pas compris dans les **MODULE STANDARD** et **MODULE SANITAIRE** sont livrées que si elles font l'objet de stipulations fixées par écrit et définissent le **MODULE SPÉCIFIQUE**.

Dimensions et poids d'un module standard

Extérieur

Longueur : 5980 mm

Largeur : 2 400mm

Hauteur : 2 570 mm

Les dimensions extérieures sont adaptées à la norme ISO et offrent de ce fait les nombreux avantages de ce système.

Intérieur

Longueur : 5775 mm

Largeur : 2 220 mm

Hauteur : 2 350 mm

Poids total : 1 200 daN (+/- 10 %)

Tous nos profils sont formés à froid et galvanisés

NOUS FABRIQUONS SUR MESURE



Sol et Toit



Sol

Il s'agit de panneaux de fibrociment à base de ciment renforcée par des fibres cellulósiques de haute caractéristique. Ils sont produits de matériaux entièrement naturels, sensibles à l'environnement .



Revêtement de sol

PVC

Passage intensif

Epaisseur

16 mm

Toit

Panneau toiture à 3 plis remplis en polyuréthane

Epaisseur

40mm

Habillage extérieur

Tôle ondulée de 0.45mm d'épaisseur en acier galvanisé, profondeur est de 34mm

Habillage intérieur

Tôle ondulée de 0.35mm d'épaisseur en acier galvanisé

Matériaux isolants

Mousse de polyuréthane

Matériau isolant en option

Laine de roche



Éléments muraux

PANNEAUX SANDWICH

Habillage extérieur et intérieur

Tôle ondulée de 0.30mm d'épaisseur en acier galvanisé

Matériau isolant


Mousse de polyuréthane
50 mm

Option

Épaisseur isolant : 100 mm

Matériau Isolant en option

Laine de roche - Retard feu



Portes

Porte Extérieure

Porte 1 vantail, Revêtement en tôle d'acier galvanisé de 0.5 mm, dimension largeur 900 mm , hauteur 1960 mm ; Les cadres de portes sont spécialement formées et équipés de joints en caoutchouc. Serrure 1 point.

Porte Intérieure

Porte 1 vantail avec panneau plein mousse de polyuréthane rigide injectée, serrure 1 point, canon à 3 clés, double poignée, dimensions largeur 840 mm, hauteur 1960 mm.

Option

Serrure à clé sur organigramme avec passe général.
Vitrée ou semi-vitrée.



Fenêtres

Fenêtre module standard

Fenêtre un vantaux avant double vitrage 4-9-4 normal
Dimensions : Largeur 970mm, hauteur 1 200 mm.
Menuiserie en PVC.

Fenêtre module sanitaire

Fenêtre vasistas PVC blanc, double vitrage 4-9-4 normal.
Dimensions : Largeur 100 mm, hauteur 100 mm.
Menuiserie en PVC.

Options

Dimensions des fenêtres :

Largeur en mm	Hauteur en mm
1 000	1 200
1 800	1 200
2 000	1 200

Fenêtre oscillo battante, deux vantaux, coulissante.

Barreaudage fenêtre .

Vitrage FE1 face + argon.

Volet roulant en PVC intégré avec commande par sangle côté droit.

Moustiquaire.

Baie vitrée.



Options d'équipement

- > Avec ou sans électricité
- > Avec ou sans menuiserie
- > Fenêtre standard ou sur-mesure/Baie vitrée
- > Volet roulant/Barreaudage
- > Porte antipanique
- > Climatiseur simple/réversible
- > Kitchenette
- > Chauffe-eau
- > Lavabo
- > Douche
- > WC/Urinoir
- > Escalier simple ou cage d'escalier
- > Épaisseur panneaux sandwich de 100 cm
- > Tôle antirongeurs
- > Passage de fourches

Domaines

BTP/INDUSTRIE

Bases vie
Bureaux
Salles de réunion
Vestiaires
Sanitaires
Réfectoires

COMMERCES

Bureaux de ventes
Restaurants
Kiosques
Distributeur produits
Station de lavage
Station services

MEDICALE


Agrandissement
Pharmacie/cabinet
de soins
Abris test COVID 19
Salle de premiers soins
Laboratoires

DIVERS


Abris de jardin
Salle de classes/formation
Vestiaires sportifs
Ateliers / Stockage
Manifestations
Buvettes
Club house

Exemples de modules


Vestiaire




Vestiaire sanitaire femme




Sanitaire mixte




Sanitaire homme de chantier




Bureau



Réfectoire



Salle de réunions



Mes notes

Mes notes

**Réalisez vos devis en ligne :
www.bungalowsmoinschers.com**

**Réservez votre RDV téléphonique :
www.mybungalow.fr**

Mybungalow.fr
Fabrication Française

Siège social :
Bureau 326
78 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
Tél. : 09 72 40 36 00

**contact@mybungalow.fr
www.mybungalow.fr**

SARL au capital de 20 000 €
RCS Paris – SIRET 908 783 012