



# Marquage, Signalétique, Sécurité

+ de 150  
références

• 3 qualités  
d'adhésifs

• Excellent rapport  
qualité / prix



# Le marquage au sol industriel : organisation et sécurité dans vos ateliers



La gamme de marquage au sol, sécurité et signalisation de SESA SYSTEMS a pour but de vous aider à **baliser, organiser** et **identifier** votre site.

Être capable d'identifier les risques et de les signaler permet de les prévenir. Le marquage au sol permet de **délimiter des zones et des emplacements** dans vos entrepôts, notamment pour ne pas les encombrer. Nous proposons différents types de marquage comme le ruban de signalisation, les formes et les pictogrammes. Cette gamme permet également de signaler les consignes de sécurité et interdictions pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des opérateurs et de **pérenniser la démarche 5S** au sein de votre organisation.

## Organisez votre atelier selon les principes du 5S

### Les rubans adhésifs

Les rubans adhésifs de marquage industriel permettent l'aménagement des ateliers et des entrepôts. L'objectif est d'attribuer au sol un emplacement pour chaque élément mobile et de conserver suffisamment d'espace pour **permettre aux opérateurs et aux véhicules de circuler sans danger**. Pour délimiter ces espaces, nous proposons différents types de rubans adhésifs, avec différentes résistances et disponibles en plusieurs coloris.

### Les formes adhésives

D'autres solutions de marquage comme les pastilles adhésives ou les coins adhésifs peuvent également être utilisés pour **définir des emplacements précis**. Chacune de ces formes permettent de s'adapter au mieux aux différents mobiliers, outils et objets que l'on trouve dans le milieu industriel. Aussi résistantes et efficaces que les rouleaux adhésifs, ces formes adhésives permettent d'organiser plus concrètement l'espace de travail.



Pastilles



Coins



Bords



Tés

### Les pictogrammes adhésifs de rangement

Les pictogrammes adhésifs jaunes de rangement permettent d'**identifier rapidement et visuellement des emplacements** et différentes zones de stockage dans les ateliers et les entrepôts. L'utilisation des images permet d'indiquer et d'attribuer une zone de manière concrète. Cela permet de respecter les règles du 5S et de conserver un espace de travail ordonné, à faible coût.



# Le marquage au sol industriel : organisation et sécurité dans vos ateliers



## Adhésifs au sol de circulation

Pour une identification claire des zones de circulation pour les véhicules comme les chariots et pour les zones de déplacement des piétons, nous proposons différents pictogrammes adaptés pour garantir la cohabitation et la sécurité de chacun au sein de l'usine. Cette gamme sert à informer et orienter les usagers pour **éviter les collisions** et les incidents.



## Le marquage au sol pour améliorer et sécuriser un milieu industriel

### Pictogrammes adhésifs : Obligations, Attention et Interdictions

Les pictogrammes de signalisation possèdent des couleurs spécifiques comme le bleu, le rouge ou encore le jaune, permettant d'**organiser la sécurité industrielle**. Les environnements de travail industriel sont soumis à une multitude de risques au quotidien, que ce soit pour les individus ou pour les machines. Tous nos pictogrammes sont anti-dérapants.



## Comment choisir son marquage au sol ?

La durée de vie de ces produits dépend du **type de sol** que vous souhaitez identifier et de la **fréquence de passage** des opérateurs et des engins sur les marquages.

Différentes qualités d'adhésifs permettent de répondre aux exigences de vos ateliers pour garantir la meilleure tenue possible de vos marquages.

Pour une efficacité optimale, choisissez votre ruban adhésif en fonction de votre environnement de travail (milieu humide, sol usé...)



STANDARD



RENFORCÉ



EXTRA

### TENUE ADHÉSIVE

- Sol lisse
- Sol poreux
- Sol vieux, huileux
- Sol irrégulier

### RÉSISTANCE À L'USURE

### QUALITÉ / PRIX






# L'usine modèle pour faire rêver le visiteur



## L'usine visuelle grâce au marquage au sol et à la signalétique aérienne

La vocation de SESA SYSTEMS est de pouvoir vous accompagner vers l'usine modèle que l'on trouve ci-dessous, grâce à notre expertise pour la sélection appropriée des outils. L'Usine Visuelle, c'est l'assurance d'avoir une **usine performante et efficace** grâce notamment au management visuel et au LEAN Manufacturing avec des méthodes et des chantiers d'amélioration continue.

L'Usine Visuelle, c'est aussi la valorisation de votre outil de production. La visite de l'usine par vos clients majeurs, par exemple, est une occasion unique et un élément extrêmement important pour mettre en valeur votre organisation, vos machines, vos process, etc. avec des outils simples tels que les bandeaux aériens ou les rubans adhésifs de marquage au sol.



Facile, immédiat, évolutif

# Ruban adhésif de marquage industriel



GARANTIE  
2 ANS

## CARACTÉRISTIQUES



### STANDARD

La pose au sol est rapide et efficace pour un aspect visuel et rigoureux.

### RENFORCÉ

Sa surface lisse et d'entretien facile est résistante aux pivotements des roulettes.

C'est un excellent choix de marquage : Sur des sols neufs ou rénovés/ industriels ou commerciaux.

En tant qu'outil pour des programmes 5S ou de Gestion à Moindre Coût.

Dans des environnements de travail en présence d'un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs.

### EXTRA

Le choix par excellence pour des milieux de travail soumis à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur.

Ses bordures amincies lui confèrent un atout important pour l'élimination des risques de trébuchement.

Adhésion au sol optimum sur sols poreux ou inégaux.

## APPLICATION



- Localisation sol des zones de : • Production
- Stockage • Allées • Rangement



### CARACTÉRISTIQUES DES ROULEAUX

Désignation	STANDARD	RENFORCÉ*	EXTRA**
Épaisseur	Ép. 0,16 mm	Ép. 0,76 mm	Ép. 0,84 mm
Sol lisse	Optimum	Optimum	Excellent
Sol poreux	Passable	Passable	Optimum
Vieux, huileux, sale	Passable	Bon	Optimum
Inégal ou tuiles	Non	Bon	Bon
Couleurs possibles	9	8	11
Largeur standard	50 mm	50 mm	50 mm
Bordure amincie	Non	Non	Oui
Longueur de rouleau	33 mètres	30 mètres	30 mètres
Aspect	Lisse	Lisse	Granuleux

**RENFORCÉ\*** pour sol lisse et environnement difficile

**EXTRA\*\*** pour sol rugueux et irrégulier, passage important, bande bisautée

### DÉSIGNATION

### CODE

### LIVRAISON

### CONDITIONNEMENT

ROULEAU ADHÉSIF Standard (sol lisse)  
largeur 50 mm x L 33 mètres, Ép. 0,16 mm

Blanc	140111	Disponible	A l'unité
Jaune	140112	Disponible	A l'unité
Bleu	140113	Disponible	A l'unité
Noir	140114	Disponible	A l'unité
Vert	140115	Disponible	A l'unité
Rouge	140116	Disponible	A l'unité
Orange	140121	Disponible	A l'unité
Rayé blanc/rouge	140126	Disponible	A l'unité
Rayé jaune/noir	140127	Disponible	A l'unité


ROULEAU ADHÉSIF  
largeur 50 mm x L 30 mètres

RENFORCÉ\*  
Ép. 0,76 mm

EXTRA\*\*  
Ép. 0,84 mm

Blanc	140071	140181	Disponible	A l'unité
Jaune	140072	140182	Disponible	A l'unité
Bleu	140073	140183	Disponible	A l'unité
Noir	140074	140184	Disponible	A l'unité
Vert	140075	140185	Disponible	A l'unité
Rouge	140076	140186	Disponible	A l'unité
Orange	140081	140191	Disponible	A l'unité
Rayé jaune/noir	140087	140197	Disponible	A l'unité
Rayé blanc/noir		140084	Disponible	A l'unité
Rayé blanc/vert		140085	Disponible	A l'unité
Rayé blanc/rouge		140086	Disponible	A l'unité





GARANTIE  
2 ANS

BEST  
SELLER

## APPLICATION

Localisation au sol des zones de : • Production • Stockage  
 • Allées • Rangement



## CARACTÉRISTIQUES

**Ruban adhésif de marquage industriel | ROULEAU ADHESIF RENFORCE 100** d'une largeur de 100 mm. Sa surface lisse et d'entretien facile est résistante aux pivotements des roulettes.

C'est un excellent choix de marquage : Sur des sols neufs ou rénovés/ industriels ou commerciaux. En tant qu'outil pour des programmes 5S ou de Gestion à Moindre Coût.

Dans des environnements de travail en présence d'un va-et-vient léger ou modéré de chariots élévateurs. Pour sol lisse et environnement difficile

### CARACTERISTIQUES DES ROULEAUX

Désignation	RENFORCÉ*	EXTRA**
Épaisseur	Ép. 0,76 mm	Ép. 0,84 mm
Sol lisse	Optimum	Excellent
Sol poreux	Passable	Optimum
Vieux, huileux, sale	Bon	Optimum
Inégal ou tuiles	Bon	Bon
Couleurs possibles	6	2
Largeur standard	50 mm	50 mm
Bordure amincie	Non	Oui
Longueur de rouleau	30 mètres	30 mètres
Aspect	Lisse	Granuleux



**RENFORCÉ\*** pour sol lisse et environnement difficile

**EXTRA\*\*** pour sol rugueux et irrégulier, passage important, bande bisautée

CODE	DÉSIGNATION	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
140321	Ruban adhésif RENFORCE blanc rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140322	Ruban adhésif RENFORCE jaune rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140323	Ruban adhésif RENFORCE bleu rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140325	Ruban adhésif RENFORCE vert rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140326	Ruban adhésif RENFORCE rouge rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140328	Ruban adhésif RENFORCE rouge fluo rouleau   100 mm x L 30 M, Ep 0,76 mm Renforcé pour sol lisse et environnement difficile	En stock	A l'unité
140382	Rouleau adhésif EXTRA jaune   100 mm x L30 M, Ep. 0,76 mm	En stock	A l'unité
140383	Rouleau adhésif EXTRA bleu   100 mm x L30 M, Ep. 0,76 mm	En stock	A l'unité




## Pastilles adhésives pour marquage au sol



DÉSIGNATION	CODE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Pastilles STANDARD adhésives ø 100 mm Ép 0,16 mm			
Blanc	140131	Disponible	Kit de 54
Jaune	140132	Disponible	Kit de 54
Bleu	140133	Disponible	Kit de 54
Noir	140134	Disponible	Kit de 54
Vert	140135	Disponible	Kit de 54
Rouge	140136	Disponible	Kit de 54
Orange	140141	Disponible	Kit de 54
Pastilles RENFORCÉES adhésives ø 90 mm Ép 0,76 mm			
Blanc	140301	Disponible	Kit de 70
Jaune	140302	Disponible	Kit de 70
Bleu	140303	Disponible	Kit de 70
Noir	140304	Disponible	Kit de 70
Vert	140305	Disponible	Kit de 70
Rouge	140306	Disponible	Kit de 70
Orange	140311	Disponible	Kit de 70
Pastilles EXTRA adhésives ø 90 mm Ép 0,84 mm			
Jaune	140342	Disponible	Kit de 70
Bleu	140343	Disponible	Kit de 70



## Coins adhésifs pour marquage au sol



DÉSIGNATION	CODE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Coins adhésifs RENFORCÉS largeur 50 x L 150 mm			
Blanc	140151	Disponible	Lot de 20
Jaune	140152	Disponible	Lot de 20
Bleu	140153	Disponible	Lot de 20
Noir	140154	Disponible	Lot de 20
Vert	140155	Disponible	Lot de 20
Rouge	140156	Disponible	Lot de 20
Coins EXTRA adhésifs largeur 50 x L 150 mm, Ep. 0,84 mm			
Jaune	140352	Disponible	Lot de 20
Bleu	140353	Disponible	Lot de 20



## Bords adhésifs pour marquage au sol



DÉSIGNATION	CODE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Bords adhésifs RENFORCÉS largeur 50 x L 145 mm			
Blanc	140171	Disponible	Lot de 20
Jaune	140172	Disponible	Lot de 20
Bleu	140173	Disponible	Lot de 20
Noir	140174	Disponible	Lot de 20
Vert	140175	Disponible	Lot de 20
Rouge	140176	Disponible	Lot de 20
Bord EXTRA adhésifs largeur 50 x L 150 mm, Ep. 0,84 mm			
Jaune	140362	Disponible	Lot de 20
Bleu	140363	Disponible	Lot de 20




## Tés adhésifs pour marquage au sol



DÉSIGNATION	CODE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Tés adhésifs RENFORCÉS largeur 205 x H 150 mm			
Blanc	140331	Disponible	Lot de 30
Jaune	140332	Disponible	Lot de 30
Bleu	140333	Disponible	Lot de 30
Noir	140334	Disponible	Lot de 30
Vert	140335	Disponible	Lot de 30
Rouge	140336	Disponible	Lot de 30
Tés EXTRA adhésifs largeur L200 x H 150 mm, Ép 0,84 mm			
Jaune	140372	Disponible	Lot de 30
Bleu	140373	Disponible	Lot de 30



# Marquage au sol et signalétique 5S




Pochette adhésive anti-dérapante EXTRA personnalisable L 310 x H 250 mm

Blanc	140221	Disponible	LOT DE 2
Jaune	140222	Disponible	LOT DE 2
Bleu	140223	Disponible	LOT DE 2
Noir	140224	Disponible	LOT DE 2
Vert	140225	Disponible	LOT DE 2
Rouge	140226	Disponible	LOT DE 2

Pochette adhésive anti-dérapante EXTRA personnalisable L 400 x H 310 mm

Blanc	140231	Disponible	LOT DE 2
Jaune	140232	Disponible	LOT DE 2
Bleu	140233	Disponible	LOT DE 2
Noir	140234	Disponible	LOT DE 2
Vert	140235	Disponible	LOT DE 2
Rouge	140236	Disponible	LOT DE 2



Palette L 300 x H 200 mm  
CODE : 140201 DISPONIBLE LOT DE 2



Transpalette L 300 x H 200 mm  
CODE : 140202 DISPONIBLE LOT DE 2




Chariot L 300 x H 200 mm  
CODE : 140203 DISPONIBLE LOT DE 2



Poubelle L 300 x H 200 mm  
CODE : 140204 DISPONIBLE LOT DE 2



Carton L 300 x H 200 mm  
CODE : 140205 DISPONIBLE LOT DE 2



Train L 300 x H 200 mm  
CODE : 140237 DISPONIBLE LOT DE 2



Gare L 300 x H 200 mm  
CODE : 140238 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol EXTRA «Ouverture de porte», couleur jaune, rayé en extrémité avec point d'exclamation au centre 710 x 710 mm  
CODE : 140200 DISPONIBLE A L'UNITÉ




Pictogrammes adhésifs au sol RENFORCÉS Pas (10 Droit/Gauche) L 80 x H 230 mm

Jaune	CODE : 140252	DISPONIBLE	LOT DE 20
Bleu	CODE : 140253	DISPONIBLE	LOT DE 20
Vert	CODE : 140257	DISPONIBLE	LOT DE 20



Passage piéton adhésif au sol anti-dérapant EXTRA 1000 x 250 mm (1 bande)

Blanc	140258	Disponible	Lot de 3
Jaune	140254	Disponible	Lot de 3



Flèches adhésives au sol RENFORCÉS L 250 x H 95 mm

Jaune	CODE : 140262	DISPONIBLE	LOT DE 40
Bleu	CODE : 140263	DISPONIBLE	LOT DE 40
Vert	CODE : 140265	DISPONIBLE	LOT DE 40



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Attention triangle L 300 mm  
CODE : 140216 DISPONIBLE LOT DE 2





# Marquage au sol et signalétique 5S



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Attention chariot triangle L 300 mm  
CODE : 140217 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Gilet sécurité Ø 200 mm  
CODE : 140218 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Chaussures Ø 200 mm  
CODE : 140207 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Lunettes Ø 200 mm  
CODE : 140208 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Gants Ø 200 mm  
CODE : 140209 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Casque Ø 200 mm  
CODE : 140211 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Passage piéton Ø 200 mm  
CODE : 140212 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Blouse piéton Ø 200 mm  
CODE : 140244 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Masque visage Ø 200 mm  
CODE : 140220 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Protection auditive Ø 200 mm  
CODE : 140245 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Chariot interdit Ø 200 mm  
CODE : 140214 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Piéton interdit Ø 200 mm  
CODE : 140215 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - FOD (Foreign Object Damage) Ø 300 mm  
CODE : 140219 DISPONIBLE LOT DE 2




Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Téléphone interdit Ø 200 mm  
CODE : 140241 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA - Stop Ø 200 mm  
CODE : 140242 DISPONIBLE LOT DE 2



Pictogramme adhésif au sol avec revêtement anti-dérapant EXTRA Stockage Interdit Ø 200 mm  
CODE : 140243 DISPONIBLE LOT DE 2




Pictogramme adhésif EXTRA demi rond  
L 610 x Prof 305 mm  
INTERDIT DE STOCKER

Vert (sortie évacuation)	140275	Disponible	A l'unité
Jaune (électrique)	140272	Disponible	A l'unité
Rouge (extincteur)	140276	Disponible	A l'unité



Produits de nettoyage dégraissant  
Bidon 2 litres  
CODE : 140090 DISPONIBLE A L'UNITÉ

# Pictogrammes adhésifs au sol medium



Pictogramme adhésif jaune et noir MEDIUM  
L 300 X H 200 mm Ep. 0,30 mm

PICTOGRAMME	REFERENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Palette	140501	Disponible	Lot de 2
Transpalette	140502	Disponible	Lot de 2
Chariot	140503	Disponible	Lot de 2
Poubelle	140504	Disponible	Lot de 2
Carton	140505	Disponible	Lot de 2



Pictogramme adhésif jaune et noir MEDIUM  
L 300 X H 200 mm Ep. 0,30 mm

PICTOGRAMME	REFERENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Train	140537	Disponible	Lot de 2
Gare	140538	Disponible	Lot de 2



Pictogramme Attention adhésif jaune et noir MEDIUM  
L 300 mm Ep. 0,30 mm

PICTOGRAMME	REFERENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Point d'exclamation	140516	Disponible	Lot de 2
Chariot	140517	Disponible	Lot de 2



Pictogramme Obligation adhésif bleu et blanc MEDIUM  
Ø 200 mm Ep. 0,30 mm


PICTOGRAMME	REFERENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Chaussures	140507	Disponible	Lot de 2
Lunettes	140508	Disponible	Lot de 2
Gants	140509	Disponible	Lot de 2
Casque	140511	Disponible	Lot de 2
Passage piéton	140512	Disponible	Lot de 2
Gilet de sécurité	140518	Disponible	Lot de 2
Masque pour visage	140520	Disponible	Lot de 2
Blouse pour piéton	140544	Disponible	Lot de 2
Protection auditive	140545	Disponible	Lot de 2



Pictogramme Interdiction adhésif rouge et blanc MEDIUM  
Ø 200 mm Ep. 0,30 mm

PICTOGRAMME	REFERENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Chariot interdit	140514	Disponible	Lot de 2
Piéton interdit	140515	Disponible	Lot de 2
FOD - Foreign Object Damage	140519	Disponible	Lot de 2
Téléphone interdit	140541	Disponible	Lot de 2
STOP	140542	Disponible	Lot de 2
Stockage interdit	140543	Disponible	Lot de 2

# Pictogrammes adhésifs au sol medium




Pochette adhésive anti-dérapante MEDIUM personnalisable  
L 310 x l 250 mm Ep. 0,30 mm

COULEUR	RÉFÉRENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Blanc	140521	Disponible	Lot de 2
Jaune	140522	Disponible	Lot de 2
Bleu	140523	Disponible	Lot de 2
Noir	140524	Disponible	Lot de 2
Vert	140525	Disponible	Lot de 2
Rouge	140526	Disponible	Lot de 2

Pochette adhésive anti-dérapante MEDIUM personnalisable  
L 400 x l 310 mm Ep. 0,30 mm



COULEUR	RÉFÉRENCE	LIVRAISON	CONDITIONNEMENT
Blanc	140531	Disponible	Lot de 2
Jaune	140532	Disponible	Lot de 2
Bleu	140533	Disponible	Lot de 2
Noir	140534	Disponible	Lot de 2
Vert	140535	Disponible	Lot de 2
Rouge	140536	Disponible	Lot de 2



Délimitation des secteurs et des zones de passage



Identification des palettes pour le stockage de cartons



Identification de la zone chariot pour approvisionnement de composants



Emplacement du matériel de production



Identification de zone





## Consignes de pose

### 1 Préparation



Nettoyez la surface de toute poussière, graisse, huile et dissolvant. Le sol doit être nu et propre. Evitez les produits nettoyants à base de Chlore et de citron.



Le sol doit être bien sec avant d'appliquer le marquage adhésif : Laissez sécher complètement la surface et attendez encore env. 30 min avant d'appliquer les adhésifs au sol. Pour une application optimale de votre marquage au sol, la température idéale de pose est comprise entre 18 C° et 25 C°.



Produit de nettoyage dégraissant - Réf. 140090

### 2 Pose de l'adhésif



Retirez quelques centimètres de la bande protectrice sur une des extrémités : à l'aide d'un cutter, tracez un trait léger sur le film de protection puis pliez légèrement l'adhésif pour retirer facilement le film.



Attention à ne pas superposer plusieurs marquages ! Afin d'éliminer d'éventuelles bulles d'air sous l'adhésif, nous conseillons de rouler quelque chose de lourd sur votre tracé, comme un chariot élévateur, pour une adhésion au sol parfaite.



Placez la bande ou le pictogramme adhésif sur l'emplacement désiré avant d'appliquer fermement. Poursuivre la pose en appliquant le reste de l'adhésif au sol au fur et à mesure : en exerçant une pression avec une main, continuez d'enlever la bande protectrice avec l'autre main.

**Note :** En présence de fissures ou de trous dans le plancher, de l'air peut pénétrer sous l'adhésif ce qui peut réduire la durée de vie du produit. En présence d'un va-et-vient intense, de chariots élévateurs, de palettes ou de tout autre objet contondant pouvant être tiré ou poussé sur les sols, nous recommandons d'utiliser les pastilles, coins, tés et bordures SESA SYSTEMS.



📍 ZA du Val Richard  
27340 - Criquebeuf-sur-Seine  
FRANCE

☎ 02 32 96 06 70  
✉ info@sesa-systems.com  
🌐 www.sesa-systems.com