



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE



# T16

## Autolaveuse à conducteur porté alimentée par batterie

Réduisez votre coût de détention à l'aide d'une technologie de nettoyage innovante, polyvalente et facile d'entretien en optant pour la T16 qui répond à toutes ces caractéristiques !

### Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™ avec interrupteur Severe Environment™



Dosage du détergent



Gestionnaire de parc IRIS®



Nettoyage étendu ES®



Lumière bleue pour une sécurité accrue

# Conçue pour la **productivité**



**1. Sa brosse latérale de nettoyage en option** permet une largeur de lavage de 1145 mm et son réservoir de grande capacité pouvant contenir 190 L de solution est conçu pour des performances de nettoyage et une productivité optimales.

**2. Les points de contact pour l'entretien sont faciles à identifier** et vous garantissent que les éléments d'entretien quotidiens de la machine sont vérifiés et qu'elle est correctement entretenue et protégée.

**3. Module de commande Touch-N-Go™** avec bouton de démarrage 1-Step™ : améliorez la sécurité grâce à des commandes intuitives situées face à l'opérateur, éliminant ainsi le besoin de retirer les mains du volant pour modifier les réglages.

**4. Réduisez les coûts de réparation** et protégez le capteur arrière lors des marches arrière grâce au kit de protection de capteur arrière en option.

## Accessoires en option



Récupérez efficacement les déversements dans les zones difficiles d'accès grâce à la canne d'aspiration télescopique, en option.




Protégez l'opérateur des chutes d'objets grâce au toit de protection en option.



Protégez la T16 des dommages de contact grâce au pare-chocs avant en option.

# Intérieur de la T16



**1. Maintenez le compartiment de l'opérateur propre et bien rangé** pour maximiser la productivité. Le filet de chargement latéral et le panier à outils amovible permettent à l'opérateur d'être toujours organisé et de garder le compartiment libre de tout débris.

**2. Prolongez la durée de vie des composants** et réduisez les coûts d'entretien grâce au moteur à propulsion qui opère plus efficacement que les moteurs traditionnels.

**3. Améliorez les résultats de nettoyage** en équipant la T16 d'une tête cylindrique ou d'une tête à disque et en réglant la pression au sol pour chaque type d'utilisation.

**4. Réduisez les coûts d'exploitation** grâce à une conception de machine robuste qui résiste aux environnements difficiles, tout en étant pensée pour éviter d'endommager les murs et les installations fixes fragiles.

**5. Réduisez les coûts liés au risque de glissades et de chutes et les frais d'entretien** grâce au capteur parabolique Dura-Trak™ qui permet une excellente récupération de l'eau et peut être facilement changé sans outils.

# Caractéristiques de la T16

## SYSTÈME DE NETTOYAGE

Largeur de lavage (standard)   avec brosse latérale	910 mm   1145 mm
Vitesse de brosse	300 tr/min
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	114 kg
Vitesse de brosse cylindrique	500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu'à)	91 kg
Réservoir de solution	190 L
Capacité de solution (ES®)	280 L
Réservoir de récupération	225 L
Turbine d'aspirateur   vitesse   aspiration d'eau	0,56 kW   14 000 tr/min   1 650 mm

## SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu'à)   vitesse en marche arrière (variable jusqu'à)	9 km/h   4 km/h
Pente maximum (transport en poids brut)   en fonctionnement (nettoyage)	8° / 14,1%   4° / 7%

## SÉLECTION DE BATTERIE

Batteries en option	Acide 240 Ah   Humide 320 Ah   Gel 220 Ah
---------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	1 880 mm
Largeur, corps	1 040 mm
Hauteur (haut du volant)	1 475 mm
Avec toit de protection opérateur	2 080 mm
Poids (batteries non comprises)	500 kg
Rayon de braquage minimum	2 110 mm
Niveau sonore (disque)   (cylindrique)	62 dBA   62 dBA

Le niveau de pression acoustique est conforme à la norme ISO 11201, comme recommandé par l'AACEM et l'OSHA

## GARANTIE

Veuillez contacter votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

*Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.*

## Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



### Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



### Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



### Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un e-mail à [tennantfr@tennantco.com](mailto:tennantfr@tennantco.com)