

PROTEGE-PILIER




Une solution rapide, économique et sécurisante pour protéger vos piliers mais également les chauffeurs et leurs chariots de manutention.

Le protège pilier forme un coussin d'air qui absorbe le choc au moment de l'impact.

- Assemblage extrêmement rapide car il n'y a pas de système de fixation à mettre en place sur le pilier ou au sol.
- La gamme couvre différentes formes et dimensions de piliers.
- De couleur jaune vif pour une excellente visibilité. UV stable.
- S'adapte à des formes rectangulaires grâce à des sangles réglables.
- Peuvent convenir à des piliers de 100mm de côté ou de diamètre jusqu'à 300mm de côté ou de diamètre pour les modèles CP 100 à 300.
- Le modèle universel couvre des piliers carrés ou rectangulaires de 200mm à 700mm.

PROTEGE-PILIER

Modèle CP 100




Carré intérieur de 110mm de côté:
 - poteaux carrés de 100mm de côté
 - piliers en H de 100x100mm.
 - colonnes jusqu'à 100mm de Ø.

Dimensions:
 H 1000 x 390 x 435mm



Modèle CP 150




Carré intérieur de 160mm de côté:
 - poteaux carrés de 150mm de côté
 - piliers en H de 150x150mm.
 - colonnes jusqu'à 150mm de Ø.

Dimensions:
 H 1000 x 390 x 435mm




Modèle CP 200



Carré intérieur de 160mm de côté:
 - poteaux carrés jusqu'à 150mm de côté
 - piliers en H jusqu'à 150x150mm.
 - colonnes jusqu'à 150mm de Ø.


Dimensions:
 - Hauteur 1100mm / Diamètre 600mm
 - Epaisseur 6,4mm
 - Poids 23kg



Carré intérieur de 210mm de côté:
 - poteaux carrés de 150 à 200mm de côté
 - piliers en H de 150x150 à 200x200mm.
 - colonnes de diamètre entre 150 et 200mm.




Modèle CP 300



Carré intérieur de 260mm de côté:
 - poteaux carrés de 200 à 250mm de côté
 - piliers en H de 200x200 à 250x250mm.
 - colonnes de diamètre entre 200 et 250mm.

Dimensions:
 - Hauteur 1100mm / Diamètre 600mm
 - Epaisseur 6,4mm
 - Poids 23kg



Carré intérieur de 310mm de côté:
 - poteaux carrés de 250 à 300mm de côté
 - piliers en H de 250x250 à 300x300mm.
 - colonnes de diamètre entre 250 et 300mm.



PROTEGE-PILIER

Modèle UNIVERSEL

Le protège pilier UNIVERSEL, s'adapte à des colonnes de forme carrée ou rectangulaire de 200 à 700mm.


CARACTERISTIQUES:

Aucun moyen de fixation requis sur les piliers ou au sol.

Il peut être livré avec bandes réfléchissantes.

Il est livré en 4 sections dont les tubes peuvent être coupés, à la dimension désirée avant assemblage sur site: mise en place en quelques minutes.

Dimensions d'une section: 1000mm de haut x 700mm de long pour un poids de 4kg.



NOTES