

TPWN

"TPWN" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "NETWORK"



Transpalette peseur manuel avec le nouvel indicateur de poids série DFW. Le nouveau logiciel garantit à l'utilisateur un accès facilité aux principales fonctions du programme pour simplifier les opérations du pesage. L'indicateur de poids a une grand afficheur LCD rétro éclairé pour une bonne lecture dans toutes les conditions de travail.

Alimentation par 4 piles.

Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

TRANSPALETTE PESEUR: CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Maximum capacité de levage : 2000 kg.
- Précision : +/- 0.1% de la capacité maximale.
- Dimensions des fourches : 1150 x 550 x 87 mm.
- Poids : environ 110 kg.
- Structure en acier peint.
- Roues directrices et roues arrières à doubles galets en polyuréthane.
- 4 capteurs de cisaillements en acier nickelé IP67.
- Indicateur de poids avec afficheur LCD à 6 chiffres de 25mm à haut contraste, clairement visible dans des conditions de luminosité restreinte. Clavier de fonction étanche à 5 touches.
- Configuration, étalonnage et diagnostic par clavier ou par PC avec DINITOOLS.
- Alimentation par 4 piles (AA), possibilité d'utiliser des piles rechargeables.
- Autonomie jusqu'à 40 heures de fonctionnement en continu ou trois mois en usage standard avec la fonction état de veille automatique.
- Etat de veille programmable.
- Signalisation du niveau de charge de la batterie.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement de la part par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
 - Affichage à haute résolution x 10
 - Net/Brut
 - Conversion livre/kg
 - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
 - Totalisation de poids
 - Formulation basic
 - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et de seuils
 - Pesage en pour cent
 - Dosage en pour cent avec cible programmable
 - Compte-pièces
 - Hold
 - Mémoire Alibi (optionnelle)
- Accès au menu utilisateur moyennant touche dédiée*, pour réglage des filtres de pesée, date et heure, points de consignes et tare accessible par l'utilisateur, avec mot de passe d'accès programmable.

* Ces touches d'accès rapide aux menus peuvent être invalidées moyennant, avec la configuration d'un mot de passe dédié.

DETAIL 1



VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)
TPWN-3	2000	1

NOTE : Colonne et timon à monter.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE