



## PAILLASSE SECHE



Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 600 x 900	PS606S	PS606F	PS606V	PS606G	PS606A	PS606T
750 x 600 x 900	PS607S	PS607F	PS607V	PS607G	PS607A	PS607T
900 x 600 x 900	PS609S	PS609F	PS609V	PS609G	PS609A	PS609T
1200 x 600 x 900	PS612S	PS612F	PS612V	PS612G	PS612A	PS612T
1500 x 600 x 900	PS615S	PS615F	PS615V	PS615G	PS615A	PS615T
1800 x 600 x 900	PS618S	PS618F	PS618V	PS618G	PS618A	PS618T
600 x 750 x 900	PS706S	PS706F	PS706V	PS706G	PS706A	PS706T
750 x 750 x 900	PS707S	PS707F	PS707V	PS707G	PS707A	PS707T
900 x 750 x 900	PS709S	PS709F	PS709V	PS709G	PS709A	PS709T
1200 x 750 x 900	PS712S	PS712F	PS712V	PS712G	PS712A	PS712T
1500 x 750 x 900	PS715S	PS715F	PS715V	PS715G	PS715A	PS715T
1800 x 750 x 900	PS718S	PS718F	PS718V	PS718G	PS718A	PS718T

## PAILLASSE HUMIDE (bénitier)




Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 600 x 900	PH612V	PH612G	PH612A	PH612T
1500 x 600 x 900	PH615V	PH615G	PH615A	PH615T
1200 x 750 x 900	PH712V	PH712G	PH712A	PH712T
1500 x 750 x 900	PH715V	PH715G	PH715A	PH715T


- Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé flexible EU compris
- Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé flexible EU compris
- Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia flexible EU compris

Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 619 x 900	PSD606S	PSD606F	PSD606V	PSD606G	PSD606A	PSD606T
750 x 619 x 900	PSD607S	PSD607F	PSD607V	PSD607G	PSD607A	PSD607T
900 x 619 x 900	PSD609S	PSD609F	PSD609V	PSD609G	PSD609A	PSD609T
1200 x 619 x 900	PSD612S	PSD612F	PSD612V	PSD612G	PSD612A	PSD612T
1500 x 619 x 900	PSD615S	PSD615F	PSD615V	PSD615G	PSD615A	PSD615T
1800 x 619 x 900	PSD618S	PSD618F	PSD618V	PSD618G	PSD618A	PSD618T
600 x 769 x 900	PSD706S	PSD706F	PSD706V	PSD706G	PSD706A	PSD706T
750 x 769 x 900	PSD707S	PSD707F	PSD707V	PSD707G	PSD707A	PSD707T
900 x 769 x 900	PSD709S	PSD709F	PSD709V	PSD709G	PSD709A	PSD709T
1200 x 769 x 900	PSD712S	PSD712F	PSD712V	PSD712G	PSD712A	PSD712T
1500 x 769 x 900	PSD715S	PSD715F	PSD715V	PSD715G	PSD715A	PSD715T
1800 x 769 x 900	PSD718S	PSD718F	PSD718V	PSD718G	PSD718A	PSD718T

## PAILLASSE SECHE DOSSERET




## PAILLASSE HUMIDE DOSSERET (bénitier)



Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 619 x 900	PHD612V	PHD612G	PHD612A	PHD612T
1500 x 619 x 900	PHD615V	PHD615G	PHD615A	PHD615T
1200 x 769 x 900	PHD712V	PHD712G	PHD712A	PHD712T
1500 x 769 x 900	PHD715V	PHD715G	PHD715A	PHD715T


- Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé flexible EU compris
- Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé flexible EU compris
- Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia flexible EU compris

## PAILLASSE SECHE AVEC DOSSERET-TABLETTE



Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié post-formé	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
600 x 750 x 900	PSDT606S	PSDT606F	PSDT606V	PSDT606G	PSDT606A	PSDT606T
750 x 750 x 900	PSDT607S	PSDT607F	PSDT607V	PSDT607G	PSDT607A	PSDT607T
900 x 750 x 900	PSDT609S	PSDT609F	PSDT609V	PSDT609G	PSDT609A	PSDT609T
1200 x 750 x 900	PSDT612S	PSDT612F	PSDT612V	PSDT612G	PSDT612A	PSDT612T
1500 x 750 x 900	PSDT615S	PSDT615F	PSDT615V	PSDT615G	PSDT615A	PSDT615T
1800 x 750 x 900	PSDT618S	PSDT618F	PSDT618V	PSDT618G	PSDT618A	PSDT618T
600 x 900 x 900	PSDT706S	PSDT706F	PSDT706V	PSDT706G	PSDT706A	PSDT706T
750 x 900 x 900	PSDT707S	PSDT707F	PSDT707V	PSDT707G	PSDT707A	PSDT707T
900 x 900 x 900	PSDT709S	PSDT709F	PSDT709V	PSDT709G	PSDT709A	PSDT709T
1200 x 900 x 900	PSDT712S	PSDT712F	PSDT712V	PSDT712G	PSDT712A	PSDT712T
1500 x 900 x 900	PSDT715S	PSDT715F	PSDT715V	PSDT715G	PSDT715A	PSDT715T
1800 x 900 x 900	PSDT718S	PSDT718F	PSDT718V	PSDT718G	PSDT718A	PSDT718T

## PAILLASSE HUMIDE DOSSERET-TABLETTE (bénitier)



Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	Dalle Grès Allia ép. 30 mm	TopLab Plus
1200 x 750 x 900	PHDT612V	PHDT612G	PHDT612A	PHDT612T
1500 x 750 x 900	PHDT615V	PHDT615G	PHDT615A	PHDT615T
1200 x 900 x 900	PHDT712V	PHDT712G	PHDT712A	PHDT712T
1500 x 900 x 900	PHDT715V	PHDT715G	PHDT715A	PHDT715T

- Bénitier PPH encastré sur revêtement Verre émaillé
- Bénitier Grès encastré sur revêtement Grès pressé
- Bénitier Grès moulé sur revêtement Dalles Allia

## PAILLASSE BUREAU

Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié post-formé
1200 x 619 x 800	PB612
1500 x 619 x 800	PB615
1200 x 769 x 800	PB712
1500 x 769 x 800	PB715

- Bandeau avant réduit
- Passe-câbles avec obturateur
- Dossieret arrière
- Tiroir porte clavier coulissant
- Hauteur de plan de travail 800 mm



## TABLE A BALANCE




Dim. hors tout L x P x H en mm	Stratifié chants plats	Stratifié Post-formé	Verre émaillé	TopLab Plus
<b>SIMPLE</b>				
600 x 600 x 900	TB606S	TB606F	TB606V	TB606T
600 x 750 x 900	TB706S	TB706F	TB706V	TB706T
<b>DOSSERET</b>				
600 x 619 x 900	TBD606S	TBD606F	TBD606V	TBD606T
600 x 769 x 900	TBD706S	TBD706F	TBD706V	TBD706T
<b>DOSSERET-TABLETTE</b>				
600 x 750 x 900	TBDT606S	TBDT606F	TBDT606V	TBDT606T
600 x 900 x 900	TBDT706S	TBDT706F	TBDT706V	TBDT706T

- Plateau Granit 400 x 300 x 50 mm

## PAILLASSE D'EXTREMITÉ DE PAILLASSE CENTRALE

Dim. hors tout L x P x H en mm	Verre émaillé	Plaque de grès pressé	TopLab Plus
1200 x 600 x 900	PE612V	PE612G	PE612T
1500 x 600 x 900	PE615V	PE615G	PE615T
1800 x 600 x 900	PE618V	PE618G	PE618T
1200 x 750 x 900	PE712V	PE712G	PE712T
1500 x 750 x 900	PE715V	PE715G	PE715T
1800 x 750 x 900	PE718V	PE718G	PE718T



- Angles arrondis à l'avant sur plateaux **Verre émaillé** ou **Toplab Plus**
- Bandeaux latéraux assortis au bandeau avant, permettant l'alignement sur les bandeaux de la paillasse centrale
- Espace disponible entre pieds : 1038 mm pour module de 1200 mm, 1338 mm pour module 1500 mm, et 1638 mm pour module 1800 mm



De conception entièrement modulaire, nos paillasse sont conformes à la norme NF X 15-201. Elles sont munies d'équipements et d'accessoires afin de s'adapter et répondre aux spécificités de chaque laboratoire. Elles sont composées de :

- Une ossature porteuse.
- Un plan de travail.
- Suivant le modèle, un dossier et un dossier-tablette.

## STRUCTURE PORTEUSE

L'ossature porteuse est composée, de pieds métalliques traités anticorrosion et revêtus d'une peinture époxy (Blanc RAL 9010), de bandeaux avant et arrière en partie haute et d'un panneau cache-fluide en partie basse arrière, en mélaminé CTBH.

Le bandeau avant se décline en 8 coloris au choix :

Blanc, Bleu Horizon, Jaune Pastel, Bleu Aqua, Rouge Paprika, Bleu Atoll, Vert Sencha, et Gris Macadam. Le chant avant de la tablette est assorti au bandeau avant de la paillasse.







## PLAN DE TRAVAIL

Selon les spécifications techniques, le plan de travail peut être en :

- Stratifié chants plats..... épaisseur 28 mm, support hydrofuge, couleur blanche.
- Stratifié post-formé..... épaisseur 28 mm, support hydrofuge, couleur blanche.
- Verre trempé émaillé..... épaisseur 6 mm, blanc, sur mélaminé hydrofuge (ép. 22 mm), rive PVC en option.
- Plaque de grès pressé..... épaisseur 9,5 mm, couleur blanche, sur support mélaminé hydrofuge (ép. 19 mm), rive PVC.
- Dalle Grès ALLIA autoportante..... épaisseur 30 mm, couleur blanche
- Trespa TopLab<sup>Plus</sup> autoportant..... épaisseur 16 mm, 1 face décor couleur blanche / âme noire.

Les joints d'étanchéité sont réalisés en silicone blanc ou noir, anti-acide et fongicide.  
Sur demande, les paillasse avec revêtement grès peuvent avoir des joints Epoxy.

## COUPE PAILLASSES




PAILLASSE SIMPLE

PAILLASSE AVEC DOSSERET


PAILLASSE AVEC DOSSERET-TABLETTE

## RETOUR DOSSERET-TABLETTE



RETOUR DOSSERET-TABLETTE	Longueur (standard) en mm	Réf.	Longueur (ajustable) en mm	Réf.
<i>Profondeur (en mm)</i>				
160 (standard)	750	RTS60	910	RTSA60
160 (standard)	900	RTS75	1060	RTSA75
320 (ajustable)	750	RTA60	910	RTAA60
320 (ajustable)	900	RTA75	1060	RTAA75

DOSSERET-TABLETTE CENTRAL	Réf.
<i>Profondeur (en mm)</i>	
600	DTC06
750	DTC07
900	DTC09
1200	DTC12
1500	DTC15
1800	DTC18




## DOSSERET-TABLETTE CENTRAL


## PLAGE CENTRALE

- Plage Toplab Plus ép. 6 mm sur mélaminé ép. 22 mm
- Humide avec bénitier PPH de 250 x 100 x 150 mm utiles (LxPxH)

PLAGE CENTRALE	Sèche	Humide (Bénitier PPH central)
<i>Profondeur (en mm)</i>	Réf.	Réf.
600	PCS06	-
750	-	-
900	PCS09	-
1200	PCS12	PCH12
1500	PCS15	PCH15
1800	PCS18	PCH18





ETAGERE-COFFRE CENTRALE	Sèche	Humide (Bénitier PPH central)
<i>Profondeur (en mm)</i>	Réf.	Réf.
600	ECS06	-
750	-	-
900	ECS09	-
1200	ECS12	ECH12
1500	ECS15	ECH15
1800	ECS18	ECH18



## ETAGERE-COFFRE CENTRALE


- Etagère et coffre en mélaminé blanc, supports aluminium laqué blanc
- Plage Toplab Plus ép. 6 mm sur mélaminé ép. 22 mm
- Humide avec bénitier PPH de 250 x 100 x 150 mm utiles (LxPxH)

## DOSSERET ET DOSSERET-TABLETTE



DOSSERET MURAL	Réf.	DOSSERET TABLETTE	Réf.	Réf.
<i>Long. (en mm)</i>		<i>Long. (en mm)</i>	<i>Prof. 160 mm</i>	<i>Prof. 320 mm</i>
600	DM06	600	DT06	DTA06
750	DM07	750	DT07	DTA07
900	DM09	900	DT09	DTA09
1200	DM12	1200	DT12	DTA12
1500	DM15	1500	DT15	DTA15
1800	DM18	1800	DT18	DTA18
619 (latéral)	DL06	600 (latéral)	DTL06	DTLA06
769 (latéral)	DL07	750 (latéral)	DTL07	DTLA07

## FINITION SIMPLE DE DOSSERET-TABLETTE




FINITION	Réf.
Pour dossier-tablette standard Prof. 160 mm	FS16
Pour dossier-tablette central ou mural ajustable Prof. 320 mm	FS32

- Finitions en mélaminé blanc ép. 19 mm

## FINITION LATÉRALE DE PAILLASSE

FINITION	HAUTE	HAUTE	BASSE	BASSE
	Standard	Paillasse avec tablette ajustable	Standard	Paillasse avec tablette ajustable
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Pour paillasse nue profondeur plan de travail 600 mm	FLSH06	-	FLSB06	-
Pour paillasse nue profondeur plan de travail 750 mm	FLSH07	-	FLSB07	-
Pour paillasse avec dossier profondeur plan de travail 600 mm	FLDH06	-	FLDB06	-
Pour paillasse avec dossier profondeur plan de travail 750 mm	FLDH07	-	FLDB07	-
Pour paillasse avec dossier-tablette profondeur plan de travail 600 mm	FLTH06	FLTH06A	FLTB06	FLTB06A
Pour paillasse avec dossier-tablette profondeur plan de travail 750 mm	FLTH07	FLTH07A	FLTB07	FLTB07A
Pour paillasse centrale largeur 1500 mm	FLCH15	-	FLCB15	-
Pour paillasse centrale largeur 1800 mm	FLCH18	-	FLCB18	-



- Finitions en panneaux de stratifié compact ép. 4 mm
- Rajouter lors de la commande derrière la référence, la lettre correspondant au revêtement du plan de travail de la paillasse (voir ci-dessous) :

Stratifié chants plats ..ō ō ō ō ō ō ō .. S  
 Stratifié postformé ō ō ō ō ō ō ō ō . F  
 Verre trempé émaillé ō ō ō ō ō ō ō ō . V  
 Verre trempé émaillé avec rive ō ō ō ... VR  
 Grès pressé ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō . G  
 Grès autoportant ALLIA ō ō ō ō ō ō ō ... A  
 Toplab+ 16 mm ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō . T

## BANDEAUX COULEUR pour meuble porteur laverie

POUR LAVERIE		Réf.
Longueur (en mm)	Profondeur (en mm)	
1200	600	BCL612
1500	600	BCL615
1200	750	BCL712
1500	750	BCL715

- Bandeaux avant et latéraux
- Bandeaux mélaminé de couleur, assortis aux bandeaux avant des paillasses





## Couleurs et revêtements

**IBERIS Premium** est une nouvelle gamme de mobilier de laboratoire au design moderne, esthétique et innovant.

Parce que nos clients sont exigeants, nous attachons une très grande importance à la qualité de nos produits. De l'étude à l'installation, nos équipes de professionnels sont là, à votre écoute, pour vous aider et vous conseiller dans la réalisation de vos projets.

Mais un laboratoire, c'est aussi un espace à vivre qui doit être agréable, fonctionnel et évolutif. Grâce à son large choix de couleurs, vous pouvez personnaliser votre espace de travail et sélectionner parmi les différents revêtements les mieux adaptés à votre activité.



PAPIKA



JAUNE PASTEL



VERT SANCHA



BLEU AQUA



BLEU ATOLL



BLEU HORIZON



GRIS MACADAM



BLANC



Echantillons couleurs des bandeaux de pailasse, chants de tablettes assortis.

La société DONATI se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications sur les spécificités et les couleurs de sa gamme IBERIS Premium.

## PLANS DE TRAVAIL

Stratifié  
chanis plats  
Hydrofuge,  
épaisseur 28 mm,  
couleur blanche

Stratifié  
Postformé  
Hydrofuge,  
épaisseur 28 mm,  
couleur blanche

Verre trempé  
émaillé  
Sur panneau  
mélaminé  
hydrofuge

Verre trempé  
émaillé  
Sur panneau  
mélaminé  
hydrofuge avec  
rive PVC  
en option

Verre trempé  
émaillé  
Sur panneau  
mélaminé  
hydrofuge avec  
angle arrondi  
en option

TRESPA Toplab +®  
Epaisseur 16 mm  
(angle arrondi  
en option)

Plaque de  
Grès presse  
Sur mélaminé  
hydrofuge.  
Finition rive PVC