



19,5-46 CH

MF 1500/1700



PAR MASSEY FERGUSON



Table des matières

- 04 Des tracteurs compacts, adaptés à votre activité
- 06 Paré pour les applications agricoles
- 08 Le tracteur agricole compact idéal
- 10 Applications d'entretien d'espaces verts
- 12 Le tracteur compact idéal pour l'entretien d'espaces verts
- 14 Bâti autour de votre confort et votre efficacité
- 16 Une assistance complète grâce aux Services MF
- 18 Vous assister, chaque jour

MF 1500/1700 **Vous recherchez des performances élevées dans un gabarit compact ?**



Si la réponse est oui et si vous avez besoin d'un tracteur à la fois compact et robuste jour après jour, nous avons la solution.

Plus que capables de traiter facilement les travaux les plus divers, du travail du sol aux tâches d'entretien du territoire, ils sont fabriqués selon les mêmes exigences rigoureuses que les tracteurs Massey Ferguson de puissance supérieure.

Cette gamme de tracteurs compacts offre tous les avantages clés et l'attention au détail que l'on est en droit d'attendre d'un produit Massey Ferguson, marque qui au fil des années a su conserver sa place de leader. Six modèles de 19,5 ch à 46 ch s'appuient tous sur des transmissions très faciles d'utilisation. Ces tracteurs à 4 roues motrices aux spécifications flexibles s'illustrent comme le choix idéal pour les petites exploitations agricoles, de maraîchage ou encore l'entretien des espaces verts et de propriétés privées.

Les tracteurs MF 1500/1700 sont conçus et fabriqués pour accomplir avec le même niveau d'efficacité des tâches que leurs grands frères de puissances supérieure pourraient accomplir sur des exploitations de plus grande superficie. L'intime lien entre le monde agricole et la connaissance de ses besoins transparaît visiblement dans ces tracteurs robustes et polyvalents.

Efficaces et agiles dans les environnements restreints, les bâtiments bas et les zones difficiles d'accès, ces tracteurs compacts sont tout aussi à l'aise aux champs avec des outils que sur la route en mode de transport ou encore pour tondre un green de golf avec soin et précision.

Massey Ferguson a investi énormément de temps et d'attention pour s'assurer de concevoir et fabriquer cette gamme de tracteurs selon les normes de qualité les plus sévères. En résulte un concentré de performances, d'efficacité, de confort et bien entendu de fiabilité.

Votre tranquillité d'esprit totale est aussi assurée car les gammes MF 1500 et MF 1700 sont supportées par un réseau dédié de concessionnaires qui, après vous avoir proposé le modèle adapté aux besoins de votre activité, vous offrira un service après-vente sans faille.



Exploitations agricoles, entretien d'espaces verts ou municipalités, vous méritez les performances, la flexibilité et la fiabilité des MF 1500 et MF 1700.

Des tracteurs compacts, adaptés à votre activité

MF 1500/1700

	MF 1520	MF 1525	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Type de moteur	3 cylindres				3 cylindres/turbo	4 cylindres
Type de transmission	Mécanique (8 avant x 8 arrière)	Hydrostatique (3 gammes)	Mécanique (8 avant x 8 arrière)	Hydrostatique (3 gammes) ou Mécanique (8 avant x 8 arrière)	Hydrostatique (3 gammes) ou Mécanique (12 avant x 12 arrière)	Hydrostatique (3 gammes) ou Mécanique (12 avant x 12 arrière)
Puissance maxi (ch)	19,5	25,0	28,0	32,0	38,0	46,0
Cylindrée	1293 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	2197 cm ³
Option cabine	Non		Non	Oui	Oui	Oui
Capacité de levage	600 kg		1100 kg		1150 kg	1580 kg



— Idéal pour l'entretien
d'espaces verts



— Idéal pour l'agriculture

Points forts

Des motorisations puissances et sobres, développant de 19,5 à 46 ch.

Une transmission mécanique en toute simplicité (versions A) ou une transmission hydrostatique aux fonctions avancées (versions HC).

Relevage arrière combinant extrême précision, simplicité d'utilisation et forte capacités de levage.

Une prise de force indépendante (sauf MF 1520) transmet la puissance efficacement aux outils et une prise de force ventrale équipe en série les versions hydrostatiques.

Un débit hydraulique généreux sur l'ensemble de la gamme pour animer une large palette d'outils.

Un nombre de distributeurs flexible en fonction des modèles pour répondre à tous les besoins.

4 roues motrices débrayables et blocage de différentiel en série.

Arceaux repliables pour accéder en toute sécurité aux endroits les plus confinés.

Cabine spacieuse optionnelle (selon modèles), équipée d'usine pour une utilisation en toutes saisons.

Coûts d'exploitation réduits, facilité d'entretien et forte valeur résiduelle.



MF 1520



Le choix idéal pour les petites exploitations qui recherchent un tracteur plus compact et plus polyvalent. Solide et simple d'utilisation, le MF 1520 en version A convient également parfaitement aux tâches courantes habituellement rencontrées sur les propriétés équestres par exemple.

Puissance de 19,5 ch

- Réservoir de 28 litres
- Transmission mécanique : 8 AV x 8 AR (A)
- Prise de force mécanique
- Arceau central ROPS, rabattable
- Distributeur hydraulique auxiliaire à l'arrière
- Poste de conduite spacieux confortable et ergonomique
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Commande du gyrophare
- Poignées et marchepied pour un accès facile



MF 1525



Déjà parfaitement accueilli dans les usages municipaux, de centres équestres et de loisirs, le MF 1525 en version H se trouve être le choix des experts pour l'entretien d'espaces verts et de propriétés. Un allié de choix pour une utilisation sur terrains de golf, autour des installations publiques ou encore des biens immobiliers grâce à sa transmission hydrostatique.

Puissance de 25 ch

- Réservoir de 28 litres
- Transmission hydrostatique
- Prise de force ventrale de série
- Prise de force indépendante
- Arceau ROPS arrière, rabattable
- Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
- Poste de conduite spacieux et confortable et aux commandes intuitives
- Plateau de tonte optionnel
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Commande du gyrophare
- Poignées et marchepied pour un accès facile



MF 1529



Le MF 1529 disponible en version A est un tracteur extrêmement polyvalent: Un véritable concentré de performances qui excellera dans une large palette de tâches, quelle que soit votre activité.

Puissance de 28 ch

- Réservoir de 35 litres
- Transmission mécanique : 8 AV x 8 AR
- Prise de force indépendante
- Arceau ROPS central, rabattable
- Distributeur hydraulique auxiliaire à l'arrière
- Relevage arrière avec contrôle d'effort
- Commandes ergonomiques et poste de conduite spacieux
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Poignées et marchepied pour un accès facile



MF 1532



Choix idéal des professionnels de l'agriculture et de l'entretien d'espaces verts. Le MF 1532, dans sa variante mécanique (A) ou hydrostatique (H), brille sur tous les terrains et repousse les limites de ce que vous êtes en droit d'attendre d'un tracteur compact.

Puissance de 32 ch

- Réservoir de 35 litres
- Choix de transmissions : Mécanique, 8 AV x 8 AR (A) Hydrostatique 3 gammes (H)
- Prise de force indépendante
- PDF centrale de série sur la version HST
- Arceau ROPS central ou arrière, rabattable
- Distributeur hydraulique auxiliaire à l'arrière mécanique
- Deux distributeurs hydrauliques sur la version hydrostatique (HST)
- Facile à utiliser et confortable à conduire avec des commandes pratiques et un poste de conduite spacieux
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Commande du gyrophare
- Poignées et marchepied pour un accès facile



MF 1740



Véritable concentré de performances, le MF 1740 est animé par un moteur turbocompressé, associé aux choix à transmission mécanique (A) ou à une transmission hydrostatique (HC). Une variante plateforme et une variante cabine sont toutes deux disponibles : un tracteur fiable et flexible au service de vos besoins.

Puissance de 38 ch

- Réservoir de 40 litres
- Choix de transmissions : Mécanique 12 AV x 12 AR (A) ou Hydrostatique (HC)
- Prise de force indépendante
- PDF centrale de série sur la version HST
- Disponible avec cabines montées d'usine
- Nouvelle cabine de catégorie 2 assurant au conducteur un environnement silencieux (version HST)
- 4 distributeurs de série
- Relevage avant et PDF avant en option
- Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Commande du gyrophare
- Poignées et marchepied pour un accès facile



MF 1747



Un gabarit compact n'induit pas toujours un compromis sur la performance et la polyvalence. Motorisé par un puissant moteur à 4 cylindres associé soit à une transmission mécanique (A) ou à une transmission hydrostatique (HC), le MF 1747 est disponible en version plateforme ou cabine. Quelle que soit la configuration il offrira à votre activité un haut niveau de productivité.

Puissance de 46 ch

- Réservoir de 53 litres
- Choix de transmissions : Mécanique 12x12 (A) ou Hydrostatique (HC)
- PDF centrale de série sur la version HST
- Disponible avec cabines montées d'usine
- Nouvelle cabine de catégorie 2 assurant au conducteur un environnement silencieux (version HST)
- PDF indépendante
- 4 distributeurs de série
- Relevage avant et PDF avant en option
- Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière
- Rétroviseurs arrière des deux côtés
- Commande du gyrophare
- Poignées et marchepied pour un accès facile

Paré pour les applications agricoles

Des caractéristiques d'envergure dans un tracteur compact. Les MF 1500 et MF 1700 offrent une productivité ultime dans un gabarit réduit.

Conçu pour une grande diversité de travaux, avec un choix de transmissions, un diamètre de braquage réduit, une forte garde au sol et des moteurs puissants et sobres. Des caractéristiques uniques réunies dans une gamme de tracteurs compacts à l'impressionnante polyvalence dans un seul et unique but : développer la productivité et la rentabilité de votre activité.





« Conçu pour la plus grande diversité de travaux »



Le tracteur agricole compact idéal

L'ensemble des modèles des gamme MF 1500 et MF 1700 regorgent de caractéristiques qui en font des tracteurs compacts d'exception. Les variantes A qui représentent une palette de pas moins de 5 modèles offrent de nombreuses caractéristiques, spécifications et capacités essentielles qui en font le tracteur compact de référence pour les tâches agricoles les plus diverses, les exploitations spécialisées ou encore les structures hippiques.

Motorisations puissantes et robustes, transmissions à haut rendement, circuit hydraulique délivrant un débit généreux, relevage arrière précis et aux capacités impressionnantes : toutes les caractéristiques d'un tracteur de gamme supérieure sont réunies dans un gabarit ultra compact. Le résultat ? Une réponse parfaite à tous vos impératifs, aussi exigeants soient-ils.



6 modèles au choix

Choix entre six modèles* de 19,5 ch à 46 ch équipés de moteurs puissants et économes

- Motorisations performantes, sobres et fiables
- Trois transmissions disponibles : Mécaniques (8 AV x 8 AR ou 12 AV x 12 AR) ou Hydrostatique
- Large choix de régimes de PDF arrière disponible
- PDF indépendante avec fonction Soft Start pour un démarrage en douceur en pleine charge
- Relevage trois points à contrôle mécanique avec bras Cat 1 de série
- Large choix de distributeurs pour utilisation de remorques basculantes et de vérins hydrauliques
- Capacités de relevage de 600 kg (MF 1520) à 1580 kg (MF 1747)
- Contrôle d'effort ultra précis livré de série à partir du MF 1529 (versions A)
- Prise de force à entraînement indépendant à partir du MF 1525 avec engagement progressif
- Régimes 540/540E et 1000 tr/min disponibles pour une flexibilité accrue
- Des débit hydraulique généreux pour animer tous les outils (jusqu'à 45,3 l/min)
- De 1 à 4 distributeurs mécaniques, en toute simplicité
- 4 roues motrices débrayables et blocage de différentiel arrière
- Freins à disques à bain d'huile
- Une maniabilité et une stabilité hors pair, sans compromis sur la traction
- Arceau ROPS en position centrale, rabattable vers l'avant pour un accès facilité et des dommages aux cultures limités
- Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière
- Rétroviseurs arrière des deux côtés pour une meilleure visibilité
- Provision pour gyrophare de série
- Poignées et marchepied pour un accès facile et sûr

*Les caractéristiques peuvent dépendre du modèle.
Consultez les pages de spécifications pour plus de détails.



Applications d'entretien d'espaces verts

Puisque les MF 1500 et MF 1700 sont des Massey Ferguson, ils ne font pas de compromis sur la performance et la productivité. Conçus pour le labour, et équipés de pneus gazon, les MF 1500 et MF 1700 expriment leur plein potentiel pour vous aider à développer votre activité d'espaces verts. Quelle que soit la tâche, les MF 1500 et MF 1700 ont été conçus pour offrir un rendement maximal au quotidien. Chaque modèle dispose d'un moteur puissant, performant et au niveau sonore bas, d'une transmission hydrostatique évoluée et réactive ainsi que d'une maniabilité hors pair.

MF 1500





MF 1700

Le tracteur compact idéal pour l'entretien d'espaces verts

A l'instar des modèles de la gamme dédiés aux activités agricoles, les gammes MF 1500 et MF 1700 proposent des modèles aux spécifications taillées pour les espaces verts, les activités horticoles et municipales à travers les variantes H et HC. Ces tracteurs sont compacts par la taille mais généreux par leur capacité, ils deviendront alors des partenaires idéaux pour les travaux d'espaces verts, quels que soient leur nature. Ils vous permettent, en plus de réaliser une large palette de travaux avec une fiabilité sans failles et une efficacité redoutable, d'augmenter encore le professionnalisme de votre entreprise par un travail de qualité.

Puissance et robustesse du moteur, transmission ultra précise, débits hydrauliques généreux et excellentes capacités de levage s'associent pour en faire des tracteurs compacts polyvalents, parés pour les travaux les plus exigeants.





Choix entre six modèles* de 19,5 ch à 46 ch équipés de moteurs puissants et économes

- Motorisations performantes, sobres et silencieuses
- Une multitude de réglage de la transmission hydrostatique : vitesse maximale, régulateur de vitesse et réactivité (MF1700 HST)
- Transmissions hydrostatiques à trois gammes incroyablement efficaces, précises et éprouvées
- Une transmission hydrostatique aux fonctionnalités dignes des catégories supérieures (Accélération automatique du régime moteur, régulateur de vitesse, agressivité paramétrable)
- Relevage trois points à contrôle mécanique avec bras Cat 1 de série
- Capacités de relevage de 600 kg (MF 1525) à 1580 kg (MF 1747)
- Prise de force indépendante et prise de force ventrale en série (version H et HC)
- Régimes 540/540E et 1000 tr/min disponibles pour une flexibilité accrue
- Des débit hydraulique généreux pour animer tous les outils (jusqu'à 45,3 l/min)
- De 1 à 4 distributeurs mécaniques, en toute simplicité
- 4 roues motrices débrayables, blocage de différentiel arrière et freins à disques à bain d'huile
- Arceau ROPS rabattable en position arrière (MF 1532) ou cabine climatisée (MF 1740 et MF 1747) de série.
- Nouvelle cabine de catégorie 2 montée d'usine assurant un niveau sonore inférieur et un environnement silencieux au conducteur (MF 1700 HST)
- Utilisation simple et précise du relevage arrière (commande d'effort de série selon la version)
- Large choix de distributeurs pour utilisation de remorques basculantes et de vérins hydrauliques
- Débit hydraulique important adapté à de nombreuses applications
- PDF indépendante avec fonction Soft Start pour un démarrage en douceur en pleine charge
- Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière pour les opérations de PDF stationnaires, p. ex., fendeuse de buches
- Rétroviseurs arrière des deux côtés pour une meilleure visibilité
- Provision pour gyrophare de série

*Les caractéristiques peuvent dépendre du modèle. Consultez les pages de spécifications pour plus de détails.

Bâti autour de votre confort et votre efficacité

Puisqu'ils portent fièrement le blason Massey Ferguson, les MF 1500 et MF 1700 offrent un environnement de conduite moderne avec des commandes à la disposition ergonomique ainsi qu'une position de conduite totalement réglable : tout ce dont un conducteur à besoin pour une journée de travail confortable, sûre et productive.

Confort et maîtrise de l'utilisateur : la spacieuse plateforme dispose d'un plancher semi-plat qui assure à l'utilisateur un accès facile des deux côtés grâce à deux poignées et un marche-pied. Des sièges entièrement réglables permettent à l'utilisateur de trouver sa position de conduite optimale pour un confort maximal au volant.

Nouvelle cabine de catégorie 2 montée d'usine assurant un niveau sonore inférieur et un environnement silencieux au conducteur (MF 1700 HST)

Toutes les commandes principales sont positionnées pour faciliter l'utilisation et l'accessibilité, le tableau de bord donne un aperçu complet et clair de toutes les informations dont le conducteur a besoin pour utiliser le tracteur en toute sécurité et efficacité. Des commandes et interrupteurs à code de couleur, associées à des témoins d'avertissement et cadrans clairs et intuitifs donnent un contrôle complet de la machine comme du travail en cours.

Une direction assistée hydrauliquement est livrée en série afin de profiter d'une extrême maniabilité, sans efforts.

Une position de conduite haute, un capot profilé ainsi qu'un échappement horizontal forment une combinaison gagnante pour une excellente visibilité. L'ensemble des modèles sont équipés d'un système d'éclairage vous permettant de terminer les tâches urgentes après le coucher du soleil.

Des rétroviseurs arrière situés des deux côtés améliorent la visibilité du conducteur et le gyrophare peut être facilement activé sur simple pression du commutateur.

Moteurs fiables et économiques : Les MF 1500 et MF 1700 sont animés par des moteurs 3 et 4 cylindres très sobres. Particulièrement performants et coupleux, ils ne reculeront devant aucun tâche, aussi difficile soit-elle. Un niveau sonore particulièrement bas complète un tableau déjà flatteur pour votre productivité.

La facilité d'accès pour l'entretien et les réparations est assurée grâce au capot monobloc ainsi que des panneaux latéraux facilement amovibles.

Aucun compromis sur les performances :

Un relevage trois points à contrôle mécanique est livré en série sur la gamme MF 1500 et MF 1700. En plus d'une capacité de relevage pouvant atteindre les 1580 kg, certains modèles sont équipés d'un contrôle d'effort pour atteindre des sommets en matière de polyvalence.

Pour compléter stabilité et une adhérence déjà remarquables, une transmission à 4 roues motrices débrayables ainsi qu'un blocage de différentiel arrière font partie des caractéristiques livrées en série.




01



02



03



04

Hydraulique polyvalente : Un circuit hydraulique à hautes performances offre un débit généreux (jusqu'à 45,3 l/min) et de nombreuses configurations de distributeurs pour animer avec brio de nombreux outils.

Prise de force ventrale et arrière : pour tirer le meilleur parti d'une large palette d'outils, les MF 1500 et MF 1700 sont équipés d'une prise de force arrière indépendante à partir du MF 1532. Une prise de force ventrale est livrée de série sur les modèles à transmission hydrostatique tout en étant disponible en option sur les variantes mécaniques.

Les régimes de prise de force arrière 540, 540Eco ou 1000 tr/min disponibles selon les modèles, sont quant à eux facilement sélectionnables.

La prise de force ventrale offre un régime pouvant atteindre 2000 tr/min, idéal pour une tonte à la finition irréprochable, grâce au plateaux de tonte proposés en option selon les modèles.

Avec la prise de force arrière indépendante, une fonction de démarrage progressif permet une mise en route douce et progressive de la prise de force pour les outils à forte inertie ou un engagement plus rapide avec des charges plus légères, de façon à protéger à la fois le tracteur et l'équipement.



06



05

La commande de PDF positionnée sur l'aile arrière permet à l'utilisateur d'utiliser la PDF pour des tâches stationnaires telles que la fendeuse de buches.

Une qualité de fabrication sans équivalent s'associe à l'excellence technique pour assurer à ces tracteurs des années de fiabilité : performances et durabilité au service de votre activité.

En plus d'un haut niveau d'équipement de série, tous les modèles sont proposés avec un choix d'options permettant de les personnaliser pour répondre à la perfection aux besoins spécifiques de votre activité.

Hautes performances, faibles coûts d'exploitation, facilité d'entretien et forte valeur résiduelle sont des caractéristiques appréciées de tous les propriétaires de Massey Ferguson. Les gammes MF 1500 et MF 1700 ne dérogent pas à cette règle, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour apprécier à quel point ces tracteurs compacts se mettront au service de votre entreprise et sa productivité.

- 01 Excellente visibilité sur le relevage arrière et l'attelage
- 02 Leviers à codes couleurs à portée de main pour une utilisation confortable et intuitive
- 03 Accès facile aux commandes de relevage et hydrauliques
- 04 Accès facile et sûr grâce aux poignées et au marchepied
- 05 Toutes les commandes à portée de main, quelle que soit la situation
- 06 Cabine confortable et spacieuse de catégorie 2 assurant au conducteur un excellent accès et un environnement silencieux (MF 1700 HST).
- 07 et 08 Accès simple et rapide pour l'entretien courant



07



08

MFservices

Une assistance complète grâce aux Services MF

Massey Ferguson est une marque réellement mondiale avec des machines en fonctionnement partout dans le monde, des tracteurs révolutionnaires "petit gris" aux derniers tracteurs et moissonneuses-batteuses de haute technologie. Vous êtes-vous jamais demandé comment nous pouvons continuer à fournir des pièces et une assistance sans faille à une telle diversité de machines et de technologies dans le monde entier ?

Derrière chaque machine Massey Ferguson se trouve la puissance des solutions après-vente des Services MF.

Nous n'avons qu'un objectif. S'assurer que chaque machine, qu'elle soit neuve ou non, bénéficie d'une prise en charge locale exceptionnelle afin d'offrir à chaque propriétaire de Massey Ferguson :

- Le meilleur service du marché
- Un faible coût d'exploitation
- Une machine fiable et durable
- Un temps d'immobilisation réduit
- Une forte valeur de revente

Techniques logistiques et de stockage de pointe pour les pièces AGCO

Tous les concessionnaires Massey Ferguson reçoivent bien évidemment l'appui permanent des Services MF qui assurent un service de pointe en matière de distribution des pièces détachées à partir des entrepôts ultra modernes d'AGCO Parts. Nous assurons des niveaux de service exceptionnels, des livraisons en 24 heures et une gestion des stocks couvrant toutes les machines Massey Ferguson (même pour les modèles datant de plus de 10 ans).

La bonne solution d'après-vente quel que soit l'âge de la machine

Une machine Massey Ferguson, quel que soit son âge bénéficie de solutions après-vente adaptées et ayant pour objectif de vous faire gagner du temps et de l'argent. Adaptation parfaite au produit concerné, interventions professionnelles, tarifs contenus, les Services MF s'engagent à vous offrir le meilleur en toute situation.

Une assistance locale, là où vous en avez le plus besoin

AGCO et Massey Ferguson s'emploient au quotidien à offrir le meilleur support à leur réseau de concessionnaires, et cela va bien au-delà de solutions d'intervention et d'entretien exceptionnelles ou de la fourniture de pièces :

- Formation experte et équipement spécialisé
- Techniques de diagnostic évoluées
- Technologie de récupération d'informations et de communication avancée
- Groupes d'assistance technique parfaitement formés

Les Services MF ne consistent pas seulement à fournir un filtre ou à effectuer une vidange. Ils visent à vous fournir la meilleure solution de service qui soit, complétée par la meilleure assistance du marché en matière de pièce détachées et de service associé.





Assurez un avenir rentable à votre entreprise avec **MFCare**

C'est une question de bon sens pour un constructeur que de prévoir l'imprévisible, et en matière de machine, la tranquillité d'esprit complète n'a pas de prix. Sécurisez vos actifs avec l'extension de garantie **MFCare***

Le contrat d'entretien et d'extension de garantie **MFCare*** est une solution complète offrant une prise en charge totale des coûts liés à votre tracteur, incluant l'entretien régulier, de celui-ci, ainsi qu'une couverture en réparation et une garantie AGCO complète pour :

- Moteur et transmission
- Circuit hydraulique
- Prise de force
- Direction
- Électronique
- Cabine et commande
- Ponts

Conçu spécifiquement pour vous, **MFCare*** est adaptable à vos besoins spécifiques. Sa couverture peut s'étendre jusqu'à cinq ans ou 6 000 heures en fonction de vos besoins. Proposée dès la vente ou pour plus de souplesse, par souscription à tout moment jusqu'à six mois après l'immatriculation du tracteur.

Votre concessionnaire prépare le contrat et peut le personnaliser jusqu'à un maximum de 10 000 heures.

*L'extension de garantie **MFCare** peut ne pas être disponible dans certaines régions.

Contactez votre concessionnaire Massey Ferguson local pour connaître la disponibilité dans votre région. Offres soumises à nos conditions générales.

Caractéristiques

Moteur	MF 1520 A	MF 1525 HC	MF 1529 A	MF 1532 A ou H	MF 1740 A ou HC	MF 1747 A ou HC	
Puissance	ch ISO (kW)	19,5 (14,3) à 2500 tr/min	25 (18,2) à 2600 tr/min	28 (20,6) à 2500 tr/min	32 (23,5) à 2600 tr/min	38 (28,7)	46 (35,1)
Cylindres/Cylindrée	Nb./cm3	3/1123	3/1498	3/1498	3/1498	3 (turbo)/1498	4/2197
Réservoir de carburant	litres	28	28	35	35	40	53
Type de transmission							
		● Mécanique 8x8	● Hydrostatique	● Mécanique 8x8	○ Mécanique 8x8 (A) ou Hydrostatique (H)	● Hydrostatique (HC) ou Mécanique 12 x 12 (A)	● Hydrostatique (HC) ou Mécanique 12 x 12 (A)
Prise de force							
Engagement	Crabotage	Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante
Régimes de prise de force arrière	tr/min	540	540	540/1000	540/1000	540/540 Eco	540/540 Eco
Prise de force ventrale		○	●	○	● sur la version HST ○ sur la version A	● sur la version HST ○ sur la version A	● sur la version HST ○ sur la version A
Commande de PDF positionnée sur l'aile arrière		-	-	-	-	●	●
Roues et pneus							
Montes agricole disponibles	Avant	6,00-12	6,00-12	6,00-14	6,0-14 / 7,0-16	8,00-16	9,5-16
	Arrière	9,5-16 ou 9,5-18	9,5-18	9,5-22	12,4-16/9,5-22 / 11,2-24	13,6-24	13,6-28
Montes gazon disponibles	Avant	-	24 x 8,50-12	26 x 12-12	24 x 8,5-12 / 26 x 12-12	212 x 80 D15	212 x 80 D15
	Arrière	-	315x75D15	13,6 – 16	315 x 80 D16 / 13,6-16	355 x 80 D20	355 x 80 D20
Essieu arrière							
Blocage de différentiel		●	●	●	● Levier à main droite sur la version HST	●	●
Freins internes à disques immergés		●	●	●	●	●	●
Relevage 3 points, à rotules cat 1		●	●	●	●		
Relevage 3 points, à crochet cat 1						●	●
Système de contrôle d'effort		-	-	●	● sur la version A	● sur la version HST ● sur la version A	● sur la version HST ● sur la version A
Capacité de levage	kg	600	600	1100	1100	1150	1580
Capacité de la pompe hydraulique (relevage + distributeurs)	litres/min	20,1	20,9	30,8	32,1	45,3	45,3
Distributeurs hydrauliques		1	2	1	2 de série sur la version HST 1 de série sur la version A	2 Distributeurs arrières 2 Distributeurs latéraux	2 Distributeurs arrières 2 Distributeurs latéraux
Arceau ROPS central, rabattable		●	-	●	● sur la version A	● sur la version A	● sur la version A
Arceau ROPS arrière, rabattable		-	●	-	● sur la version HST		

- = Série
- = En option
- = Non applicable/indisponible

	MF 1520 A	MF 1525 H	MF 1529 A	MF 1532 A ou H	MF 1740 A ou HC	MF 1747 A ou HC
Moteur						
Poids et dimensions						
Poids (indicatif, susceptible de varier selon la configuration)	kg 840	850	1240	1245	1 680 pour la version HST 1 528 pour la version A	1 958 pour la version HST 1 810 pour la version A
Longueur/hauteur/largeur hors tout	mm 2865/2010/1100	2935/2420/1100	3125/2450/1180	3125/2450/1180	3475/2200/1440	3455/2325/1645
Empattement	mm 1560	1560	1695	1695	1770	1900
Garde au sol mini	mm 245	275	240	240	310	310
Autre						
Cabine chauffée et climatisée	–	–	–	○ sur la version H (ventilation uniquement)	HST - Catégorie 2	HST - Catégorie 2
Capot pivotant	●	●	●	●	●	●
Eclairage routier	●	●	●	●	●	●
Plateau de coupe	–	○	–	○ sur la version HC	○ sur la version HC	○ sur la version HC
Rétroviseurs arrière des deux côtés	●	●	●	●	●	●
Poignées et marchepied	●	●	●	●	●	●
Commande du gyrophare	●	●	-	-	●	●





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® est une marque de distribution mondiale de AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | B-C-F16689/0118 | Français/0118



Gestion de forêt responsable

