
E3/**(G)MU84





E3/**(G)MU84

GAMKO


Voeding / Power supply Alimentation électrique / Stromversorgung	220-240V/ 50 Hz / 1~
Koelvermogen / Cooling capacity Puissance frigorifique / Kühlkapazität	424 Watt* (12,21cc)
Opgenomen vermogen / Power consumption Puissance absorbée / Energieaufnahme	E3/----MU84: 180Watt* E3/22GMU84: 195Watt* E3/222GMU84: 200Watt* E3/2222GMU84: 205Watt*
Energieverbruik / Energy consumption Consommation d' énergie / Energieverbrauch	E3/22MU84: 0.88 kWh/24h ** E3/222MU84: 1.14 kWh/24h ** E3/2222MU84: 1.28 kWh/24h ** E3/22GMU84: 1.5 kWh/24h ** E3/222GMU84: 1.98 kWh/24h ** E3/2222GMU84: 2.42 kWh/24h **
Geluidsniveau / Noise level Niveau sonore / Geräuschpegel	54 dB(A) ***
CO_2 Equivalent / CO_2 Equivalent CO_2 Equivalent / CO_2 Aquivalant	
Koudemiddel / Refrigerant Réfrigérant / Kältemittel	R600a, 70gr
Afwerking buitenzijde /external Finish Finition extérieur / Material Aussenseite	Antraciet / Anthracite Anthracite / Antrazite
Afwerking binnenzijde / Internal Finish Finition intérieure / Material Innenseite	Zilvergrijs / Silver_Gray Gris argenté / Silbergrau
Temperatuur instel bereik / Temperature setting range Plage de réglage de la température / Temperatur regelbereich	+ 2°C / +18°C
Capaciteit / Capacity Capacité / Kapazität	E3/22(G)MU84 344x30cl (ø60mm) E3/222(G)MU84 531x30cl (ø60mm) E3/2222(G)MU84 722x30cl (ø60mm)

* Condities / Conditions
Conditions / Bedingungen
Te= -5°C, Tc=45°C, T=25°C


** NEN 16902


*** Noise level protocol SW0026


E3/22MU84



SECTION B-B










SECTION A-A


E3/22GMU84



SECTION D-D










SECTION C-C


E3/222MU84



SECTION F-F










SECTION E-E


E3/222GMU84



SECTION H-H










SECTION G-G


E3/2222MU84



SECTION J-J










SECTION I-I


E3/2222GMU84




SECTION L-L







SECTION K-K



23
22
21
detail A
20
19
24
16
17
18
A
B
15
14
13
12
11
10
9
4
1
8
7
3
2
25
5
6
detail B


E3/**(G)MU84

GAMKO


ITEM NO.	PartNo	Technical description	Nederlands	English	Deutsch	Français
1	001020264	R600A , 220-240V/50Hz	compressor	compressor	Kompressor	Compresseur
2	001010177		Clixon	Clixon	Klixon	klixon
3	001050191		start voorziening	starting device	start vorrichtung	Dispositif de demarrage
4	001030129	4µf/300V	Condensator	Capacitor	Kondensator	Condenseur
5	005050193	XRB70CH	Thermostaat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
6	008040101		schakelaar aan/uit	on-off switch	an/aus Schalter	Interrupteur
7	010020217	pencil droger 15 gram	Droger	Drier	Trockner	Déshydrateur
8	002010211		Condensor	Condenser	Kondensator	Condenseur
9	002030211	Verdamper 375x290x48 CuAl 2x15	Verdamper	Evaporator	Verdampfer	Évaporateur
10	007030260	120x25 12Vdc 3,4W	Fanmotor	Fan Motor	Lüfter	Moteur Ventilateur
11	007040015	90-250V/12V/100Watt	Trafo	Transformer	Trafo	Transformateur
12	005050335	l=1,5mtr.	Thermostaat voeler	Thermostat sensor	Thermostatfühler	Sonde du thermostat
13	013060057		Poot	Leg	Füsse	Pied
14	013040033		Scharnier onder	Door hinge	Scharnier unten	Charnière basse
15	006050168		Handgreep links	Door handle left	Handgriff Tür links	Poignée Porte charniére gauche
16	013050261	12900-04/FH102	Lipslot	Lock	Schloss	Serrure
17	006110470	765x507mm	Magneetraam	Magnetic gasket	Magnetdichtung	joint magnétique
18	013040034		Scharnierpen	Hinge pin	Scharnierstift	Axe de Charniére
19	007030259	120x25 12Vdc 6,5W	Fanmotor	Fan Motor	Lüfter	Moteur Ventilateur
20	008090227	l=670mm ,12vdc , 3200K	Led strip	Led strip	Led Streifen	Bande de Led
21	013070036		klimrail	shelf support rail	Schienen profil	échelle de réglage
22	013010001		Rekdrager	Shelf support clip	Rostträger	Taquet
23	232179A	511x348mm	Plateau	Shelf	Träger Blech	Plateau
24	006050169		Handgreep rechts	Door handle right	Handgriff Tür rechts	Poignée Porte charniére droite
25	E3-unit		Service unit	exchangable machine unit	Maschine Service	Groupe complet échaneable


E3/**(G)MU84







Eco-front2LG






Eco-front2RG







227151C07
without magnetic gasket


E3/**(G)MU84







Eco-FRLGCS2007






Eco-FRRGCS2007





227151C1
without magnetic gasket!!


SCHEMA 130




	NL	DL	UK	FR
S1	Schakelaar aan/uit	Schalter ein/aus	Switch on/off	Interrupteur
T1	Trafo 12V	Trafo 12V	Trafo 12V	Trafo 12V
E1	LED	LED	LED	LED
X1	Electronische thermostaat	Elektronischer Thermostat	Electronic Thermostat	Thermostat Electronique
R1	T voeler ruimte	T Fuhler Raum	T.probe space	T.resistance espace
S2	Clixon	Klixon	Clixon	Klixon
M1	Compressor	Kompressor	Compressor	Compresseur
X2	Aansluitbox compressor	Anschlussbox Kompressor	Electrical box compressor	Connection electrique compresseur
K1	Startrelais	Anlauf Relais	Start Relais	Relais d'intensite
M2	Condensor fanmotor	Verflussiger Lufter	Condenser fanmotor	Condenseur Ventilateur
M3	Verdamper fanmotor	Verdampfer lufter	Evaporator Fanmotor	Evaporateur Ventilateur


100

E3/**(G)MU84





ITEM NO.	PartNo	Technical description	Nederlands	English	Deutsch	Français
1	000050482		Fust versteviging	Keg reinforcement	Fass Verstärkung	Tôle de renforcement pour fût
2	013050219		slot solid deur	Lock solid door	Schloss massive Tür	Serrure porte pleine aeulement
3	Eco/SB	pair	Flessenplateauhouder	Side barrier		Rehausse 75mm pour (paire)



article code	where used	height incl. castors(mm)	load capacity totall set(KG)
E3-22/castor-kit	2-door cabinet	908	300
E3-222/castor-kit	3-door cabinet	908	500
E3-2222/castor-kit	4-door cabinet	908	700

Nr.	date	modification	Reg.Nr.
1	06-2016	top 84 modified/straight->angled	
2	03-2017	trafo 60watt->100watt	6777
3	07-2017	shelf support rail 012070031->036	
4	06-2018	001020243->001020256	6941
5	03-2021	eco-design	7105