


TABLE DE SOUDURE GPPH TABLE DE SOUDURE GPPH GAMME ECO



Tables de soudures indispensables dans les ateliers de métallerie, chaudronnerie, serrurerie...

Ces tables nitrurées plasmas équipées en option des sets de bridage permettent de réaliser des gabarits de pose en un temps record.

la gamme ECO se caractérise par

- De très nombreux formats disponibles (3000x1480 / 2400x1200 / 2000x1000 / 1500x1480 / 1500x1000 / 1200x1200 / 1200x1000 / 1200x800 / 1000x1000 / 1000x600)
- Une construction massive et solide avec une épaisseur de plateau de 8mm
- Une planéité parfaite de la table (+/-0,5mm par mètre) vous garantissant des montages parfaits avant soudure
- Un choix rigoureux des matériaux en acier de construction S355 J2 + N
- Des trous de positionnement des outillages de 16 ou 28mm avec un quadrillage de 100x100mm
- Des parois latérales hauteur 200mm avec 3 lignes de trous
- Les trous de positionnement sont percés au laser permettant un positionnement rapide des outillages
- Un marquage quadrillage tous les 100mm pour repérer et positionner aisément les montages
- Des pieds tubulaires 60x60mm fixes ou sur roulettes avec une charge admissible par pied de 250kg et une hauteur réglable de 880 à 930mm
- Plateau en inox disponible en option
- Possibilité d'assembler les tables pour augmenter la surface de travail en fonction des applications
- De nombreux outillages et kits outillages disponibles

