



BiG - FOX the Bright Soul of the Power



La famille des groupes électrogène série Fox s'agrandit. Avec l'introduction du BIG FOX la gamme, la plus futée de Visa étend sa puissance disponible jusqu'à 60.0 kVA, en maintenant toujours les caractéristiques fondamentales, c'est-à-dire compacité, robustesse, bas niveau de bruit et surtout une machine extrêmement versatile !

Disponible de 20.0 à 60.0 kVA, le modèle BIG FOX peut satisfaire pleinement toutes les exigences.

Adapté pour le service en continu ou en secours, tant pour une utilisation mobile que stationnaire, le BIG FOX représente une solution fiable pour tous les projets où la puissance nécessite aussi d'une taille compacte, dans le secteur civil comme dans industriel.

Un large choix d'accessoires optionnels est disponible pour customiser entièrement votre version du BIG FOX.





BiG - FOX the Bright Soul of the Power

1- Le couplage Moteur-Alternateur constitue le coeur pulsant du Groupe Electrogène Onis Visa. Depuis toujours, pour créer ses produits et maintenir les standards qualitatifs fixes, Visa SpA collabore avec les constructeurs les plus qualifiés pour réaliser des combinaisons parfaites.

2- BiG FOX a **4 grandes portes** avec de solides charnières à ouverture totale qui garantissent un accès maximum à tous les composants.

3- Le **panneau antérieur**, facilement amovible, permet un accès aisé à la ligne d'échappement et au radiateur pour les opérations de nettoyage.

4- Le **panneau postérieur**, facilement amovible, permet d'accéder aisément à l'alternateur.

5- Il **est possible de superposer BiG FOX** et optimiser ainsi l'espace en phase d'expédition. Un container 40" HC peut charger jusqu'à 24 unités (la possibilité de superposer est toujours disponible avec les moteurs Deutz et optionnelle avec les moteurs Perkins et Lovol).

6- **L'évacuation des fumées et de l'air de refroidissement** est positionnée sur le dessus du capot. La partie finale de l'échappement est complète de protections contre la pluie.

7- Le toit du capot est doté de **renfort central** anti-vibrations.



8



9



10



11



11



12



13



14



15

8- Toutes les parties sujettes à haute température **sont protégées** par des grilles ou des bandes qui isolent de la chaleur et garantissent des températures non dangereuses en surface.

9- **4 robustes supports au sol maintiennent le châssis** du BIG FOX à 90mm du sol. Cette solution facilite les opérations de levage et transport avec chariot élévateur.

10- Le châssis du BiG FOX dispose, sur la partie postérieure et sur le fond, de **deux grandes ouvertures** pour le passage des câbles de connection.

11- Le **remplissage carburant** se trouve en position sur-élevée et facilement accessible. Le réservoir carburant est doté d'une sonde de niveau électronique et de manchons supplémentaires pour d'éventuels systèmes de chargement auxiliaire.

12- Le châssis du BiG FOX est doté d'un bac de **rétection pour d'éventuelles fuites**. Grâce à un bouchon externe, il est simple de vider le bac des éventuels liquides recueillis.

13- BiG FOX est équipé de **4 crochets solides pour levage** en toute sécurité.

14- La **batterie de démarrage** est facilement accessible et amovible.

15- BiG FOX est équipé du **panneau de contrôle manuel Guard Evolution** (d'autres versions sont disponibles comme option)