

Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Départ usine **2 semaines**



Points forts du produit

- Bac de rétention souple très haute résistance
- Idéal pour la récupération des huiles de maintenance
- Capacité de rétention : de 2400 à 39000 L
- Long. : de 2 à 26 m
- Le montage se fait facilement et sans outils

Description

Bac de rétention souple très haute résistance, soudée par haute fréquence et idéal pour la récupération des huiles de maintenance.

Ce bac est équipé d'une toile résistante aux produits chimiques en membrane composite d'une épaisseur de 1150 g/m³.

Enceinte de confinement au déploiement immédiat, aucune préparation à effectuer.

Nous vous proposons des bacs de différentes tailles, allant jusqu'à 26 m de longueur pour une capacité de rétention allant de 2400 à 39000 L.

Le maintien des parois se fait grâce à des pieds équerres en acier galvanisé d'une épaisseur de 2 mm.

Le montage se fait facilement et sans outils.

Le bac est livré avec une couche de géotextile de 2,6 mm.

Voir photo ci dessus pour la compatibilité avec les produits chimiques.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.75	14000	350	5000	21000	N.C.
10.9904.74		350	4500	18900	N.C.
10.9904.70		350	2500	10500	N.C.
10.9904.71		350	3000	12600	N.C.
10.9904.72		350	3500	14700	N.C.
10.9904.73		350	4000	16800	N.C.
10.9904.94	18000	350	2500	13500	N.C.
10.9904.95		350	3000	16200	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.96		350	3500	18900	N.C.
10.9904.97		350	4000	21600	N.C.
10.9904.98		350	4500	24300	N.C.
10.9904.99		350	5000	27000	N.C.
10.9904.100	19000	350	2500	14250	N.C.
10.9904.101		350	3000	17100	N.C.
10.9904.102		350	3500	19950	N.C.
10.9904.103		350	4000	22800	N.C.
10.9904.104		350	4500	25650	N.C.
10.9904.105		350	5000	28500	N.C.
10.9904.106	20000	350	2500	15000	N.C.
10.9904.107		350	3000	18000	N.C.
10.9904.108		350	3500	21000	N.C.
10.9904.109		350	4000	24000	N.C.
10.9904.110		350	4500	27000	N.C.
10.9904.111		350	5000	30000	N.C.
10.9904.93	17000	350	5000	25500	N.C.
10.9904.92		350	4500	22950	N.C.
10.9904.88		350	2500	12750	N.C.
10.9904.89		350	3000	15300	N.C.
10.9904.90		350	3500	17850	N.C.
10.9904.91		350	4000	20400	N.C.
10.9904.76	15000	350	2500	11250	N.C.
10.9904.77		350	3000	13500	N.C.
10.9904.78		350	3500	15750	N.C.
10.9904.79		350	4000	18000	N.C.
10.9904.80		350	4500	20250	N.C.
10.9904.81		350	5000	22500	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.82	16000	350	2500	12000	N.C.
10.9904.83		350	3000	14400	N.C.
10.9904.84		350	3500	16800	N.C.
10.9904.85		350	4000	19200	N.C.
10.9904.86		350	4500	21600	N.C.
10.9904.87		350	5000	24000	N.C.
10.9904.112		21000	350	2500	15750
10.9904.113	350		3000	18900	N.C.
10.9904.114	350		3500	22050	N.C.
10.9904.115	350		4000	25200	N.C.
10.9904.116	350		4500	28350	N.C.
10.9904.117	350		5000	31500	N.C.
10.9904.131	24000		350	3000	21600
10.9904.132		350	3500	25200	N.C.
10.9904.133		350	4000	28800	N.C.
10.9904.134		350	4500	32400	N.C.
10.9904.135		350	5000	36000	N.C.
10.9904.130		350	2500	18000	N.C.
10.9904.136		25000	350	2500	18750
10.9904.137	350		3000	22500	N.C.
10.9904.138	350		3500	26250	N.C.
10.9904.139	350		4000	30000	N.C.
10.9904.140	350		4500	33750	N.C.
10.9904.141	350		5000	37500	N.C.
10.9904.142	26000		350	2500	19500
10.9904.143		350	3000	23400	N.C.
10.9904.144		350	3500	27300	N.C.
10.9904.145		350	4000	31200	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.146		350	4500	35100	N.C.
10.9904.147		350	5000	39000	N.C.
10.9904.129	23000	350	5000	34500	N.C.
10.9904.124		350	2500	17250	N.C.
10.9904.125		350	3000	20700	N.C.
10.9904.126		350	3500	24150	N.C.
10.9904.127		350	4000	27600	N.C.
10.9904.128		350	4500	31050	N.C.
10.9904.118	22000	350	2500	16500	N.C.
10.9904.119		350	3000	19800	N.C.
10.9904.120		350	3500	23100	N.C.
10.9904.121		350	4000	26400	N.C.
10.9904.122		350	4500	29700	N.C.
10.9904.123		350	5000	33000	N.C.
10.9904.20	5000	350	4500	6750	N.C.
10.9904.21		350	5000	7500	N.C.
10.9904.19		350	4000	6000	N.C.
10.9904.18		350	3500	5250	N.C.
10.9904.16		350	2500	3750	N.C.
10.9904.17		350	3000	4500	N.C.
10.9904.22	6000	350	2500	4500	N.C.
10.9904.23		350	3000	5400	N.C.
10.9904.24		350	3500	6300	N.C.
10.9904.25		350	4000	7200	N.C.
10.9904.26		350	4500	8100	N.C.
10.9904.27		350	5000	9000	N.C.
10.9904.28	7000	350	2500	5250	N.C.
10.9904.29		350	3000	6300	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.30		350	3500	7350	N.C.
10.9904.31		350	4000	8400	N.C.
10.9904.32		350	4500	9450	N.C.
10.9904.33		350	5000	10500	N.C.
10.9904.34	8000	350	2500	6000	N.C.
10.9904.35		350	3000	7200	N.C.
10.9904.36		350	3500	8400	N.C.
10.9904.37		350	4000	9600	N.C.
10.9904.38		350	4500	10800	N.C.
10.9904.39		350	5000	12000	N.C.
10.9904.04	3000	350	2500	2250	N.C.
10.9904.05		350	3000	2700	N.C.
10.9904.06		350	3500	3150	N.C.
10.9904.07		350	4000	3600	N.C.
10.9904.08		350	4500	4050	N.C.
10.9904.09		350	5000	4500	N.C.
10.9904.10	4000	350	2500	3000	N.C.
10.9904.11		350	3000	3600	N.C.
10.9904.12		350	3500	4200	N.C.
10.9904.13		350	4000	4800	N.C.
10.9904.14		350	4500	5400	N.C.
10.9904.15		350	5000	6000	N.C.
10.9904.57	11000	350	5000	16500	N.C.
10.9904.56		350	4500	14850	N.C.
10.9904.55		350	4000	13200	N.C.
10.9904.52		350	2500	8250	N.C.
10.9904.53		350	3000	9900	N.C.
10.9904.54		350	3500	11550	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9904.58	12000	350	2500	9000	N.C.
10.9904.59		350	3000	10800	N.C.
10.9904.60		350	3500	12600	N.C.
10.9904.61		350	4000	14400	N.C.
10.9904.62		350	4500	16200	N.C.
10.9904.63		350	5000	18000	N.C.
10.9904.64	13000	350	2500	9750	N.C.
10.9904.65		350	3000	11700	N.C.
10.9904.66		350	3500	13650	N.C.
10.9904.67		350	4000	15600	N.C.
10.9904.68		350	4500	17550	N.C.
10.9904.69		350	5000	19500	N.C.
10.9904.40	9000	350	2500	6750	N.C.
10.9904.41		350	3000	8100	N.C.
10.9904.42		350	3500	9450	N.C.
10.9904.43		350	4000	10800	N.C.
10.9904.44		350	4500	12150	N.C.
10.9904.45		350	5000	13500	N.C.
10.9904.46	10000	350	2500	7500	N.C.
10.9904.47		350	3000	9000	N.C.
10.9904.48		350	3500	10500	N.C.
10.9904.49		350	4000	12000	N.C.
10.9904.50		350	4500	13500	N.C.
10.9904.51		350	5000	15000	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres pour produits corrosifs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com