



## Coffre-fort ignifuge 1h Classe 1 E Protect Duo

Coffre-fort Hartmann Protect Duo - Double protection vol & Feu  
Départ usine **10 jours**

### Points forts du produit

- Coffre fort haute sécurité et homologué contre les incendies pendant 1h
- Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables
- Système de serrure électronique avec ou sans clés ou système de serrure à clés A2p
- Coffre assurable à hauteur de 25 000 € (classe1)
- Capacité du coffre comprise entre 34 et 291 litres

### Description

**Coffre-fort** alliant la **sécurité anti vol** à la **protection incendie** (1h).

Idéal pour les tabacs, les entreprises pour la protection des documents importants et sensibles, restaurants, commerces maison etc...

Protection optimale de vos biens contre le vol et le feu.

**Système de condamnation blindé au manganèse**, pour un effet anti-perçage.

Coffre Protect Duo avec pènes de condamnation tournants anti-sciage d'un Ø de 25mm pour un verrouillage de la porte sur les 4 côtés.

L'angle d'ouverture de la porte est de 180°.

Tablette intérieure réglable au pas de 40 mm.

Trou de scellement à la base d'un Ø de 14 mm.

Normes Conforme à la norme européenne EN 1143-1.

Classe 1 pour une valeur assurable jusqu'à 25 000€.

Homologation ignifuge 1 heure papier (EN 1047-1/S60P).

Livré avec son système de fixation.

#### Type de serrures :

**Serrure électronique classe 2 VDS, et A2P niveau B/E**

1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur.

Un code maître et un code utilisateur programmables.

Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

**Serrure de coffre-fort WITTKOPP testée A2P niveau A (2 clés fournies).**

**Serrure de coffre-fort WITTKOPP**

Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies) + serrure électronique classe 2 VDS.

#### Livraison :

Livraison en France métropolitaine en messagerie, en bas de chez vous.

La livraison en Messagerie comprend le transport jusqu'à l'adresse indiquée devant la porte, sans marches, sans déballage, ni installation.

Notre service commercial reste disponible pour tout devis relatif à une livraison à l'étage par les escaliers ou par ascenseur, etc.

### Certifications



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 1h Classe 1 E Protect Duo

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	DIM. EXT. LXHXP (MM)	DIM. INT. LXHXP (MM)	VOLUME (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES	CLASSE	VALEUR ASSURABLE (EUROS)	POIDS (KG)
17.0156.01	Clés A2P	463 x 380 x 440	365 x 297 x 314	34	1	1	25000	110,0
17.0156.02		463 x 440 x 440	365 x 357 x 314	40	1	1	25000	122,0
17.0156.03		463 x 615 x 440	365 x 532 x 314	60	2	1	25000	152,0
17.0156.04		463 x 775 x 440	365 x 695 x 314	80	2	1	25000	168,0
17.0156.05		589 x 379 x 471	489 x 294 x 339	54	1	1	25000	121,0
17.0156.06		589 x 482 x 471	489 x 397 x 339	66	1	1	25000	133,0
17.0156.07		589 x 615 x 471	489 x 529 x 339	93	2	1	25000	158,0
17.0156.08		589 x 801 x 471	489 x 716 x 339	123	2	1	25000	210,0
17.0156.09		704 x 1137 x 471	604 x 1052 x 339	220	3	1	25000	341,0
17.0156.10		704 x 1322 x 471	604 x 1237 x 339	253	3	1	25000	383,0
17.0156.11		704 x 1507 x 471	604 x 1422 x 339	291	3	1	25000	415,0
17.0156.18	Electronique	589 x 379 x 471	489 x 294 x 339	54	1	1	25000	121,0
17.0156.21		589 x 482 x 471	489 x 529 x 339	93	2	1	25000	133,0
17.0156.23		589 x 615 x 471	489 x 529 x 339	93	2	1	25000	158,0
17.0156.25		589 x 801 x 471	489 x 716 x 339	123	2	1	25000	210,0
17.0156.27		704 x 1137 x 471	604 x 1052 x 339	220	3	1	25000	341,0
17.0156.29		704 x 1322 x 471	604 x 1237 x 339	253	3	1	25000	383,0
17.0156.31		704 x 1507 x 471	604 x 1422 x 339	291	3	1	25000	415,0
17.0156.16		463 x 775 x 440	365 x 695 x 314	80	2	1	25000	168,0
17.0156.12		463 x 615 x 440	365 x 532 x 314	60	2	1	25000	152,0
17.0156.13		463 x 440 x 440	365 x 357 x 314	40	1	1	25000	122,0
17.0156.14		463 x 380 x 440	365 x 297 x 314	34	1	1	25000	110,0
17.0156.19	Electronique & clés	589 x 379 x 471	489 x 294 x 339	54	1	1	25000	121,0
17.0156.22		589 x 482 x 471	489 x 529 x 339	93	2	1	25000	133,0
17.0156.24		589 x 615 x 471	489 x 529 x 339	93	2	1	25000	158,0
17.0156.26		589 x 801 x 471	489 x 716 x 339	123	2	1	25000	210,0

Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 1h Classe 1 E Protect Duo

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	DIM. EXT. LXHXP (MM)	DIM. INT. LXHXP (MM)	VOLUME (L)	NBRE D'ÉTAGÈRES	CLASSE	VALEUR ASSURABLE (EUROS)	POIDS (KG)
17.0156.28		704 x 1137 x 471	604 x 1052 x 339	220	3	1	25000	341,0
17.0156.30		704 x 1322 x 471	604 x 1237 x 339	253	3	1	25000	383,0
17.0156.17		463 x 775 x 440	365 x 695 x 314	80	2	1	25000	168,0
17.0156.15		463 x 615 x 440	365 x 532 x 314	60	2	1	25000	152,0
17.0156.32		704 x 1507 x 471	604 x 1422 x 339	291	3	1	25000	415,0

## Accessoires disponibles pour Coffre-fort ignifuge 1h Classe 1 E Protect Duo

Nom	Délai
Option de fixation agréée Hartmann	Consultez nous

## Autres photos du produit



Voir en ligne Coffre-fort ignifuge 1h Classe 1 E Protect Duo

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)