

# Présentation générale



N° projet  
BE/ PR-  
2009-014

DOMINICA PLEIN  
Travée de clôture

- N° Famille : 055
- Matériau : alu vissé
- Gamme : prestige
- Réseau : ROY



- Travée en alu pleine à larges lames horizontales, de forme droite
- Assemblé par emboîtement et vissage



- **Dimensions standard (mm) :**

largeur	Hauteur totale	Hauteur au centre	largeur totale	Largeur de pose	Nombre lames	Poids (kg)
1500	835 (avec joncs d'adaptation latéraux)	798 (dessous traverse basse au-dessus traverse haute)	1518 (avec joncs d'adaptation latéraux)	1500 (largeur entre poteaux)	5	16


- **Important:**

- Dans la même gamme:
  - Battant
  - Clôture Pack lames pleines

# Constitutions et Caractéristiques techniques

Article		Section	Ref interne	Code interne
<b>Traverses</b>				
	Profil principal	<p>profil alu 100X40 symétrique (ouvert des 2 côtés)</p> 	MAE-603	
	Fixation	<p>Traverses emboîtées et vissées dans un jonc d'adaptation Permettant son introduction et tenue dans la rainure du poteau</p> 	MAE-608	
	Joncs	<p>Profil alu 23x17 Ferme le profil de la traverse</p> 	MAE 601	


# Constitutions et Caractéristiques techniques

Article		Section	Ref interne	Code interne
<b>Remplissage</b>				
	Lames	<p>Profil alu de 131x24 (visuel 125x24)</p> <p>Emboîtées les unes dans les autres et dans les traverses</p> <p>Jointes pour éviter les effets sonores et vibratoires éventuels</p> 	<p>MAE-605</p> <p>MAE-801</p>	
<b>Autres</b>				
	<b>Finition standard</b>	Blanc satiné 9010 BSS ou gris grainé 7016		


# Accessoires complémentaires

## Montants

- Seront fournis dans la même finition
- Pose par défaut à sceller



## Platine à visser



# Options et sur mesure

## Couleur

Effectuer une recherche avec le nom du modèle sur le site pour accéder aux finitions possible

<https://www.portail-cloture-roy.fr>

- Finition sablée
  - Si le produit est destiné à être installé sur le littoral, une finition spécifique est possible.

## Boîte aux lettres

- Non (travée pleine, délignage dans les lames non envisageable)

## Sur mesure

Hauteur std	Hauteur mini Par palier de 125 (= hauteur de lame)	Hauteur maxi Par palier de 125 (= hauteur de lame)	Largeur mini	Largeur maxi
798 (835 totale)	548	923	500	2000

# Plan - Pose

100226 - Notice de pose - Travées-lisses et poteaux acier et aluminium

