



N° de commande: 030408

Plates-forme de travail pliant

Versions

2

Spécification

- Hauteur de travail: 2.7 m
- Hauteur de la plate-forme: 0.69 m
- Largeur de la plate-forme: 1.7 m
- Longueur de la plate-forme: 0.6 m
- Largeur pour le transport: 1.7 m
- Hauteur pour le transport: 0.66 m
- Profondeur pour le transport: 0.19 m
- Hauteur des montants: 73 mm
- Charge max.: 300 kg
- Poids: 19.9 kg
- N° de commande: 030408
- PVC hors TVA: 514,00 €

Description

- Structure légère et stable en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à des charnières à verrouillage rapide
- Marches striées, profondes de 80 mm pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large surface (1,70 x 0,60 m)
- Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée amovible
- Espace suffisant pour deux personnes plus les outils et le matériel de travail
- Facile à transporter grâce à un trou de préhension intégré dans le plateau supérieur, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge max. 300 kg

Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps en option pour une sécurité accrue au travail



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants




Subvention BG BAU

Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG BAU. Depuis 2014, BG BAU subventionne l'achat d'échelles à plate-forme avec marches d'un côté et des deux côtés, de marchepieds et d'accessoires d'échelles. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L'objectif est d'éviter les accidents de travail sur les chantiers et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez toutes les informations de BG BAU sur : www.bgbau.de/praemien



Flexibilité

- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Espace suffisant ; selon le modèle, jusqu'à deux personnes plus les outils et l'équipement de travail




Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l'usure
- Remplacement simple en cas d'usure



Plus d'images de produits



Accessoires



Certificats



17KFP1770-01 -
Conception contrôlée

Valable en



INTERTEK-
PRÜFPROGRAMM
P17-0001 V1:2017
(MONTAGE
PLATTFORM)