

Friteuses électriques 15 L

La gamme modulaire 900XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. Les modèles présentés sur cette page sont 2 friteuses électriques monoblocs de 15 litres et 2x15 litres.



391087

FACILE A INSTALLER

- Chants à bords francs pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments et éviter l'accumulation d'impuretés dans les joints.
- Pieds en inox, 50 mm, réglables en hauteur.
- Tous les modèles peuvent être installés sur un système en suspendu.
- Connexions pour le branchement sur le secteur disponibles dans le socle de l'appareil.

FACILE A NETTOYER

- Porte avec poignées en inox.
- Dessus en inox 20/10ème.
- Façade, chants et dos en inox, finition Scotch-Brite.
- Résistances hautes

performances placées à l'extérieur de la cuve.

- Protection IPX5.

FACILE A UTILISER

- Cuves en "V", à commandes indépendantes, avec résistances à l'extérieur pour prolonger la durée de l'huile, augmenter la productivité et faciliter le nettoyage.
- Température de 105°C à 185°C.
- 1 panier par cuve en dotation standard.
- Cuves en acier inox AISI 304 à zone froide et chauffage indépendant.
- Thermostat de sécurité supplémentaire.

FACILE A ENTREtenir

- Robinet de récupération de l'huile dans un bac situé sous la cuve pour faciliter la gestion de l'huile et garantir la sécurité de l'utilisateur.
- Boutons de commande spécialement conçus pour éviter les infiltrations d'eau.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Certification CE* et homologation par les principaux organismes de certification internationaux.

* Pour les modules appartenant à la classe B11 (plus de 14 kW), ceux-ci doivent être installés en conformité avec la norme CE.



900 XP
Friteuses électriques 15 L

	391087	391088
CARACTERISTIQUES		
Alimentation	Electrique	Electrique
Dimensions externes - mm		
largeur	400	800
profondeur	930	930
hauteur	850	850
ajustement hauteur	50	50
Nombre de cuves	1	2
Dimensions utiles - mm		
largeur	240	240
profondeur	380	380
hauteur	505	505
Limiteur de température	●	●
Puissance - kW		
installée-électrique	10	20
Poids net - kg.	50	86
ACCESSOIRES EN DOTATION		
1 PORTE DROITE/GAUCHE	1	2
PANIER POUR FRITEUSE 15 L	1	2
ACCESSOIRES		
NOT TRANSLATED	206301	206301
1 PORTE DROITE/GAUCHE	206350	206350
2 PANNEAUX CONDUIT DE SERVICE(DOS À DOS)	206202	206202
2PANNEAUX REVÊTEMENT LATÉRAL H=700 L=900	216134	216134
4 PIEDS	206210	206210
COUPLE DE PANNEAUX	206181	206181
DEFLECTEUR PRODUITS PANES-FRITEUSE 15 L	921696	921696
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM	216185	216185
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM	216186	216186
DOUCHETTE DE LAVAGE	206289	206289
FILTRE A HUILE	921693	921693
FILTRE A SEDIMENTS POUR FRITEUSES 15 L	206235	206235
KIT 2 DEMI-PANIER POUR FRITEUSE 15 L	921692	921692
KIT DE JONCTION	206086	206086
KIT FLASQUE DE PIEDS	206136	206136
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM	216049	216049
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM	216050	216050
MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM	216046	
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM	216047	216047
MAIN COURANTE LATÉRALE DROITE/GAUCHE	216044	216044
MITRE POUR ELEMENT 400 MM	206303	
MITRE POUR ELEMENT 800 MM		206304
PANIER POUR FRITEUSE 15 L	921691	921691
PLINTE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM	206177	206177
PLINTE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM	206178	206178
PLINTE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM	206179	206179
PLINTE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM	206175	
PLINTE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM	206176	206176
PLINTE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM	206150	206150
PLINTE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM	206151	206151
PLINTE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM	206152	206152
PLINTE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM	206147	
PLINTE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM	206148	206148
PLINTE LATÉRALE	206180	206180
PLINTE LATÉRALE	206157	206157
TIGE DE VIDANGE POUR FRITEUSE 15 L	921695	921695


CINE010

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

900 XP
Friteuses électriques 15 L

391087



LEGENDE EI - Connexion électrique	391087
	400 V, 3N, 50/60


CINEO10

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

900 XP
Friteuses électriques 15 L

391088



LEGENDE EI - Connexion électrique	391088
	400 V, 3N, 50/60

CINEO10

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.