



Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 4 à 5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de grandes portées, pour charge de 500 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3180 à 5180 mm
- Différentes portées disponibles : 4 à 5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0222.01	300 x 200	4	3.5	500	3590	3680	1500	4190	91	90	249
11.0222.14	300 x 200	5	3	500	4590	3180	1500	5190	91	90	257

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 4 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0222.13	300 x 200	4	3	500	3590	3180	1500	4190	91	90	239
11.0222.12	300 x 200	4,5	4	500	4100	4180	2000	4700	91	100	346
11.0222.11	300 x 200	4,5	3	500	4090	3180	1500	4690	91	90	248
11.0222.10	300 x 200	5	4,5	500	4600	4680	2000	5200	91	100	370
11.0222.09	300 x 200	4	4	500	3600	4180	2000	4200	91	100	336
11.0222.08	400 x 200	5	5	500	4420	5180	2250	5220	91	120	478
11.0222.07	400 x 200	4,5	5	500	3920	5180	2250	4720	91	120	468
11.0222.06	300 x 200	5	4	500	4600	4180	2000	5200	91	100	355
11.0222.05	300 x 200	4,5	3,5	500	4090	3680	1500	4690	91	90	259
11.0222.04	300 x 200	4	4,5	500	3600	4680	2000	4200	91	100	351
11.0222.03	400 x 200	4	5	500	3420	5180	2250	4220	91	120	459
11.0222.02	300 x 200	4,5	4,5	500	4100	4680	2000	4700	91	100	361
11.0222.15	300 x 200	5	3,5	500	4590	3680	1500	5190	91	90	268


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 4 à 5 m

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 4 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 500kg - Portée 4 à 5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com