

APD

"APD" BALANCE DE COMPTOIR



Balance de table avec l'indicateur du poids conçu pour le montage solidaire à la plateforme ou mobile pour le positionnement à distance avec un câble extensible.

Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

Service vente et assistance:

PESAGE SERVICES

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314
contact@pesage-services.com

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indicateur de poids mobile à inclinaison réglable, avec boîtier en ABS et câble de 1 m. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Fonctionnement avec capteur en aluminium.
- Corps de la balance en acier inoxydable, facile à nettoyer et approprié pour une utilisation intensive.
- Plateau en acier inox, dimensions 365 x 235 mm.
- Pieds réglables, niveau à bulle et poignées latérales.
- Batterie interne rechargeable (autonomie de 80 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac.
- Colisage : dimensions 510 x 400 x 300 mm - poids : 7,5 kg environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
 - Homologation CE-M 3000e.

FONCTIONS

- Totalisation de poids en charge ou en décharge, manuelle ou automatique.
- Conversion lb/kg.
- Tare.
- Arrêt automatique.
- Contrôle du rétro éclairage.
- Indication du niveau de batterie.
- Zéro.

DETAIL 1



L'indicateur peut être monté solidaire sur la plateforme ou il peut-être installé dans la position désirée, ce qui permet la pesée d'objets de grandes tailles.

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	d* HR (g)
APD15-1	6/15	2/5	2/5	0,5
APD30-1	15/30	5/10	5/10	1
APD1230-1	12/30	2/5	2/5	--

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous. Divisions HR optionelle, code THR (disponible seulement pour les versions pas homologués).



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



PESAGE SERVICES

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES

Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314

contact@pesage-services.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE