



Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 4 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de grandes portées, pour charge de 5000 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3360 à 5360 mm
- Différentes portées disponibles : 4 à 5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0232.01	500 x 300	4,5	3.5	5000	3800	3860	1500	4800	170	200	757
11.0232.14	700 x 400	4,5	5	5000	3500	5360	2500	4700	170	300	N.C.

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0232.13	500 x 300	4	3.5	5000	3300	3860	1500	4300	170	200	728
11.0232.12	700 x 400	5	5	5000	4000	5360	2500	5400	170	300	N.C.
11.0232.11	700 x 350	4	4.5	5000	2950	4860	2000	4350	170	250	N.C.
11.0232.10	500 x 300	4	3	5000	3300	3360	1500	4300	170	200	698
11.0232.09	700 x 350	5	4.5	5000	3950	4860	2000	5350	170	250	N.C.
11.0232.08	700 x 350	5	4	5000	3950	4360	2000	5350	170	250	N.C.
11.0232.07	700 x 400	4	5	5000	3000	5360	2500	4400	170	300	N.C.
11.0232.06	500 x 300	5	3.5	5000	4300	3860	1500	5300	170	200	786
11.0232.05	500 x 300	5	3	5000	4300	3360	1500	5300	170	200	756
11.0232.04	700 x 350	4	4	5000	2950	4360	2000	4350	170	250	N.C.
11.0232.03	700 x 350	4,5	4.5	5000	3450	4860	2000	4850	170	250	N.C.
11.0232.02	700 x 350	4,5	4	5000	3450	4360	2000	4850	170	250	N.C.
11.0232.15	500 x 300	4,5	3	5000	3800	3360	1500	4800	170	200	727


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 4 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com