Votre contact : Service commercial Tél : 03 67 18 20 99 - Fax. 03 88 33 20 74 Email : commercial@axess-industries.com

PALAN À LEVIER MANUEL

Palan à levier avec différentes hauteurs de levée



Points forts du produit

- Palan à levier à chaîne, manuel, jusqu'à 6.3 tonnes de charge
- Hauteur de levée variable, de 1.5 à 6 mètres
- Le levier est équipé d'une protection anti-dérapante en caoutchouc
- Sécurité optimale avec un double système de frein (Disque sans amiante)
- Chaîne de levage haute résistance galvanisée grade 8 (EN 818/7)

Livraison Garantie 48h/72h 1 an







Description technique

Le palan à levier manuel X-line est conçu pour le levage, l'arrimage et la traction des charges en tout sécurité.

La hauteur d'élévation pour ces modèles est de 1.5 à 6 mètres, et la charge maximale de 0.25 à 6.3 tonnes.

La chaîne de levage haute résistance est en acier galvanisé (grade 8, suivant EN 818/7) et résiste donc à la corrosion.

La noix de levage est en acier allié.

Son double système de frein en fait un outil très sécurisé. (disques de frein sans amiante)

Utilisation du frein automatique à n'importe quelle hauteur.

Pour un meilleur confort d'utilisation, le levier est équipé d'une protection antidérapante en caoutchouc.

Crochet supérieur et inférieur à émerillon avec des linguets robustes.

En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de se briser.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 13157

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CMU (KG)	EFFORT DE LEVÉE (KG)	HAUT. LEVÉE (M)	NBRE DE BRINS	POIDS (KG)
202.2015.01	250	28.2	1.5	1	2.5
202.2015.02	250	28.2	3	1	3.1
202.2015.03	250	28.2	4.5	1	3.7

Voir en ligne Palan à levier manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



Votre contact : Service commercial Tél : 03 67 18 20 99 - Fax. 03 88 33 20 74 Email : commercial@axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CMU (KG)	EFFORT DE LEVÉE (KG)	HAUT. LEVÉE (M)	NBRE DE BRINS	POIDS (KG)
202.2015.04	250	28.2	6	1	4.3
202.2015.05	500	24.8	1.5	1	5.5
202.2015.06	500	24.8	3	1	6.4
202.2015.07	500	24.8	4.5	1	7.3
202.2015.08	500	24.8	6	1	8.2
202.2015.09	800	26.5	1.5	1	7.2
202.2015.10	800	26.5	3	1	8.2
202.2015.11	800	26.5	4.5	1	9.3
202.2015.12	800	26.5	6	1	10.4
202.2015.13	1600	29.5	1.5	1	10.2
202.2015.14	1600	29.5	3	1	12
202.2015.15	1600	29.5	4.5	1	13.8
202.2015.16	1600	29.5	6	1	15.6
202.2015.17	3200	33.5	1.5	1	22
202.2015.18	3200	33.5	3	1	25.5
202.2015.19	3200	33.5	4.5	1	29
202.2015.20	3200	33.5	6	1	32.5
202.2015.21	6300	37	1.5	2	34
202.2015.22	6300	37	3	2	41
202.2015.23	6300	37	4.5	2	48
202.2015.24	6300	37	6	2	55


Voir en ligne Palan à levier manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



Votre contact : Service commercial Tél : 03 67 18 20 99 - Fax. 03 88 33 20 74 Email : commercial@axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Palan à levier manuel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com