40 avenue Jean-Jaurès Z.I. Pétrolière – Issou 78440 GARGENVILLE

France

Tél.: 33 (0)1 30 98 80 00 FAX: 33 (0)1 30 98 82 01 e-mail: info@rep.fr www.rep.fr



Zone Athélia II 94 avenue de la Sarriette 13600 LA CIOTAT France

**Référence : COTREP** 

Nicolas TRAMIER 06 15 35 00 17

# COTREP Nettoyant pour rochers

Le **COTREP** est un nettoyant pour rochers capable de répondre aux problèmes dus aux marées noires ou aux déversements de salissures sur les côtes.

## **CARACTERISTIQUES**

- Liquide incolore
- Densité: 0,815 g/cm<sup>3</sup> à 15°C.
- Point d'éclair > 80°C en coupelle fermée.
- Température d'auto inflammation > 230 °C.
- Caractéristiques de distillation : Point initial : 208°C, point sec : 245°C
- Pression de vapeur < 0,5 mbar à 37.8°C.
- Très peu soluble dans l'eau (< 20 ppm).
- Conforme à la législation en vigueur sur la biodégradabilité des détergents.
- Ne contient ni solvants chlorés, ni hydrocarbures aromatiques.

## **APPLICATIONS**

Ce produit est tout spécialement conçu pour le nettoyage des côtes et plus particulièrement des rochers souillés par des graisses ou des pétroles en cas de marée noire.

## **MODE D'EMPLOI**

Confiner à l'aide de barrages absorbants ou rigides les abords de la zone à traiter.

Le COTREP s'utilise soit au trempé, au pinceau, au chiffon ou par pulvérisation.

Le **COTREP** s'utilise pur pour une efficacité maximale. Pour répondre aux normes d'écotoxicité, il se rince à l'eau de mer et doit être retiré à l'aide d'absorbants oléophiles de la gamme REPSORB.

#### **CONDITIONNEMENT et STOCKAGE**

Fûts métal à l'intérieur vernis de 215 L / 175 kg.

Cuves plastique de 1000 L / 815 kg.

Nous garantissons le COTREP pendant 2 ans dans des conditions normales de stockage. Au delà de 2 ans, notre garantie expire mais elle ne correspond pas à la durée de vie du produit.

Il convient alors de réaliser des tests de contrôle d'efficacité à chaque date anniversaire au-delà des 2 ans.

#### **SECURITE**

Le **COTREP** n'est pas un produit dangereux mais il est tout de même préférable lors de sa manipulation de porter des gants, lunettes, vêtements et bottes imperméables.

Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d'expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l'utilisateur dans ses premières applications.



S.A. au capital de 540 000 € - Siret 340 607 324 00027 - APE 2059 Z