

Franche-Comté Matériels



www.fcmat.fr

CATALOGUE DE VENTE

matériels, fournitures, outillages et pièces détachées BTP



BESANCON : Tél. 03 81 85 06 06 • AUDINCOURT : Tél. 03 81 30 32 33

PRÉSENTATION DE NOTRE SOCIÉTÉ

FCM - Franche-Comté Matériels est une société indépendante créée en 1996, implantée en Franche-Comté (Besançon et Audincourt), son rôle est la location, la vente et le S.A.V. de matériels, fournitures et outillages BTP.

Le service vente c'est :



GAMME

plus de 1300 références de fournitures et 300 catégories de matériels.



STOCK

de vastes surfaces dédiées à la vente dans chacune de nos agences.



FIABILITÉ

nous distribuons les marques éprouvées sur nos parcs de location.



S.A.V.

garantie et S.A.V. au sein de nos agences.

FCM, c'est aussi et surtout la location de matériel pour le bâtiment, les travaux publics, les espaces verts et les collectivités, qui désirent utiliser les plus grandes marques de matériels connues et reconnues sur le marché :



ETAT DU MATÉRIEL

renouvellement régulier afin de garantir la meilleure performance



RÉACTIVITÉ

dépannage ou échange dans les plus bref délais.



DISPONIBILITÉ

Plus de 90% de disponibilité à la demande.



GAMME

plus de 250 types différents de matériels.

	Page		Page
TERRASSEMENT	4 à 6	ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE	36 à 39
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DE MATÉRIEL LOURD	7 à 10	COMPRESSEUR	40
COMPACTAGE	11 à 13	TRAITEMENT DU BÉTON	41 à 45
LEVAGE / MANUTENTION	14 à 20	TRAITEMENT DE SURFACE	46 à 49
SIGNALISATION	21	PROJECTION	50 et 51
TOPOGRAPHIE	22 à 24	PERFORATION / DÉMOLITION / FIXATION	52 à 55
TRANSPORTS	25 et 26	SCIAGE / CAROTTAGE	56 à 62
ESPACES VERTS	27 à 30	GÉNIE CLIMATIQUE	63 à 65
NETTOYAGE	31 à 34	BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER	66 à 72
POMPAGE	35	RÉSEAUX / DÉTECTION	73 à 77
		ÉCHAFFAUDAGE	78 et 79

	Page		Page
OUTILS À MAIN	80 à 86	HYGIÈNE - NETTOYAGE	124
OUTILS BÂTIMENT	87 à 96	LEVAGE - ARRIMAGE	125 à 127
OUTILS MÉCANIQUE	97 à 99	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE	128
PETITS MATÉRIELS DE CHANTIER	100 à 102	CONSOMMABLES / EAU ET AIR	129
SIGNALISATION	103 à 107	CONSOMMABLES - PERFORATION / DÉMOLITION	130 et 131
MESURE	108	CONSOMMABLES - PONCAGE	132 et 133
MARQUAGE	109 et 110	CONSOMMABLES - SABLAGE	133
TOPOGRAPHIE - IMPLANTATION	111 et 112	CONSOMMABLES / SCIAGE - CAROTTAGE	134 et 135
E - P - I	113 à 123	CHIMIE - HYDROCARBURES	136 et 137

	Page
PIÈCES POUR VÉHICULES ROUTIERS	138
PIÈCES POUR MATÉRIEL BTP	139 et 140

	Page
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	140
INDEX	141 à 144

TERRASSEMENT

TRANSPORTEUR CAISSON AUTOCHARGEUR ET ACCESSOIRES SUR CHENILLES



Double vitesse de translation

Marchepied amorti

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CAPACITÉS
Hinowa	HS 1100	Honda GX390, Essence, 13 cv, OU Yanmar L100N, Diesel, 10 cv, Démarrage manuel	1680 x 758 x 1680 mm Largeur des voies variable de 758 à 1058 mm en option	600 kg	Charge utile 900 kg Volume de la benne 340 litres ou 440 litres en option

ACCESSOIRES EN OPTION :

CAISSON AUTOCHARGEUR À DÉCHARGEMENT EN HAUTEUR	BÉTONNIÈRE AUTOCHARGEUSE	BRH
		
Hauteur déchargement : 1645 mm	Cuve 220 litres	Profondeur de fouille : 1250 mm

LAME NIVELEUSE	BENNE AGRICOLE	LÈVE-PALETTE
		
Largeur 1150 mm	Basculement hydraulique en option	Hauteur utile : 1775 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TERRASSEMENT

TRANSPORTEUR STANDARD OU GIRABENNE SUR CHENILLES



Transmission hydrostatique



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CAPACITÉS
Imer	CC1000 et CC1000R	Kubota D722, Diesel, 15 cv, Démarrage électrique	2680 x 1025 x 1360 mm arceau replié	835 kg, 910 kg en version girabenne	Charge utile 1000 kg Volume de la benne 460 litres, 390 litres en version girabenne

TRANSPORTEUR GIRABENNE AUTOCHARGEUR SUR CHENILLES



Vitesse de déplacement 7,5 km/h

Peut être utilisé comme chargeur, Godet articulé capacité 200 litres à 1,70 m



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CAPACITÉS
Cormidi	200 SERIES	Yanmar 3TNNV82, Diesel, 31 cv, Démarrage électrique	2900 x 1365 x 2350 mm	1900 kg	Charge utile 2000 kg Volume de la benne 1000 litres
Option	* Bétonnière autochargeuse cuve 600 litres				

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TERRASSEMENT

TRANSPORTEUR SUR ROUES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CAPACITÉS
Belle Group	BMD300	Honda GX160, Essence, 5,5 cv, Démarrage manuel	1588 x 716 x 925 mm	155 kg	Charge utile 300 kg Volume de la benne 134 litres
Options	* Plateau pour transporter des charges encombrantes (parpaings, sacs de ciment, ...) / Roues larges pour sols fragiles / Attache remorque double (boule et crochet)				

CONVOYEUR À BANDE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CAPACITÉS
Etramo	1815	Électrique 230 V, 370 W	3400 x 490 x 340 mm	100 kg	50t/h, Vitesse 24 m/min avec un angle de 40 °
Options	Trémie de remplissage / Roues de transport				

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ACCESSOIRES DE DÉMOLITION ET DE RECYCLAGE POUR PELLES

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE



DENT DE RIPAGE



GODET CONCASSEUR



FRAISE



GODET CRIBLEUR À
PANIER ROTATIF



BROYEUR À BÉTON



CISAILLE À FERRAILLE



CISAILLE À BÉTON





PINCE DE TRI ET DE DÉMOLITION



Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ACCESSOIRES DE TERRASSEMENT POUR PELLES

<p>GODET DE TERRASSEMENT</p>	<p>GODET DE CURAGE</p>	<p>GODET DE CURAGE ORIENTABLE</p>
		
<p>GODET TRAPÈZE</p>	<p>GODET KLAC MARGUERITE</p>	<p>GODET KLAC CITY</p>
		
<p>GODET ROCHER</p>	<p>GODET GRILLE / SQUELETTE</p>	<p>BENNE PRENEUSE</p>
		
<p>PLAQUE DE COMPACTAGE</p>	<p>ROUE DE COMPACTAGE</p>	<p>GODETS SPÉCIAUX</p>
		<p>Devis, études et plans sur demande</p>

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ACCESSOIRES DE TERRASSEMENT POUR CHARGEUSES

<p>GODET FRONTAL STANDARD</p>	<p>GODET 4 EN 1</p>	<p>GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL</p>
		
<p>GODET PINCE À MATÉRIAUX</p>	<p>GODET PINCE À VÉGÉTAUX</p>	<p>GODET GRAVILLONNEUR</p>
		
<p>GODET MALAXEUR</p>	<p>TABLIER À FOURCHE</p>	<p>LAME NIVELEUSE</p>
		
<p>LAME BULLDOZER</p>	<p>ÉPANDÉUR D'ASPHALTE</p>	<p>RABOTEUSE DE SOL</p>
		

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ACCESSOIRES ESPACES VERTS

ROGNEUSE DE SOUCHE	ENFONCE PIEUX	GRAPPIN FORESTIER
		
BROYEUR FORESTIER	TARIÈRE HYDRAULIQUE	FENDEUSE A BOIS
		

COUPLEURS RAPIDES ET ACCESSOIRES

COUPLEUR HYDRAULIQUE	COUPLEUR MÉCANIQUE
	
ROTATEUR	SYSTÈME D'ORIENTATION
	

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

COMPACTAGE

PILONNEUSES ESSENCE ET DIESEL



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Yanmar	ACR60	Honda GX 100, Essence, 3 cv, Démarrage manuel	280 mm	62 kg	PN3	11,5 kN	680 cps / min
Yanmar	ACR68	Honda GX 100, Essence, 3 cv, Démarrage manuel	280 mm	68 kg	PN3	13 kN	680 cps / min
Mikasa	MTR 40F	Robin EH09-2F, Essence, 2,8 cv, Démarrage manuel	150 mm	46 kg	PN1	5,4 kN	695 cps / min
Yanmar	ACR70D	Yanmar L48AE, Diesel 4,4 cv, Démarrage manuel	280 mm	83 kg	PN3	14 kN	730 cps / min
Belle Group	RTX 68	Honda GX100, Essence, 2,9 cv, Démarrage manuel	280 mm	70 kg	PN3	16 kN	660 cps / min
Options	Chariot de transport / Réhausse avec pied étroit						

PLAQUES VIBRANTES MARCHE AVANT ESSENCE



* Modèle PCX20A :

Plaque spéciale enrobés, faible hauteur de semelle et châssis étroit permettant une utilisation sous les bardages

Semelle en Hardox 400 très résistante à l'abrasion

Semelle forme trapézoïdale pour un écoulement optimal de l'eau d'arrosage



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Belle Group	PCLX 400	Honda GX 100, Essence, 2,9 cv, Démarrage manuel	400 mm	66 kg	PQ1	13 kN	92 Hz (5520 cps / min)
Belle Group	PCX20 A	Honda GX 120, Essence, 4 cv, Démarrage manuel	500 mm	75 kg	PQ1	13 kN	92 Hz (5640 cps / min)
Belle Group	PC 13/40	Honda GX 120, Essence, 4 cv, Démarrage manuel	400 mm	87 kg	PQ1	13 kN	92 Hz (5520 cps / min)
Mikasa	MVC F60R VAS	Robin EX13D, Essence 4,3 cv, Démarrage manuel	350 mm	72 kg	PQ2	10,1 kN	93,3 Hz (5600 cps / min)
Mikasa	MVC 88GH VAS	Honda GX160, Essence, 4,9 cv, Démarrage manuel	500 mm	89 kg	PQ2	15 kN	100 Hz (6000 cps / min)

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

COMPACTAGE

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES DIESEL



*

* Modèle LG 160

Plaque spéciale
tranchées étroites

Largeur 330 mm

Classe PQ4



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Atlas Copco	LG 160	Hatz, Diesel, 3,8 cv, Démarrage manuel	300 mm	169 kg	PQ4	28 kN	80 Hz (5520 cps / min)
Atlas Copco	LG 200D	Hatz, Diesel, 4,2 cv, Démarrage électrique	500 mm	247 kg	PQ3	36 kN	65 Hz (3900 cps / min)
Atlas Copco	LG 300D	Hatz, Diesel, 5,6 cv, Démarrage électrique	500 mm	307 kg	PQ4	40 kN	68 Hz (4080 cps / min)
Atlas Copco	LG 400D	Lombardini, Diesel, 8,3 cv, Démarrage électrique	650 mm	436 kg	PQ4	52 kN	60 Hz (3600 cps / min)
Atlas Copco	LG 500D	Hatz, Diesel, 11 cv, Démarrage électrique	550 mm	525 kg	PQ4	60 kN	60 Hz (3600 cps / min)

PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE DIESEL TÉLÉCOMMANDÉE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Atlas Copco	LH 800	Hatz, Diesel, 14,8 cv, Démarrage électrique	660 mm	820 kg	PQ4	95 kN	53 Hz (3180 cps / min)

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

COMPACTAGE

ROULEAU DUPLEX 65 CM



Arasant des deux côtés

Faible surplomb de 25 mm des flasques latérales, situées à 260 mm du sol, autorisant un compactage aux ras des bordures de trottoirs

Entraînement hydrostatique

MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Belle Group	BWR650	Kubota E75 NB3, Diesel 5,4 cv, Démarrage électrique	650 mm	675 kg	PV2	20 kN	55 Hz (3300 cps / min)

ROULEAU PIED DAMEUR TÉLÉCOMMANDÉ



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LARGEUR DE COMPACTAGE	POIDS	CLASSE	FORCE CENTRIFUGE	FRÉQUENCE D'IMPACT
Atlas Copco	LP8504	Hatz 2G40, Diesel, 17,5 cv, Démarrage électrique	850 mm	1675 kg	PV2	65 kN	35 Hz (1920 cps / min)

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

LEVAGE / MANUTENTION

LÈVE PANNEAU



Agréé par L'APAVE

Angle d'inclinaison réglable et verrouillable



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	POIDS	CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	LONGUEUR UTILE DU PLATEAU
Taliplast	Taliatop	1400 x 750 x 300 mm	38 kg	65 kg	Mini. 1550 mm, Maxi. 3300 mm (3800 mm avec réhausse de mât)	2800 mm

GRUE D'ATELIER PLIANTE



Double piston pour approche rapide

Crochet tournant



MARQUE	TYPE	POIDS	CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	LONGUEUR DU BRAS
Sodise	Drakkar	165 kg	2000 kg à 1310 mm 1700 kg à 1460 mm 1500 kg à 1610 mm	Minimum 1750 mm Maximum 2550 mm	Minimum 1295 mm Maximum 1595 mm

TRANSPALETTE



Roulettes nylon aux extrémités des fourches

Double boggies à galets en polyuréthane

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	LONGUEUR UTILE DES FOURCHES
Sodise	13037	1400 x 550 x 1500 mm	2500 kg	Minimum 75 mm Maximum 190 mm	1150 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

LEVAGE / MANUTENTION

GERBEUR ÉLECTRIQUE

Batterie au gel et chargeur compris

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS
Pramac	GX10/20	Électrique 24 V, 2200 W sur batteries	413 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	LONGUEUR UTILE DES FOURCHES
1825 x 850 x 2370 mm	2000 kg	Mini. 75 mm, Maxi. 1910 mm	1150 mm



MONTE MATÉRIAUX



MARQUE	TYPE	MOTEUR
Altrad	MV10M	Electrique 230 V, 740 W
CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	
150 kg	10 m (15 m avec échelles supplémentaires)	
Options	Benne pour maçon / Plateau pour plaquiste / Échelles supplémentaires / Étai de renfort	

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

LEVAGE / MANUTENTION

PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE ET ACCESSOIRES



Equippé d'une potence télescopique

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	CHARGE UTILE	HAUTEUR DE LEVAGE	VITESSE DE LEVAGE
Imer	TR225N	Électrique 230 V, 750 W	46 kg	770 x 330 x 520 mm (treuil + potence)	200 kg	30 m	19 m/min

ACCESSOIRES EN OPTION :

BENNE À GRAVATS	BENNE CONIQUE À VIDANGE PAR LE FOND	ACCESSOIRES DE FIXATION
		

TREUIL MANUEL AVEC CÂBLE ET CROCHET



MARQUE	TYPE	LONGUEUR DE CÂBLE	FORCE DE TRAVAIL
Sodise	15413	10 m	1100 kg

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

LEVAGE / MANUTENTION

PALAN MANUEL À CHAÎNE

Crochet tournant à linguet de sécurité



MARQUE	TYPE	POIDS	LONGUEUR DE CHAÎNE	CHARGE UTILE
Drakkar	15319	17 kg	3 m	2000 kg

POSES BORDURES SIMPLES ET RÉGLABLES



MARQUE	TYPE	POIDS	LONGUEUR UTILE	CHARGE UTILE	LEVAGE
Mondelin	30.310.0	9 kg	1 m	120 kg	Manuel
Mondelin	30.311.0	15 kg	De 0,5 à 1 m (réglable tous les 10 cm)	150 kg	Manuel et engins

PINCE À REGARD



MARQUE	TYPE	POIDS	LONGUEUR CHAÎNE	CHARGE UTILE	OUVERTURE CROCHETS
Corderie d'Or	AR00206	26 kg	1,5 m	1500 kg	De 40 à 120 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

LEVAGE / MANUTENTION

PINCES À TUYAUX AUTOMATIQUE



MARQUE	TYPE	POIDS	CHARGE UTILE	OUVERTURE BRAS
Bdp	PT11A	100 kg	1500 kg	De 200 à 600 mm
Bdp	PT11B	230 kg	3500 kg	De 600 à 1000 mm

CROCHET À TUYAUX



Equilibrage automatique

MARQUE	TYPE	POIDS
Butti	Gamme de 541 à 551	De 92 à 513 kg
CHARGE UTILE	LONGUEUR TUYAU	
De 1000 à 6000 kg	De 2000 à 2500 mm	

PINCE À BORDURES

Complètement automatique

MARQUE	TYPE	POIDS
Butti	526	34 kg
CHARGE UTILE	LARGEUR UTILE	
600 kg	De 50 à 600 mm	



Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

LEVAGE / MANUTENTION

BENNES POUR CHANTIER

Benne à matériaux standard	Benne à matériaux sur fourche	Benne à béton
		

MARQUE	TYPE	POIDS	CHARGE UTILE	VOLUME
Butti	Benne à matériaux	De 17 à 88 kg	De 132 à 1100 kg	De 60 à 500 litres
Boscaro	Benne à matériaux sur fourches	De 200 à 380 kg	De 1000 à 3000 kg	De 300 à 1500 litres
Boscaro	Benne à béton	De 110 à 400 kg	De 300 à 3300 kg	De 150 à 1500 litres

CROCHETS PORTE CHARGE SUR FOURCHES



MARQUE	POIDS	CHARGE UTILE	SECTION MAXIMUM DES FOURCHES	ÉCARTEMENT DES FOURCHES
Hvt	De 27 à 30 kg	De 2500 à 5000 kg	160 x 60 mm	300 mm

LÈVES PALETTES RÉGLABLES

MARQUE	TYPE	POIDS	CHARGE UTILE
Boscaro	Gamme Mbrm	De 155 à 185 kg	De 1500 à 3000 kg
SECTION DES FOURCHES		ÉCARTEMENT DES FOURCHES	HAUTEUR SOUS POUTRE
De 30 x 90 à 35 x 120 mm		De 300 à 1160 mm intérieur	De 1100 à 1640 mm



Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

LEVAGE / MANUTENTION

PRÉHENSION PAR LE VIDE AUTONOME



Option :
Brancard simple ou double
(Pour Handyman Super et
Combat uniquement)

MARQUE	TYPE	ÉNERGIE	POIDS	CHARGE UTILE	DIMENSIONS DES VENTOUSES RONDES	DIMENSIONS DES VENTOUSES RECTANGULAIRES
Al-Vac	Handyman Super	Électrique 12 V sur batterie	14 kg	160 kg	Diamètre de 200 à 300 mm	Largeur de 80 à 400 mm Longueur de 300 à 800 mm
Al-Vac	Combat	Électrique 12 V sur batterie	29 kg	500 kg	Diamètre de 200 à 300 mm	Largeur de 80 à 400 mm Longueur de 300 à 800 mm
Al-Vac	Handy ou Galaxy	Génératrice 12 V sur moteur thermique	115 à 180 kg	1000 ou 8000 kg	Diamètre de 300 à 440 mm	Largeur de 200 à 1500 Longueur de 600 à 2000 mm
Al-Vac	Tornado	Hydraulique du porteur	180 kg	5000 kg	Diamètre de 300 à 440 mm	Largeur de 720 à 1020 mm Longueur de 350 à 1520 mm

PRÉHENSION PAR LE VIDE MANUELLE



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS DES VENTOUSES	CHARGE UTILE
Feltes	1 personne	1 x 280 mm de diamètre	50 kg
Feltes	2 personnes	2 x 280 mm de diamètre	100 kg

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

SIGNALISATION

FEUX DE CHANTIER

MARQUE	TYPE	POIDS
Lacroix	Vegas Millenium+	44 kg
DIMENSIONS (L x l x h)	BATTERIES CONSEILLÉES	
Replié : 1242 x 500 x 1076 mm Déplié : 1242 x 500 x 2671 mm	12 V / 180 ah	



Coques légères et résistantes en PEHD

Gestion des carrefours jusqu'à 4 voies

Décompte du temps restant d'attente sur l'afficheur à LED

RETARDATEUR DE VOL DE BATTERIES DE FEUX DE CHANTIER

Se verrouille en un seul point par un cadenas anti effraction de 75 mm

Est équipé d'une chaîne anti - dématage

Supprime la fonction brouette

Conçu pour être transporté sur le caisson de batterie



MARQUE	TYPE	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Chanelcar	Aluminium pour feux Lacroix Vegas Millenium	17 kg	1150 x 540 x 560 mm
Options	Chaîne d'arrimage sur site / Plaque d'identification personnalisable découpée au laser		

CHARGEUR DE BATTERIE



Arrêt automatique en fin de charge

Contrôle électronique du courant de charge

Pour batteries plomb ou gel

MARQUE	TYPE	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	ALIMENTATION	PUISSANCE	TENSION DE CHARGE
Telwin	Autotronic 25 Boost	6,5 kg	225 x 290 x 205 mm	230 V	300 W	12 / 24 V

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TOPOGRAPHIE

LASERS DE CHANTIER EXTÉRIEUR



Garantie 5 ans



MARQUE	TYPE	PORTÉE	PRÉCISION	PLAGE DE PENTE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Topcon	RL - H4C (Horizontal)	400 m	+/- 2 mm à 30 m	Horizontale	1 cellule de réception 1 support de cellule 1 batterie rechargeable 1 chargeur 230 V 1 malette de transport en PEHD
Topcon	RL - 100 1S (Simple pente)	770 m	+/- 2,4 mm à 50 m	De - 5% à + 25 %	1 cellule de réception 1 batterie rechargeable 1 support de cellule 1 chargeur 230 V 1 malette de transport en PEHD
Topcon	RL - 100 2S (Double pente)	770 m	+/- 2,4 mm à 50 m	+/- 10 % et de - 5 % à + 25 %	1 Télécommande 1 cellule de réception 1 support de cellule 1 batterie rechargeable 1 chargeur 230 V 1 malette de transport en PEHD
Option	Couleur de faisceau vert				

LASER DE CANALISATION



Garantie 5 ans

MARQUE	TYPE	PLAGE DE PENTE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Topcon	TP - L4B	De - 15 % à + 40 %	1 Télécommande 1 cible sur support 1 batterie rechargeable 1 chargeur 230 V 1 jeu de câbles de réglage de pieds 1 malette de transport en PEHD
Option	Couleur de faisceau vert		

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TOPOGRAPHIE

CELLULE DE GUIDAGE AIMANTÉE



Garantie 5 ans

MARQUE	TYPE	PORTÉE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Topcon	LS - B110	Environ 800 m	4 piles sèches
Option	Batterie rechargeable + chargeur		

LASER DE CHANTIER INTÉRIEUR



Garantie 5 ans

MARQUE	TYPE	PORTÉE	PRÉCISION	ACCESSOIRES LIVRÉS
Topcon	RL - VH4DR	300 m	+/- 2 mm à 20 m	1 télécommande, 1 cellule de réception 1 support de cellule 1 batterie rechargeable, 1 chargeur 230 V, 1 support mural, 1 plaque cible, 1 malette de transport en PEHD
Option	Couleur de faisceau vert			

NIVEAU AUTOMATIQUE DE CHANTIER



MARQUE	TYPE	GROSSISSEMENT	PRÉCISION	ACCESSOIRES LIVRÉS
Nedo	F32	32 fois	+ / - 1,5 mm à 2 km	Plomb, broche d'ajustage, malette de transport en PEHD

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TOPOGRAPHIE

CELLULE DE RÉCEPTION



Ecran LCD devant et au dos

Deux plages de précision

Volume du signal réglable

Affichage du niveau de charge de la pile



MARQUE	TYPE	PRÉCISION	PORTÉE MAXIMUM	ÉNERGIE	ACCESSOIRE LIVRÉ
Nedo	Acceptor 1	Normal +/- 3 mm Fine +/- 1,5 mm	200 m	1 piles 9 V, 6LR61	Support de mire

LASERMÈTRE



MARQUE	TYPE	PRÉCISION	ÉNERGIE	PORTÉE
Nedo	Prexiso	+ / - 2 mm	2 piles LR6 / AAA	30 m

ÉQUERRE OPTIQUE




MARQUE	TYPE	PLAGE DE VISION
Nedo	761111	+ / - 45 °
Options	Adaptateur de jalon / Etui de transport en cuir / Jalon porte équerre	

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRANSPORT

REMORQUES



Garantie 2 ans



MARQUE	TYPE	PTAC (kg)	CHARGE UTILE (kg)	LONG. HORS TOUT (mm)	LARG. HORS TOUT (mm)	HAUTEUR PLATEAU (mm)	LONG. UTILE (mm)	LARG. UTILE (mm)
Ecim	Porte engin PTAC < 3500 kg	De 1300 à 3500	De 1000 à 2780	De 3230 à 6000	De 1490 à 2500	De 425 à 530	De 1500 à 4000	De 950 à 1880
Ecim	Porte engin PTAC > 3500 kg	De 6000 à 19000	De 3950 à 14500	De 6600 à 8900	2550	De 750 à 950	de 4520 à 7000	De 1990 à 2500
Ecim	Porte nacelle	De 2000 à 3500	De 1400 à 2800	De 4340 à 5340	De 1935 à 2980	335	De 2500 à 3500	De 1400 à 1710
Ecim	Bi tri benne	De 2000 à 3500	De 1250 à 2550	4880	1950	750	3250	1800
Ecim	Porte panneaux	499 ou 749	De 250 ou 500	/	/	/	2000	1420
Ecim	Coffre à outils	750	500	3230	1330	/	1900	830
Ecim	Porte matériel espaces verts	De 1600 à 2500	De 1016 à 1916	5300	2000	/	4000	1900
Ecim	Porte voiture	De 1600 à 3200	De 1200 à 2650	De 5430 à 5830	De 2060 à 2490	De 420 à 650	4100	De 1850 à 2000
Ecim	Carrosserie type fourgon	De 750 à 2500	De 430 à 1660	De 3500 à 4620	De 1680 à 2000	De 1400 à 1800 (H. Int)	De 2040 à 3070	De 1140 à 1510
Ecim	Chassis nu	Sur demande						
Options selon modèle	Roue de secours avec support / Basculement hydraulique / Convertisseur 12 / 24 V, boîte à rotules / Traverse de butée réglable Kit chaîne d'arrimage / 3 ^{ème} rampe de montée / Réhausse grillagées / Antivol / Chargeur de batterie indépendant / Fond en tôle galvanisée Timon articulé avec compensateur d'effort / Rampes aluminium / Plancher ajouré / Treuil avec support / Peinture personnalisée / Ridelles bois							

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TRANSPORT

CITERNES À EAU ET CUVES À FIOUL SUR REMORQUE




Cuve galvanisée avec trou d'homme
Vanne de débit arrière



Réservoir (pour Fuel et Gasoil uniquement)
Réservoir aux normes A.D.R., équipé de son système de distribution, pompe de 12 V, capacité de 40 L/min, flexible de 4 m avec pistolet automatique, jauge et évent, alimentation de la pompe avec 6 m de câble + pinces crocodiles, capot fermant à clef

MARQUE	TYPE	PTAC	VOLUME	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT
Ecim	Citerne à eau	De 750 à 1300 kg	De 500 à 1000 litres	De 2600 à 3000 mm	De 1315 à 1570 mm
Options	Roue de secours avec support / Convertisseur 12 / 24 V / Boîte à rotules				
Ecim	Citerne à fioul	De 750 à 1400 kg	De 500 à 1000 litres	De 2300 à 3500 mm	De 1300 à 1660 mm
Options	Roue de secours avec support / Convertisseur 12 / 24 V / Boîte à rotules / Compteur volumétrique				

RAMPES ALUMINIUM POUR ENGIN



MARQUE	TYPE	CHARGE UTILE PAR PAIRE	LONGUEUR UTILE	LARGEUR UTILE
Eusiti	AVS	De 750 à 12000 kg	De 1620 à 5485 mm	De 245 à 450 mm

PLAQUES DE ROULAGE

DEVIS, ÉTUDE ET PLANS SUR DEMANDE



Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ESPACES VERTS

TRONÇONNEUSE BOIS



MARQUE	TYPE	MOTEUR	LONGUEUR DE GUIDE	POIDS
KPC	KM5210	2 temps, 3,2 cv, 52 cc	450 mm	5,4 kg

DÉBROUSSAILLEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	ACCESSOIRES LIVRÉS
KPC	BC46	2 temps, 1,5 cv, 46 cc	8,5 kg	Harnais de port, lame 3 dents et tête rotofil automatique
KPC	PNT 3300M Multifonction	2 temps, 1 cv, 32,6 cc	13 kg	Lame 3 dents, tête rotofil automatique, élagueuse guide 25 cm, taille haie 43 cm

SOUFFLEUR THERMIQUE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DÉBIT D'AIR	ACCESSOIRE LIVRÉ
KPC	SK650	2 temps, 5,36 cv, 63,3 cc	11 kg	18 m ³	Harnais de port

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ESPACES VERTS

TARIÈRE



Conçue pour forer toujours en position parfaitement verticale,

Ne nécessite qu'un seul opérateur pour le travail et le transport

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIAMÈTRE DE TRAVAIL
Active	T152	2 temps, 3 cv, 51,7 cc	46 kg	Vrille de 100, 200 ou 300 mm non fournies


ROGNEUSE DE SOUCHES



Bras et tête de fraisage montés sur tourelle permettant de travailler avec les roues bloquées, seul le bras de fraisage tourne

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Fsi	ST20B	Honda GX390, essence, 13 cv	125 kg	1800 x 700 x 1100 mm

BROYEUR DE BRANCHES



Lors de l'utilisation des disque-lames, seul un tiers de la circonférence est utilisé (voir illustration) permettant donc de tourner la lame jusqu'au tiers suivant lorsque la section actuelle perd de son efficacité. Les lames peuvent être tournées 3 fois avant l'affûtage

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIAMÈTRE ADMISSIBLE
Greenmech	Gamme complète	Essence ou diesel De 13 à 80 cv	De 100 à 260 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ESPACES VERTS

TONDEUSE



Tractée
Chassis acier

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE COUPE
KPC	CK 510 VH	Kipor T 675, essence, 6 cv	40 kg	510 mm

SCARIFICATEUR



Chassis acier,
Sac de ramassage

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL
KPC	CKS 380	Kipor GK 170, essence, 5,5 cv	35 kg	380 mm

MOTOBINEUSE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS
KPC	KGT - 510 L	Kipor GK 2055, essence, 6,5 cv	80 kg
Options	Roues / Charrue / Fraise rotative		

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ESPACES VERTS

OUTILS POUR TRACTEURS



MARQUE	TYPE	LARGEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE DU PORTEUR
Ortolan	Fraise rotative	De 850 à 2000 mm	De 10 à 80 cv
Ortolan	Enfousseuse de pierres	De 900 à 2000 mm	De 10 à 80 cv
Ortolan	Broyeur (Rotofléau)	De 900 à 2000 mm	De 10 à 80 cv

PELLES RÉTRO



Avec châssis déportable
et blocage mécanique

Pieds stabilisateurs
hydrauliques indépendants
avec valve de blocage

MARQUE	TYPE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	POIDS	PUISSANCE DU PORTEUR
U Emme	Pelle rétro	De 1550 à 3700 mm	De 250 à 1200 kg	De 15 à 100 cv

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

NETTOYAGE

ASPIRATEURS



Livré avec :
 Flexible 2,40 m,
 1 tube coudé inox,
 1 tube droit inox,
 1 suceur pour poussière,
 1 suceur pour liquide,
 1 suceur plat, 1 brosse
 ronde, 1 filtre coton,
 1 sac papier anti bactéries



Eau et poussière
 Cuve en plastique
 5 sacs de recharge
 en papier
 Se porte sur les épaules
 Livré avec tuyau
 sans accessoire

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	CAPACITÉ DE LA CUVE	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR
Dulevo	80 P2	Électricité 230 V, 2 x 1200 W	25 kg	60 litres	26,50 kPa	120 L / sec
Imer	Sacados 100	Électrique 230 V, 1 x 1100 W	6,5 kg	15 litres	18,60 kPa	60 L / sec

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE THERMIQUES



*



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DÉBIT	PRESSION	ENTRAÎNEMENT POMPE	ACCESSOIRES LIVRÉS
France Power	FP 160 B KA	Kawasaki FE 170 D, essence, 5,5 cv	36 kg	11,3 L / min	160 bars	Direct, 3000 trs / min 3 pistons céramiques	Lance réglable à jet fixe, flexible de 10 m, aspiration détergent, vanne thermique, roues de transport
France Power	FP 200 KA	Kawasaki FE 290 D, essence, 9,5 cv	58 kg	15 L / min	200 bars	Direct, 3000 trs / min 3 pistons céramiques	Lance double réglable à jet fixe, flexible de 10 m, aspiration détergent, by-pass multifonction, vanne thermique, roues de transport
France Power	FP 270 B KA	Kawasaki FE 400 D, essence, 13 cv	75 kg	15,2 L / min	270 bars	Réducté, 1500 trs / min 3 pistons céramiques	Lance double réglable à jet fix, flexible de 10 m, by-pass multifonction, vanne thermique, roues de transport
Options	* Kit de sablage / Kit déboucheur de canalisation / Rotobuse / Sur FP 200B KA et FP 270B KA : dévidoirs + tuyau long. 20 m						

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

NETTOYAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE ÉLECTRIQUES



Cadre en acier tubulaire interne renforcé

Réservoir détergent de 3,5 L extractible

Arrêt automatique temporisé

Pistons céramiques, culasse laiton



Réservoir détergent

Arrêt automatique temporisé

Piston acier / inox, culasse laiton

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DÉBIT	PRESSION	ENTRAÎNEMENT POMPE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Comet	K Compact 3.11	Electrique 230 V, 2900 W	37 kg	11 L / min	120 bars	1400 trs / min	Lance à jet standard avec commande basse pression et flexible 15 m sur enrouleur
Options	Enrouleur / Lance à produit / Kit sablage / Kit déboucheur de canalisation / Rotobuse						
Comet	KT 1900 Extra	Electrique 230 V, 2900 W	25 kg	10 L / min	160 bars	2800 trs / min	Lance à angle de jet réglable, lance rotobuse, brosse de lavage et flexible 12 m
Options	Brosse rotative / Kit sablage / Kit déboucheur de canalisation / Kit nettoyage sol / Rallonge flexible						

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE



Robuste châssis en acier embouti

Réservoir détergent 13 L

Arrêt automatique temporisé

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DÉBIT	PRESSION	ENTRAÎNEMENT POMPE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Comet	KE compact 5.10 Extra	Electrique 400 V, 5500 W	114 kg	10 L / min	180 bars	1400 trs / min	Lance à jet standard avec commande basse pression et flexible 10 m
Options	Enrouleur / Canon à mousse / Kit sablage / Kit déboucheur de canalisation / Rotobuse						

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

NETTOYAGE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE STATIONNAIRE



Groupe moteur / pompe
à rotation lente : 1450 tr / min
Chaudière très hautes
performances : efficacité > à 92 %
Chaudière fioul compatible Bio diesel
pour un usage intensif

MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DÉBIT	PRESSION	POMPE
Alto	Solar Booster 5 - 45D	Electrique 400 V, 7500 W	184 kg	17 L / min	150 bars	1450 trs / min
Options	Equipements sur demande					

BALAYEUSE TRACTÉE



100 % hydraulique
Essieu différentiel
Crabot pour entraîner
le système hydraulique

MARQUE	TYPE	LARGEUR DU BALAI	LARGEUR DE TRAVAIL ORIENTÉ 25 ° A DROITE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	POIDS A VIDE	VITESSE MAXI DE DÉPLACEMENT
Emily	Tract'Sweep	2000 mm	1800 mm	3700 mm	2280 mm	750 kg	25 km / h

GODETS BALAYEURS / RAMASSEURS



Balayeuse avec godet de récolte
et balai en polypropylène
Kit d'attache universel
pour minichargeur
Protections latérales et
antérieures en caoutchouc,
Lame racleuse boulonnée

MARQUE	TYPE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR HORS TOUT	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DU BAC RAMASSEUR	DÉBIT ET PRESSION D'UTILISATION
U Emme	Gamme Manta	De 1250 à 1800 mm	De 1370 à 1920 mm	De 270 à 390 kg	De 350 à 510 litres	75 L / min, de 140 à 175 bars
Option	Kit d'arrosage / Balai latéral					

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

NETTOYAGE

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE



Tractée
Livrée avec chargeur de batterie

MARQUE	TYPE	LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DU BAC RAMASSEUR
Dulevo	Sprint 700 EH	500 mm et 700 mm avec balai latéral à droite	920 x 710 x 970 mm sans balai latéral 1000 x 810 x 970 mm avec balai latéral	Électrique 12 V, 120 W, sur batterie	86 kg	40 litres

MONOBROSSE



Pour toute opération de décapage, remise en état et cristallisation

MARQUE	TYPE	LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Dulevo	DU 17-154	430 mm	1200 x 540 x 425 mm	Électrique 230 V, 1000 W	41 kg	Réservoir, pulvérisateur spray, brosse nylon, plateau support Pad, groupe d'aspiration

AUTOLAVEUSE



Chassis aluminium
Tractée par la brosse

MARQUE	TYPE	LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSION HORS TOUT (L x l x h)	MOTEUR	CAPACITÉ DU RESERVOIR
Dulevo	Autolaveuse H 404 M	450 mm	1045 x 420 x 920 mm	Électrique 24 V, 1080 W, sur batterie	50 L

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

POMPAGE

POMPES À EAU IMMERGÉES ÉLECTRIQUES



MARQUE	TYPE	DÉBIT, HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE	DIMENSIONS	MOTEUR	POIDS À VIDE	HAUTEUR D'EAU RÉSIDUELLE	CORPS
Arven	M30 Eaux chargées	9 m ³ / h, 7 m	Diamètre 154 mm Hauteur 234 mm Raccord diamètre 25 mm	Electrique 230 V, 500 W	5,5 kg	30 mm	Inox
Arven	M30 S Eaux claires	9 m ³ / h, 8 m	Diamètre 154 mm Hauteur 249 mm Raccord diamètre 25 mm	Electrique 230 V, 500 W	5,5 kg	20 mm	Inox
Arven	Turbo 200 L ou Turbo L200F avec flotteur, Eaux chargées	24 m ³ / h, 18 m	Diamètre 200 mm Hauteur 500 mm Raccord diamètre 50 mm	Electrique 230 V, 2700 W	30 kg	45 mm	Fonte

POMPES À EAU THERMIQUES



MARQUE	TYPE	DÉBIT, HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE	AUTONOMIE THÉORIQUE	DIMENSIONS (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE	ACCESSOIRES LIVRÉS
France Power	FP 25 MI 4T Eaux claires	8,4 m ³ / h, 32 m	2,8 h	465 x 360 x 390 mm Raccord diamètre 25 mm	Mitsubishi GT 241, Essence, 2,4 cv, Démarrage manuel	17 kg	Crépine, 2 raccords avec joints, 2 colliers de serrage
France Power	FP 75 D Eaux chargées	60 m ³ / h, 35 m	3 h	770 x 490 x 530 mm Raccord diamètre 75 mm	Kohler 15 KD 225, Diesel, 4,8 cv, Démarrage manuel	52 kg	Crépine, 2 raccords avec joints, 2 colliers de serrage
Belle Group	BGA 5 m Eaux chargées	72 m ³ / h	2 h	445 x 420 x 520 mm Longueur câble = 5 m Raccord diamètre 75 mm	Honda GX 160, Essence, 4,9 cv, Démarrage manuel	48 kg	Groupe moteur, pompe à câble
France Power	FP 75 KA Eaux très chargées	21 m ³ / h, 15 m	1,5 h	860 x 530 x 570 mm Raccord diamètre 75 mm	Kawasaki FJ 100, Essence, 3 cv, Démarrage manuel	61 kg	Crépine, 2 raccords à manettes

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

GROUPES ÉLECTROGÈNES ESSENCE MONOPHASÉS OUVERTS OU CAPOTÉS



MARQUE	TYPE	AUTONOMIE THÉORIQUE	DIMENSIONS (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE	VOLTAGE / PUISSANCE	PRISES
Pramac	E4000 Ouvert	3,2 h à 75 % de charge	640 x 458 x 400 mm	Honda GX200, Essence, 5,5 cv, Démarrage manuel	36 kg	230 V 3,1 kW maxi., 2,6 kW nominale	2 prises 230 V NF (IP54)
Pramac	P4500i Capoté, avec régulateur de tension	7,7 h à 75 % de charge	580 x 527 x 618 mm	Robin EX 27, Essence, 9 cv, Démarrage manuel	74 kg	230 V 4,3 kW maxi., 3,8 kW nominale	2 prises 230 V NF (IP44)

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL OUVERTS OU INSONORISÉS



MARQUE	TYPE	AUTONOMIE THÉORIQUE	DIMENSIONS (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE	VOLTAGE / PUISSANCE	PRISES
Pramac	E4500 Ouvert	3,5 h à 75 % de charge	760 x 538 x 560 mm	Yanmar L70, Diesel, Démarrage manuel	70 kg	230 / 400 V 3,7 kW maxi., 2,2 kW nominale	1 prise 230 V NF (IP44) / 1 prise 400 V CE, 16 A, 3 P + T (IP44)
Pramac	P6000 Capoté, insonorisé	17,1 h à 75 % de charge	930 x 555 x 800 mm	Yanmar L100, Diesel, Démarrage manuel	163 kg	230 / 400 V 5,5 kW maxi., 4,5 kW nominale	1 prise 230 V NF (IP44) / 1 prise 230 V CE, 16 A, 2 P + T (IP44) / 1 prise 400 V CE, 16 A, 3 P + T (IP44)
Options	Compteur horaire / Kit brouette / Housse de protection / Régulation de tension / Commande à distance / Kit soudure / Démarrage automatique						

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL INSONORISÉS SUR CHASSIS



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	VOLTAGE	PUISSANCE
Pramac	Gamme complète	De 1645 x 870 x 1072 mm à 6100 x 2000 x 2900 mm	De 350 kg à 20 tonnes	230 / 400 V	De 8,4 à 1814 kW
Options	Prises supplémentaires / Bac de rétention intégré / Châssis remorque / Châssis skid galvanisé avec passage de fourches / ...				

GÉNÉRATEUR SUR PRISE DE FORCE



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	VOLTAGE / PUISSANCE	PRISES
Pramac	TG16 / 3	746 x 580 x 958 mm	129 kg	230 / 400 V 12,8 kW nominale en 230 V 6,4 kW nominale en 400 V	1 prise 230 V CE, 16 A, 2 P + T (IP44) / 1 prise 400 V CE, 16 A, 3 P + T (IP44)

GROUPE DE SOUDAGE



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	MOTEUR	VOLTAGE / PUISSANCE	PRISES	SOUDAGE	ACCESSOIRES LIVRÉS
Ayerbe	AY - 235 CA	950 x 746 x 625 mm	85 kg	Honda GX 390, Essence, 13 cv, Démarrage manuel	230 V 5,6 kW nominale	1 prise 230 V NF	Baguettes, de 2,5 à 4 mm	1 câble de masse 1 câble avec porte électrode


Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

MAT D'ÉCLAIRAGE HALOGÈNE

MARQUE	TYPE	HAUTEUR UTILE
Ayerbe	AY - 4004 - TRIP	Minimum : 1,30 m Maximum : 2,70 m
POIDS	VOLTAGE / PUISSANCE	
15,5 kg	230 V De 1000 à 4000 W selon nombre de projecteurs utilisés	



MÂT D'ÉCLAIRAGE AUTONOME SUR REMORQUE



Mât hauteur maxi 9 m
Tête d'éclairage équipée de 6 projecteurs orientables 1500 W halogènes
Remorque homologuée

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)
Pramac	RPME1601 28 RMB	4880 x 1480 x 2080 mm
VOLTAGE / PUISSANCE	HAUTEUR UTILE	GRUPE PRECONISE
220 V, 6 x 1500 W	Maximum : 9 m	230 / 400 V 11 kW minimum

BALLON ÉCLAIRANT

MARQUE	TYPE	HAUTEUR UTILE	POIDS À VIDE
Pramac	Light globe 2.0 H	Maximum : 5 m	10 kg
VOLTAGE / PUISSANCE	SURFACE ÉCLAIRÉE	PUISSANCE LUMINEUSE	RÉSISTANCE AU VENT
230 V / 2000 W	1500 m ³	54000 lumens	100 km / h maxi.



Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE

MÂT D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT

MARQUE	TYPE	HAUTEUR UTILE	POIDS À VIDE
Lumaphore	640	Maximum : 3 m	8,5 kg
VOLTAGE / PUISSANCE	SURFACE ÉCLAIRÉE	PUISSANCE LUMINEUSE	RÉSISTANCE AU VENT
230 V / 650 W	2400 m ²	52000 lumens	160 km / h maxi.



COFFRETS DE COMPTAGE DE CHANTIER



MARQUE	TYPE	TENSION	INTENSITÉ	PUISSANCE
Electric Solution	Gamme complète	De 230 à 400 V	De 15 à 60 A	De 3,5 à 39,5 kW
Option	Compteur agréé EDF			

COFFRETS ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE CHANTIER



MARQUE	TYPE	TENSION	INTENSITÉ	PRISES
Electric Solution	Gamme complète	De 230 à 400 V	De 16 à 63 A	Sur demande : 230 V NF / 230 V CE, 16 A, 2 P+T / 400 V CE, 16 A, 3 P + T / 400 V CE, 32 A, 3 P + T / 400 V CE, 32 A, 3 P + N + T / ...

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

COMPRESSEUR

COMPRESSEURS THERMIQUES TRACTABLES



MARQUE	TYPE	PRESSION	DÉBIT D'AIR	MOTEUR	POIDS
Kaeser	Gamme complète	7 bars	De 2000 à 11000 litres / min	Diesel, Démarrage électrique, (Kubota, Deutz, Mercedes) de 18,8 cv à 48,2 cv	De 457 à 1225 kg
Kaeser	Gamme complète	De 8,6 à 14 bars	De 8100 à 26900 litres / min	Diesel, Démarrage électrique, (Kubota, Deutz, Mercedes) de 117,9 à 348 cv	De 1945 à 5025 kg
Options et variantes selon modèles	Sur remorque / Sur chassis stationnaire ou skid / Divers types de timons / Génératrices électriques embarquées 230 ou 400 V / Systèmes de traitements additionnels / Capots tôle ou PEHD / Enrouleur de tuyau / Graisseur de ligne				

COMPRESSEURS STATIONNAIRES ÉLECTRIQUES ET AUTONOMES



MARQUE	TYPE	PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	CUVE	MOTEUR	POIDS
Abac	Électrique gamme complète	De 6 à 8 bars	De 230 à 1100 litres / min	De 4 à 500 litres	Electrique 230 ou 400 V, de 2 à 10 cv	De 10 à 300 kg
Abac	Thermique gamme complète	De 8 à 14 bars	De 280 à 1500 litres / min	De 22 à 270 litres	Essence, Démarrage électrique ou manuel, de 3,5 à 18 cv	De 67 à 140 kg

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEURS D'ATELIER



Épurateur



Lubrificateur



Clé à chocs



Pistolet à peinture



Pistolet de gonflage



Pistolet de lavage



Enrouleur automatique

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRAITEMENT DU BÉTON

TALOCHEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	DIAMÈTRE DE TRAVAIL
Belle Group	Pro 600 avec Timon repliable	Honda GX120, Essence, 4 cv, Démarrage manuel ou Électrique 230 v, 2100 W	Avec moteur thermique = 53 kg	1500 x 600 x 930 mm	600 mm
Belle Group	Pro 900 avec Timon repliable	Honda GX160 Essence, 5,5 cv, Démarrage Manuel	98 kg	2013 x 992 x 932 mm	900 mm
Belle Group	Pro 1200 avec Timon repliable	Honda GX270, Essence, 9 cv Démarrage manuel	117 kg	2130 x 1206 x 1008 mm	1200 mm

RÈGLES VIBRANTES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Belle Group	Easy Screed Pro	Honda GX31, Essence, 1,5 cv Démarrage manuel	14,6 kg	1040 x 630 x 440 mm
Poutres	6 longueurs possibles : 2500 / 3000 / 3750 / 4250 / 5000 / 5500 mm			

AIGUILLES VIBRANTES THERMIQUES



Accouplement universel ou Dynapac ou Wacker

Groupe moteur et aiguille pouvant être vendus séparément



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Belle Group	BGA35	Honda GX160, Essence, 4,9 cv Démarrage manuel	Moteur = 26 kg Aiguille 25 mm = 9,5 kg Aiguille 35 mm = 11,6 kg Aiguille 45 mm = 16 kg Aiguille 55 mm = 17 kg Aiguille 68 mm = 21 kg	445 x 420 x 520 mm (groupe moteur) Longueur câble = 5 m

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TRAITEMENT DU BÉTON

AIGUILLES VIBRANTES ÉLECTRIQUES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Makita	BVR450 RFE	Electrique sur batterie 18 V, 3 Ah	3,5 kg	Longueur flexible = 1,2 m Diàmetre de la tête = 25 mm
Belle Group	Megavib	Electrique 230 V, 2300 W	Aiguille 26 mm = 11,8 kg Aiguille 36 mm = 12,9 kg Aiguille 48 mm = 14,6 kg	Longueur flexible = 2 ou 3 ou 4 m Diàmetre de la tête = 26 ou 36 ou 48 mm

AIGUILLES VIBRANTES HAUTE FRÉQUENCE AVEC CONVERTISSEUR INTÉGRÉ



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Belle Group	Vibratronic 230 V	Electrique 230 V, 1800 W	Aiguille 35 mm = 9,5 kg Aiguille 51 mm = 14 kg Aiguille 57 mm = 15,5 kg	Longueur flexible = 5 m Diàmetre de la tête = 35 ou 51 ou 57 mm

AIGUILLES VIBRANTES HAUTE FRÉQUENCE 42 V SUR CONVERTISSEUR



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Belle Group	BGN	Électrique 42 V	Aiguille 36 mm = 12 kg Aiguille 50 mm = 14 kg Aiguille 58 mm = 15 kg Aiguille 65 mm = 18 kg	Longueur flexible = 5 m Diàmetre de la tête = 35 ou 50 ou 58 ou 65 mm
Belle Group	Convertisseur BGF	Alimentation : Électrique 230 ou 400 V, Sortie : 42 V, 1200 W	32 kg	525 x 270 x 385 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRAITEMENT DU BÉTON

AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES



MARQUE	TYPE	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Belle Group	BGP	Aiguille 28 mm = 4,4 kg Aiguille 35 mm = 5,8 kg Aiguille 45 mm = 7,6 kg Aiguille 55 mm = 8,7 kg Aiguille 65 mm = 10 kg Aiguille 75 mm = 13,9 kg Aiguille 85 mm = 19 kg Aiguille 105 mm = 23 kg Aiguille 140 mm = 35 kg	Longueur flexible = 4 m Diamètre de la tête = 28 ou 35 ou 45 ou 55 ou 65 ou 75 ou 85 ou 105 ou 140 mm

MALAXEUR



Double sens de rotation des pales

Granulométrie maxi. : 8 mm

Hauteur de déversement matériau : 665 mm

Système de transmission de réducteur à bain d'huile

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE LA CUVE	CAPACITÉ DE MALAXAGE
Imer	MIX 120	Électrique 230 V, 600 w	842 x 745 x 1277 mm	96 kg	120 litres	60 litres

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TRAITEMENT DU BÉTON

BÉTONNIÈRES



*1

ROLLBETA :
Entraînement
par motoréducteur



*2

S 190 :
1/ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
2/ Entraînement et basculement par réducteur
3/ remorquable à 25 km/h,

GAMME COMPLÈTE ÉQUIPÉE DE :
Cuve emboutie sans points de soudure
3 pales boulonnées
Contre cônes en fond de cuve



*3

S 350 :
Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable
Entraînement et basculement par réducteur
Tractable à 90 km/h



*4

BRO 500 :
Cuve à basculement hydraulique
Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
Commandes hydrauliques

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE LA CUVE	CAPACITÉ DE MALAXAGE
Imer	Rollbeta (1)	Électrique 230 V, 300 W	1170 x 660 x 920 mm	46 kg	134 litres	100 litres (Environ 1/2 sac de 35 kg selon dosage)
Imer	S190 Thermique ou Électrique (*2)	Honda GX120, essence, 3,9 cv ou Robin EX13, essence, 4,3 cv Démarrage manuel ou Électrique 230 V, 1000 W	1790 x 793 x 920 mm	Avec moteur thermique = 125 kg Avec moteur électrique = 106 kg	190 litres	160 litres (Environ 1 sac de 35 kg selon dosage)
Imer	S350 Thermique ou Électrique (*3)	Honda GX160, essence, 5,5 cv ou Robin EX17, essence, 6 cv Démarrage manuel ou Électrique 230 V, 1400 W	2270 x 1910 x 1690 mm avec timon	Avec moteur thermique = 232 kg Avec moteur électrique = 224 kg	345 litres	280 litres (Environ 2 sacs de 35 kg selon dosage)
Imer	Bro500 (*4)	Robin EH25- 2B, essence, 8,5 cv Démarrage manuel ou Électrique 400 V, 2900 W	2150 x 1855 x 3100 mm	Sans pelle= 1020 kg Avec pelle = 1125 kg	550 litres	400 litres (Environ 3 sacs de 35 kg selon dosage)

Options selon modèle Pour Bro500 : Pelle tractée avec enrouleur de 20 m / Pour S350 : Kit attache à boules sur le timon
Pour Rollbeta : Cuve plastique en PEHD indéformable, support pour déversement en hauteur

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRAITEMENT DU BÉTON

PISTOLET À LIER LES ARMATURES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI DU LIEN / DU FER À BÉTON
Sima	Ata 400	Électrique sur batterie, 9,6 V, 2 Ah	277 x 100 x 290 mm	2 kg	0,8 / 40 mm

CISAILLES POUR FERS À BÉTON ÉLECTRIQUES OU MANUELLES



Bâti monobloc en fonte d'acier
Actionnement par pédale et levier

Couteaux rectangulaires interchangeables munis de 4 faces de coupe

Transport par anneau d'élinguage et levier ou sur roues



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE FER
Sima	Gamme Cel	Électrique 230 ou 400 V, de 1500 à 3000 W	De 831 x 544 728 à 1147 x 640 x 915 mm	De 247 à 666 kg	De 16 à 45 mm selon type de profil
Wilmart	Gamme manuelle	/		De 23 à 30 kg	De 18 à 26 mm selon type de profil

CINTREUSES POUR FER À BÉTON ÉLECTRIQUES OU MANUELLES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI FER
Sima	Gamme Del	Électrique 400 V, de 2200 à 4000 W	De 900 x 800 x 1066 à 1338 x 1102 x 1149 mm	De 276 à 721 kg	De 25 à 52 mm
Wilmart	Manuelle	/		De 3,7 à 12 kg	De 12 à 24 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TRAITEMENT DE SURFACE

SABLEUSE ET GOMMEUSE



SABLEUSE :

Épurateur d'air intégré
Brancard de protection
Trappe de vidange
Livrée sans buse



GOMMEUSE :

Pression d'utilisation
réglable de 0,5 à 7 bars

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	CONSOMMATION D'AIR	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE LA CUVE
Acf	SR50	800 x 660 x 950 mm	De 500 à 4000 L / min selon diamètre de la buse	66 kg	50 litres
Acf	Topolino 18	500 x 430 x 820 mm	De 500 à 1000 L / min selon diamètre de la buse	29 kg	18 litres

ACCESSOIRES POUR SABLEUSE ET GOMMEUSE

Casques



Buses



PONCEUSES À PARQUET



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSIONS DE L'ABRASIF
Janser	Jaguar	Électrique 230 V, 1500 W	45 kg	200 mm	Bande de 480 x 200 mm
Janser	Panda	Électrique 230 V, 1150 W	8 kg	150 mm	Disque de 150 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRAITEMENT DE SURFACE

DÉCOLLEUSE DE REVÈTEMENT DE SOL



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL
Janser	Cosmo Stripper 2	Électrique 230 V, 750 W	54 kg	254 mm

GIRAFE ET GIRAFON



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LONGUEUR	DIAMÈTRE DE TRAVAIL	DIMENSIONS DE L'ABRASIF
Flex	WS E500	Électrique 230 V, 500 W	4,2 kg	1580 mm	225 mm	Disque autogrippant de 225 mm
Flex	WST 1000 FV	Électrique 230 V, 1000 W	5, kg	Télescopique de 1330 à 1730 mm	135 mm	Plateau diamant de 135 mm

PONCEUSES À BÉTON MANUELLES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIAMÈTRE DE TRAVAIL	DIMENSIONS DE L'ABRASIF
Flex	LDO 807 FV	Électrique 230 V, 1800 W	3,4 kg	165 mm	Plateau diamant de 1165 mm
Diam	PBE15	Électrique 230 V, 1500 W	4,3 kg	125 mm	Plateau diamant de 125 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

TRAITEMENT DE SURFACE

PONCEUSES DE SOL



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	DIAMÈTRE DE TRAVAIL	CONSOMMABLES
Husqvarna	PG280 mono ou tri	Électrique 230 V, 2200 W ou Électrique 400 V, 3000 W	70 kg	280 mm	Gamme de pastilles ou plateaux diamants pour tous types de sols et applications

RABOTEUSES DE SOL



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	CONSOMMABLES
Trimmer	TR200 thermique ou électrique	Honda GX160, essence, 5,5 cv, démarrage manuel ou électrique 230 V, 2200 W	61 kg	200 mm	Gamme de molettes pour tous types de sols et applications

PONCEUSES À BOIS



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	DIMENSIONS DES ABRASIFS
Bosch	Gamme excentrique	Électrique 230 V, de 250 à 600 W	De 1 à 2,4 kg	De 125 à 150 mm	Disques autograppants de 125 ou 150 mm
Bosch	Gamme à bandes	Électrique 230 V, de 180 à 350 W	De 1,4 à 2,7 kg	De 92 à 114 mm	Bandes 92 x 182 ou 113 x 105 ou 114 x 226 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

TRAITEMENT DE SURFACE

RABOTS À BOIS



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	PROFONDEUR DE TRAVAIL
Bosch	Gamme	Électrique 230 V, de 600 à 850 W ou sur batterie 14,4 ou 18 V	De 2,8 à 3,2 kg	82 mm	De 0 à 4 mm

SABLONS



MARQUE	TYPE	CONSOMMATION D'AIR	POIDS
Acf	Enduivit 3	De 300 à 800 L / min	1,6 kg
Acf	Enduivit 4	De 500 à 1000 L / min	2,6 kg

JOINTEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	CAPACITE DE LA TRÉMIE
Acf	Paloma	Électrique 230 V	720 x 580 x 840 mm, Longueur du tuyau à matériaux 5 m	42 kg	13 litres
Laporte	Jointoyeuse	Électrique 230 V	780 x 180 x 3200 mm,	4,7 kg	5 kg
Option	Pistolet pour petits travaux de projection d'enduit ou de chaulage				

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

PROJECTION

MACHINE À PROJETER

Tractable avec le permis B

Capteur de sécurité pour arrêter les pales en cas d'ouverture de grille

Réglage du temps de malaxage

Compte-litre pour réguler la quantité d'eau à injecter dans le malaxeur à chaque cycle de malaxage

Hauteur de chargement : 950 mm



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE	CAPACITÉ DE MALAXAGE	DISTANCE / DÉBIT MAXI DE REFOULEMENT
Imer	Prestige	Lombardini diesel 1003, 20,1 cv, démarrage électrique	3340 x 1360 x 1340 mm Longueur des tuyaux à matériaux 5, 10 et 20 m	750 kg	200 litres	200 litres (Environ 6 sacs de 30 kg selon dosage)	Selon matériaux utilisés De 0 à 60 L / min Verticale : 50 m Horizontale : 100 m
Options	Commande électrique à distance ou radiocommandée / Lance nettoyeur HP						

POMPE À VIS



Inversion automatique de la machine à chaque arrêt pour décharger la pression à l'intérieur de la lance et des tuyaux

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE	DISTANCE / DÉBIT MAXI DE POMPAGE
Imer	Small 50	Électrique 230 V, 1500 W	1120 x 520 x 650 mm	69 kg	50 litres	Selon matériaux utilisés 2 Débits théoriques : de 0,8 à 11 L / min 1, Verticale : 8 m avec tuyaux diam. 19 mm et 15 m avec tuyau diam. 25 mm 2, Horizontal : 15 m avec tuyau diam. 19 mm et 25 m avec diam. 25 mm
Options	Lance spéciale pour: Joint, Peinture, Injection, Prêt à l'emploi, Produits ignifugés / Compresseur à membrane et à piston / Tamis vibrant Balle de nettoyage / Écrase - sacs / Kit roues gonflées / Tuyau d'air Ø 13 mm / Kit injection / Couvreclé trémie en acier inox Buse pour mortier traditionnel / Buse pour prêt à l'emploi					

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

PROJECTION

MALAXEUR CONTINU



Dispositif de sécurité
sur l'ouverture de la vis
de malaxage

Débitmètre

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE TRÉMIE	DÉBIT EFFECTIF
Imer	Spin 30	Électrique 230 V, 2200 W ou 400 V, 3000 W	1860 x 720 x 1140 mm	130 kg	110 litres	30 L / min

POMPE À BÉTON

Valve de refoulement en "S"
avec système d'étanchéité
et rattrapage
de jeu automatique

Malaxeur et trémie
bidirectionnels



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DE TRÉMIE	DÉBIT MAXI DE REFOULEMENT
Imer	Booster 15	Lombardini diesel, 28,4 cv démarrage électrique	4100 x 1495 x 1540 mm	1550 kg	240 litres	De 2 à 15 m ³ / min Selon matériau utilisé, distance et hauteur de refoulement
Options	Radiocommande / Lance nettoyeur HP					

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

PERFORATION / DÉMOLITION FIXATION

PERCEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	COUPLE	POIDS	CAPACITÉ DE MANDRIN
Bosch	Gamme sur batterie	Sur batterie de 10 à 36 V et de 2 Ah à 4 Ah	De 13 à 80 Nm	De 1,1 à 3 kg	De 10 à 13 mm
Bosch	Gamme sur batterie à percussion	Sur batterie de 10 à 36 V et de 2 Ah à 4 Ah	De 30 à 85 Nm	De 1,1 à 3 kg	De 10 à 13 mm
Bosch	Gamme filaire	Électrique 230 V, de 230 à 1500 W	/	De 1,1 à 7,3 kg	De 10 à 13 mm
Bosch	Gamme filaire à percussion	Électrique 230 V, de 600 à 1300 W	/	De 1,6 à 2,8 kg	De 10 à 13 mm

BOULONNEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	PUISSANCE	POIDS	PORTE OUTILS
Bosch	Gamme filaire	Électrique 230 V, de 500 à 950 W	De 70 à 1000 Nm	De 3,2 à 8,3 kg	Carré de 1/2 à 1 pouce
Bosch	Gamme sur batteries	Sur batteries de 14 à 36 V et de 3 à 4 Ah	De 170 à 650 Nm	De 1,8 à 3 kg	Carré de 1/2 à 1 pouce

PIQUEURS - PERFORATEURS



MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT	MOTEUR	POIDS	ARRÊT DE ROTATION	FORCE DE FRAPPE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE MAXI
Bosch	Gamme sur batterie	SDS - PLUS	Sur batterie de 14 à 36 V et de 1,5 à 4 Ah	De 1,9 à 4,3 kg	Selon modèle	De 1 à 3 joules	De 12 à 26 mm dans le béton
Bosch	Gamme filaire	SDS - PLUS	Électrique 230 V, de 650 à 900 W	De 2 à 4,7 kg	Oui	De 1,7 à 4,2 joules	De 20 à 32 mm dans le béton
Bosch	Gamme filaire	SDS - MAX	Électrique 230 V, de 1050 à 1500 W	De 5,8 à 11,1 kg	Oui	De 5,9 à 14,2 joules	De 38 à 80 mm dans le béton

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

PERFORATION / DÉMOLITION FIXATION

PIQUEURS



MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT	MOTEUR	POIDS	FORCE DE FRAPPE
Bosch	Gamme filaire	SDS - MAX	Électrique 230 V, de 1050 à 1700 W	De 4,9 à 11,4 kg	De 7,1 à 23 joules

BRISE BÉTON ÉLECTRIQUES



MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT
Bosch	Gamme	Héxagonal 28 mm
MOTEUR	POIDS	FORCE DE FRAPPE
Électrique 230 V, de 1750 à 2000 W	De 17,9 à 29,5 kg	De 41 à 62 joules

BRISE BÉTON THERMIQUE

MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT
Atlas Copco	Cobra pro	Héxagonal 28 ou 32 mm
MOTEUR	POIDS	FORCE DE FRAPPE
2 temps, 2,68 cv, 90 cc	25 kg	60 joules



Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

PERFORATION / DÉMOLITION FIXATION

PIQUEURS, PERFORATEURS ET BRISE BÉTON PNEUMATIQUES



MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT	CONSOMMATION D'AIR	POIDS
Atlas Copco	Gamme piqueurs	Héxagonal ou rond	De 222 à 1278 L / min	De 3,7 à 12,3 kg
Atlas Copco	Gamme perforateurs	Héxagonal	De 1440 à 3480 L / min	De 10 à 25 kg
Atlas Copco	Gamme brises béton	Héxagonal	De 1500 à 2400 L / min	De 15,5 à 43 kg

DÉCAPEUR PNEUMATIQUE



Livré en coffret
avec 1 pic et
1 bêche

MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT	CONSOMMATION D'AIR	POIDS	LONGUEUR
Imer	SGMS 34	Héxagonal 14 mm	350 L / min	3,5 kg	De 350 à 1070 mm

CENTRALE HYDRAULIQUE



MARQUE	TYPE	DÉBIT, PRESSION HYDRAULIQUE	DIMENSIONS (L x l x h)	MOTEUR	POIDS À VIDE
Belle Group	Major 30 - 140	30 L / min, 140 bars	740 x 555 x 620 mm	Honda GX 390, Essence, 13 cv, Démarrage manuel	72 kg

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

PERFORATION / DÉMOLITION FIXATION

OUTILS DE DÉMOLITION HYDRAULIQUES



MARQUE	TYPE	TYPE D'EMMANCHEMENT	CONSOMMATION D'AIR	POIDS	FORCE DE FRAPPE
Belle Group	Gamme brise béton	Héxagonal ou rond	De 20 à 30 L / min	De 12 à 27 kg	De 25 à 85 joules
Autres outils hydrauliques Meuleuses / Tronçonneuses à matériaux / Pompes / Boulonneuses / Cisailles à béton /...					

AGRAFEUSE ET CLOUEUR PNEUMATIQUES



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x h)	POIDS	TYPE DE CONSOMMABLES	CAPACITE DU CHARGEUR
Bosch	Agrafeuse GTK40	272 x 246 mm	1,1 kg	Agrafes type E largeur 5,8 mm Longueur de 13 - 40 mm Diamètre 1,2 mm	100 agrafes
Bosch	Cloueur de structure GSN90 - 21 RK	542 x 342 mm	3,9 kg	Tête plate ronde Longueur de 50 - 90 mm Diamètre de 2,8 - 3,8 mm	73 clous

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

SCIAGE / CAROTTAGE

DÉCOUPEUSES THERMIQUES



TS 410

Système anti-vibrations Stihl
Prise d'eau
Décompresseur
Pré-filtration cyclonique



TS 800

MARQUE	TYPE	MOTEUR	LONGUEUR TOTALE	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR DE COUPE MAXI.
Stihl	TS 410	2 temps, 4,3 cv, 66,7 cc	675 mm	9,4 kg	300 mm	100 mm
Stihl	TS 420	2 temps, 4,3 cv, 66,7 cc	725 mm	9,6 kg	350 mm	125 mm
Stihl	TS 500 i	2 temps, 5,23 cv, 72,2 cc	730 mm	10,2 kg	350 mm	125 mm
Stihl	TS 700	2 temps, 6,7 cv, 98,5 cc	850 mm	11,6 kg	350 mm	125 mm
Stihl	TS 800	2 temps, 6,7 cv, 98,5 cc	890 mm	13 kg	400 mm	145 mm
Options	Chariot de transformation scie à sol / Réservoir d'eau / Jeu de roues / Roulettes /...					

SCIES À SOLS THERMIQUES ET ÉLECTRIQUES



Réservoir d'eau emboîtable pour un remplissage rapide
Réglage profond de coupe par pédalier
Tendeur courroies manuel ou automatique

Scie à sol à 2 coupes par passe
Correcteur de direction,
Avancement semi-automatique
Réglage de la profondeur de coupe par volant

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI DU DISQUE	PROFONDEUR ET LARGEUR DE COUPE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU
Golz	FS 170	Honda GX390, Essence, 13 cv ou Yanmar L100 AE, Diesel, 10 cv, Démarrage manuel	1000 x 570 x 800 mm	101 kg	450 mm	Profondeur : 160 mm	16 litres
Golz	FS 130	Électrique 400 V, 5500 W	1000 x 570 x 800 mm	100 kg	400 mm	Profondeur : 145 mm	16 litres
Options selon modèle Golz		Réservoir d'eau grande capacité 30 L / Carter pour aspiration poussières					
Fast Verdini	SAW NT3	Lombardini 12 LD475 / 2, Diesel, 21 cv, Démarrage électrique	1650 x 1105 x 840 mm	335 kg	600 mm avec 1 disque 350 mm avec 2 disques	Profondeur : 230 mm avec 1 disque 130 mm avec 2 disques Largeur réglable : de 25 à 620 mm avec 2 disques	50 litres

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

SCIAGE / CAROTTAGE

TRONCONNEUSE CHAÎNE DIAMANTÉE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	POIDS	LONGUEUR DE GUIDE	PROFONDEUR DE COUPE MAXI
Stihl	GS461	2 temps, 5,76 cv, 76,5 cc	76 kg	400 mm	400 mm

SCIES À CARRELAGE



Coupe angulaire de 0 à 45 °



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE DU DISQUE	PROFONDEUR ET LONGUEUR DE COUPE
Golz	Gamme FT	Électrique 230 V, de 550 à 650 W	De 420 x 470 x 300 à 960 x 560 x 470 mm	De 13 à 34 kg	De 180 à 200 mm	Profondeur : de 35 à 40 mm Longueur : de 350 à 600 mm

SCIE SUR TABLE



Tête de scie réglable en hauteur parallèlement à la table

Pompe à eau électrique

Coupe angulaire de 0 à 45°

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR ET LONGUEUR DE COUPE
Golz	SM400	Électrique 230 V, 2200 W	1230 x 610 x 1270 mm	68 kg	400 mm	Profondeur : 135 mm Longueur : 800 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

SCIAGE / CAROTTAGE

SCIES SUR TABLE À PONT



Volant pour le réglage
de la profondeur de coupe

Chariot de coupe inclinable jusqu'à 45 °

Butée angulaire pour coupes précises

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR ET LONGUEUR DE COUPE
Golz	Gamme ST	Électrique 230 V, 2200 W	De 1270 x 660 x 770 à 2500 x 880 x 770 mm	De 78 à 260 kg	350 mm	Profondeur : 110 mm Longueur : de 850 à 2000 mm
Option selon modèle	Table à rouleaux					

SCIE DE MAÇON SUR TABLE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR ET LONGUEUR DE COUPE
Golz	BS 1000	Électrique 400 V, 7500 W	2000 x 1100 x 1550 mm	280 kg	1000 mm	Profondeur : 420 mm Longueur : 600 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

SCIAGE / CAROTTAGE

SCIE MURALE



Ensemble livré : Tête de scie, moteur, unité de commande, télécommande filaire



La tête de scie démontable peut être retournée de 180° sur le rail pour le rainurage
Flasque à raccord rapide

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR ET LONGUEUR DE COUPE
Golz	WS12E	Électrique 400 V, 12000 W alimenté par unité de commande	530 x 570 x 250 mm (unité de commande)	31 kg (tête de scie + moteur) 25 kg (unité de commande)	De 700 à 1000 mm	De 280 à 430 mm
Options	Carters ras de mur 700 et 1000 mm / Support de carters / Rail longueur 1000 et 2000 mm / Sabot de fixation de rail / Prolongateur de rail / Flasque de rail / Arrêteur de bout de rail					

RAINUREUSES À BÉTON



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE	PROFONDEUR ET LARGEUR DE COUPE
Bosch	Gamme GNF	Électrique 230 V, de 900 à 2400 W	De 242 x 285 à 690 x 455 mm	De 3,4 à 8,4 kg	De 115 à 230 mm	Profondeur : de 0 à 65 mm Largeur : de 3 à 40 mm

COUPE-PAVÉS



MARQUE	TYPE	POIDS	HAUTEUR DE COUPE	LONGUEUR DE COUPE
Belle Group	Mini pavé	18 kg	De 47 à 87 mm	250 mm
Belle Group	Maxi pavé	35 kg	De 40 à 125 mm	400 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

SCIAGE / CAROTTAGE

MEULEUSES



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	DIAMÈTRE MAXI. DU DISQUE
Bosch	Gamme filaire	Électrique 230 V, de 700 à 2600 W	De 318 x 103 à 505 x 140 mm	De 1,9 kg à 5,6 kg	De 115 à 230 mm
Bosch	GWS18V - LI	Sur batterie 18 V, 4 Ah	320 x 102 mm	2,3 kg	115 mm

SCIES SABRE



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	PROFONDEUR DE COUPE
Bosch	Gamme GSA	Électrique 230 V, de 1100 à 1300 W	320 x 102 mm	3,6 ou 3,9 kg	De 20 à 230 mm
Bosch	GSA V-Li	Sur batterie 18 ou 36 V	450 x 220 mm	3,4 kg en 18 V 4,2 kg en 36 V	De 20 à 250 mm

SCIES SAUTEUSES



Régulation électronique pour adaptation aux matériaux



MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	PROFONDEUR DE COUPE
Bosch	Gamme GST	Électrique 230 V, de 350 à 780 W	190 x 250 mm	1,6 ou 2,6 kg	De 90 à 150 mm
Bosch	Gamme GST V-Li	Sur batterie 14,4 ou 18 V	190 x 260 mm	2,2 ou 2,3 kg	90 mm

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

SCIAGE / CAROTTAGE

SCIES CIRCULAIRES



Souffleur pour une vue dégagée de la ligne de coupe

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	DIAMÈTRE DU DISQUE LAME	PROFONDEUR DE COUPE
Bosch	Gamme GKS	Électrique 230 V, de 1050 à 2200 W	De 220 x 310 à 280 x 410 mm	De 3,5 à 7,5 kg	De 160 à 235 mm	De 54 à 85 mm
Bosch	GKS 36 V-Li	Sur batterie 36 V, 2,6 Ah	419 x 276 mm	4,4 kg	165 mm	54 mm

TRONCONNEUSES À CHAÎNE ÉLECTRIQUES



Changement et tension de la chaîne sans clé

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l)	POIDS	LONGUEUR DU GUIDE
Bosch	Gamme GKE	Électrique 230 V, 1100 W	820 x 200 mm	4,6 kg	350 ou 400 mm

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE PORTATIVE



Réducteur 3 vitesses

Livré avec malette de transport

Double emmanchement 1/2" et 1/4"

Protection électronique du moteur

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE DE COURONNES DIAMANTÉES
Golz	T1 Man EL-41	Électrique 230 V, 2200 W	550 x 160 x 110 mm	6,8 kg	152 mm avec arrosage pour béton - béton armé et 250 mm à sec pour matériaux de construction abrasifs (brique, béton cellulaire)

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

SCIAGE / CAROTTAGE

CAROTTEUSE THERMIQUE



Accessoires livrés :

Bâti course 450 mm

2 piquets de terre
pour fixation dans les fouilles

Sangles de fixation sur tuyau

Fléxible d'échappement long. 4 m

Réservoir d'eau sous pression 10 L avec fléxible

Adaptateur bride 3 trous

MARQUE	TYPE	MOTEUR	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	DIAMÈTRE DES COURONNES DIAMANTÉES	COURSE DU BÂTI
Golz	KB 350	Sthil, 2 temps, 3,80 cv	660 x 435 x 970 mm	45 kg	De 110 à 355 mm	450 mm

ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE



Bâti de fixation



Pulvérisateur 10 L



Pulvérisateur électrique 40 L sur batterie

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

GÉNIE CLIMATIQUE

CHAUFFAGES MOBILES ÉLECTRIQUES À AIR PULSÉ



Thermostat d'ambiance
Fonction ventilation seule
Post ventilation automatique
Sécurité de surchauffe



TYPE	ALIMENTATION	PUISSANCE CALORIFIQUE	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Gamme complète	230 ou 400 V, de 14 à 44 ampères	De 2850 à 25800 kcal / h	De 360 à 3000 m ³ / h	De 8,6 à 30 kg	De 410 x 285 x 315 à 630 x 600 x 590 mm

CHAUFFAGES MOBILES FIOUL À AIR PULSÉ



TYPE	ALIMENTATION DU SYSTEME DE VENTILATION	PUISSANCE CALORIFIQUE	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	CAPACITÉ DE RÉSERVOIR	CONSUMMATION THÉORIQUE
Gamme complète	230 V, de 90 à 1170 Watts	De 17500 à 90300 kcal / h	De 475 à 5470 m ³ / h	De 17 à 86 kg	De 760 x 300 x 410 à 1492 x 670 x 1005 mm	De 19 à 105 litres	De 1,7 à 8,85 l / h
Options selon modèle	Thermostat d'ambiance / Minuterie / Horloge thermostatique / Filtre à fioul / Kit de pompage sur cuve / Kit de levage / Chariot avec roues						

CHAUFFAGES MOBILES GAZ PROPANE À AIR PULSÉ



Manodétendeur gaz propane
Sécurité stop gaz
Tuyau d'alimentation gaz



TYPE	ALIMENTATION DU SYSTEME DE VENTILATION	PUISSANCE CALORIFIQUE	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	CONSUMMATION INDICATIVE
Gamme complète	230 V, de 29 à 400 Watts	De 860 à 88600 kcal / h	De 300 à 3700 m ³ / h	De 5 à 35 kg	De 471 x 188 x 293 à 895 x 324 x 624 mm	De 0,75 à 7,46 kg / h
Options selon modèle	Thermostat d'ambiance / Minuterie / Horloge / Lyres de raccordement en série					

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

GÉNIE CLIMATIQUE

CHAUFFAGES MOBILES ÉLECTRIQUES RAYONNANTS



TYPE	ALIMENTATION	PUISSANCE CALORIFIQUE	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
TS3 - J	230 V, 10,5 ampères	2060 kcal / h	7,4 kg	380 x 240 x 460 mm
MT22	230 V, 9,1 ampères	1720 kcal / h	6,2 kg	Encombrement au sol 1000 x 1000 mm Hauteur mini / maxi = 1340 / 2050 mm

CHAUFFAGES MOBILES FIOUL RADIANTS À COMBUSTION DIRECTE



TYPE	ALIMENTATION DU SYSTÈME DE COMBUSTION	PUISSANCE CALORIFIQUE	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	CONSOMMATION THÉORIQUE
Gamme complète	230 V, de 140 à 370 W	De 14600 à 37000 kcal / h	De 18 à 75 kg	De 560 x 345 x 575 à 1410 x 712 x 1053 mm	De 11,8 à 65 litres	De 1,55 à 4,21 L / h
Options selon modèle	Thermostat d'ambiance / Minuterie / Horloge / Filtre à fioul réchauffeur / Kit roues pour le petit modèle					

CHAUFFAGES MOBILES GAZ RADIANTS



Fixation sur bouteille de 13 ou 35 kg
Accessoires livrés :
Support de fixation orientable,
Tuyau gaz avec connexions conformes aux normes en vigueur,
Détendeur gaz et grilles de protection



TYPE	PUISSANCE CALORIFIQUE	POIDS	DIMENSIONS	CONSOMMATION THÉORIQUE
Gamme complète	De 2040 à 7180 kcal / h	De 2,5 à 23 kg	De 380 x 350 x 125 à 520 x 480 x 125 mm	De 0,3 à 0,6 kg / h
Options selon modèle	Chariot à mat télescopique / Allumeur par piezzo électrique			

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

GÉNIE CLIMATIQUE

DÉSHUMIDIFICATEURS



TYPE	ALIMENTATION	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	DÉBIT D'AIR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION
Gamme complète	230 V, de 490 à 1790 W	De 25 à 650 m ³	De 240 à 1000 m ³ /h	De 22 à 66 kg	De 305 x 335 x 580 à 570 x 590 x 1050 mm	Pour les modèles équipés, de 4,7 à 11 litres
Options selon modèle	Dégivrage automatique / Hygrostat / Évacuation par drain					

VENTILATEURS EXTRACTEURS MOBILES



TYPE	ALIMENTATION	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	DÉBIT D'AIR	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Gamme complète	230 V ou 400 V, de 250 à 1500 W	De 25 à 650 m ³	De 1250 à 16500 m ³ /h	De 10 à 42 kg	De 470 x 420 x 470 à 590 x 500 x 590 mm
Options selon modèle	Gaines souples / Contacteur / Disjoncteur en boîtier étanche				

CLIMATISEURS MOBILES



TYPE	ALIMENTATION	VOLUME TRAITÉ INDICATIF	POIDS	DIMENSIONS (L x l x h)
Gamme complète	230 V, de 815 à 2100 W	Maxi 850 m ³	De 23 à 110 kg	De 360 x 750 x 530 à 500 x 600 x 1130 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER

BUNGALOW STANDARD



Exemple d'équipement standard

Structure :

1 porte simple semi-vitrée barreaudée 900 x 2020 m
1 fenêtre avec moitié fixe et moitié coulissante barreaudée 900 x 960 mm
Panneaux sandwich épaisseur 40 mm

Équipement électrique :

1 tableau électrique NF avec ligne convecteur avec prise
1 point d'éclairage avec interrupteur
1 prise NF 230 V, 10 A
1 convecteur radiant 1000 W avec interrupteur bipolaire

TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
MF	Intérieure : de 1950 à 6950 mm Extérieure : de 2130 à 7130 mm	Intérieure : de 1940 à 2220 mm Extérieure : de 2130 à 2410 mm	Intérieure : de 2200 à 2700 mm Extérieure : de 2450 à 2950 mm	De 750 à 1750 kg
Options	Passage de fourches / Panneaux sandwich épaisseur 50 mm / Peinture RAL au choix /...			

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER

BUNGALOW SANITAIRE STANDARD RACCORDABLE



Exemple d'équipement standard :

Structure :

1 porte simple pleine 900 x 2020 mm, 1 porte simple pleine 780 x 2020 mm
1 fenêtre vasistas
Panneaux sandwich épaisseur 40 mm

Équipement hydraulique :

1 WC à la turc avec porte-papier, 1 urinoir et 1 lavabo
2 robinets eau chaude / froide avec porte-savon, miroir et tablette
1 douche avec porte-savon et rideau
1 chauffe-eau

Équipement électrique :

1 tableau électrique NF étanche, 1 ligne convecteur avec prise
2 points d'éclairage, 1 applique extérieure

TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
MFS	Intérieure : 1945 mm Extérieure : 2130 mm	Intérieure : 1945 mm Extérieure : 2130 mm	Intérieure : 2200 mm Extérieure : 2450 mm	500 kg
Options	Passage de fourches / Panneaux sandwich épaisseur 50 mm / Peinture RAL au choix /...			


Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

BASE DE VIE INSTALLATION DE CHANTIER

CONSTRUCTION MODULAIRE ET ÉQUIPEMENTS PERSONNALISÉS

DEVIS, ETUDES ET PLANS SUR DEMANDE



ÉQUIPEMENT CONSTRUCTION MODULAIRE SUR DEMANDE

Sanitaires, climatisation, réseau électrique et informatique, portes, fenêtres, isolation supplémentaire, passage de fourches, kitchenette...

MOBILIER



Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

BASE DE VIE INSTALLATION DE CHANTIER

CONTENEURS



TYPE	VOLUME	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SURFACE
6'	4,5 m ³	Intérieure : 1710 mm Extérieure : 1900 mm	Intérieure : 1640 mm Extérieure : 1750 mm	Intérieure : 1580 mm Extérieure : 1900 mm	2,75 m ³
8'	10 m ³	Intérieure : 2250 mm Extérieure : 2438 mm	Intérieure : 1880 mm Extérieure : 2000 mm	Intérieure : 1940 mm Extérieure : 2260 mm	4,63 m ³
10'	15,76 m ³	Intérieure : 2790 mm Extérieure : 2991 mm	Intérieure : 2320 mm Extérieure : 2438 mm	Intérieure : 2260 mm Extérieure : 2591 mm	5,71 m ³
15'	28 m ³	Intérieure : 4235 mm Extérieure : 4500 mm	Intérieure : 2320 mm Extérieure : 2438 mm	Intérieure : 2260 mm Extérieure : 2591 mm	10,17 m ³
20'	33 m ³	Intérieure : 5860 mm Extérieure : 6050 mm	Intérieure : 2320 mm Extérieure : 2438 mm	Intérieure : 2260 mm Extérieure : 2591 mm	13,80 m ³
40'	67,3 m ³	Intérieure : 12024 mm Extérieure : 12192 mm	Intérieure : 2320 mm Extérieure : 2438 mm	Intérieure : 2260 mm Extérieure : 2591 mm	28,18 m ³

ROULOTTE STANDARD NON ISOLÉE



Panneaux et toiture en acier galvanisé nervuré

Peinture jaune TP

Plancher bois

Essieu non freiné

Timon articulé avec anneau 68 x 42 mm

Tractable avec permis B

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	PTAC
CNSE	D201	3410 x 2200 x 2550 mm hors timon	500 kg	250 kg	750 kg

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER

ROULOTTE STANDARD ISOLÉE



Panneaux sandwich épaisseur 30 mm
4 hublots
Plancher bois
Revêtement de sol
Essieu non freiné
Timon articulé
Roue jockey
Tractable permis B

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	PTAC
CNSE	D401	3410 x 2200 x 2550 mm hors timon	600 kg	150 kg	750 kg

ROULOTTE STANDARD ISOLÉE RÉFECTOIRE / SANITAIRE 4 PERSONNES

Panneaux sandwich épaisseur 30 mm
4 hublots
Plancher bois
Revêtement de sol
Essieu non freiné
Timon articulé
Roue jockey
Cabine WC chimique
Table 0,80 x 0,60 m + 4 tabourets
4 portes-manteaux
Lave-main + jerrican 15 L
2 plaques de cuisson
1 chauffage
1 point de lumière
Alimentation équipements : gaz ou électrique 230 V
Tractable permis B



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	PTAC
CNSE	D402 Gaz ou électrique	3410 x 2200 x 2550 mm hors timon	730 kg	20 kg	750 kg

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER

ROULOTTES STANDARDS ISOLÉES RÉFECTOIRE / SANITAIRE DE 5 À 8 PERSONNES



Panneaux sandwich épaisseur 30 mm
4 hublots
Plancher bois
Revêtement de sol
2 Essieux freinés
Timon articulé
Roue jockey
1 fenêtre
Cabine WC chimique
Evier + égouttoir + réserve d'eau 90 L
2 plaques de cuisson
1 chauffage
1 point de lumière
Alimentation équipements :
gaz ou électrique 230 V
Tractable permis E (B) ou E (C)

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CHARGE UTILE	PTAC
CNSE	D459 Gaz ou électrique	4000 x 2250 x 2550 mm hors timon	1300 kg	300 kg	1600 kg
CNSE	D559 Gaz ou électrique	5000 x 2200 x 2550 mm hors timon	2000 kg	500 kg	2500 kg
Options	Vestiaires / Fenêtres supplémentaires / Mobilier à la demande /...				

TOILETTES DE CHANTIER



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
Satellite Thal	Clean Cab	1200 x 1200 x 2400 mm	120 kg	191 Litres
Équipements de série	WC turc ou anglais au choix / Chasse d'eau à recirculation avec pompe à pied / Kit de grutage pour cabine vide / Indicateur homme - femme / Miroir / 6 couleurs au choix			
Options	Vanne de vidange / Lave-mains avec robinet / Distributeur de serviettes en papier / Lampe à énergie solaire /...			

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

BASE DE VIE / INSTALLATION DE CHANTIER

CUVE DE STOCKAGE ET RAVITAILLEMENT (FIOUL OU GNR)



Homologué ADR

2 circuits de ravitaillement (avec sortie et retour)
pour branchement vanne et / ou coupleur et / ou pompe

Double passage de fourches

4 points de levage

Compartiment pour installation d'une pompe



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	POIDS PLEIN	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
LCDL	Serbatoir	1220 x 1520 x 1260 mm	560 kg	1380 kg	950 Litres
Options	Pompe 12 ou 24 V / Jauge / Vannes / Coupleurs / Tuyaux				



Poignée de transport

Passage de fourches

Livrée avec pompe 12 ou 24 V, tuyau
de refoulement et pistolet



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS À VIDE	POIDS PLEIN	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
Pressol	TTE	De 800 x 600 x 450 à 1160 x 760 x 730 mm	De 24 à 50 kg	De 135 à 425 kg	De 125 à 430 litres
Options	Capot de protection / Pistolet automatique / Volucompteur				

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

RÉSEAUX

SOUDEUSE POUR CANALISATION POLYÉTHYLÈNE

Alimentation sur batterie

Système d'acquisition de données
par lecture code à barres
(selon ISO 13950)



Boîtier de commande déporté
pour le soudage dans les
endroits difficiles d'accès

MARQUE	TYPE	POIDS	DIAMÈTRE DE TUYAU	AUTONOMIE THÉORIQUE (NOMBRE DE SOUDAGE)
CTF	Julie 123 Batterie	36 kg	De 32 à 63 mm	100 sur tuyau de 32 mm 40 sur tuyau de 40 mm 10 sur tuyau de 63 mm

PIOCHE À AIR



Découverte de réseaux sans contacts

Poignée thermo isolée
40000 V (testé à 100000 V)

Défecteur anti projection

MARQUE	TYPE	LONGUEUR x DIAMÈTRE DU TUBE	POIDS	CONSOMMATION D'AIR	PRESSION D'UTILISATION
Castle	Gamme SP	1320 x 30 mm	3 kg	De 1853 à 3540 L / min	7 bars

PISTOLET OBTURATEUR À AIGUILLER



MARQUE	TYPE	DIAMÈTRE DE CONDUITE	DIAMÈTRE DU FURET
GF	Pistol	De 25 à 100 mm	De 28 à 100 mm

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

RÉSEAUX

AIGUILLES EN FIBRE DE VERRE



MARQUE	TYPE	LONGUEUR	DIAMÈTRE
HR	Fibaig	De 40 à 350 m	De 4 à 14 mm
Options	Enrouleur sur roues / Roue de glissement / Kit de réparation / Embout de guidage / Adaptateur pour sonde		

HYDROCUREUR AUTONOME SUR REMORQUE



Équipements

Buses de curage inox

1 lance avec pistolet

1 support pour cônes

1 support pour panneaux de chantier

1 coffre à outils

MARQUE	TYPE	MOTEUR	CARACTÉRISTIQUES DE LA REMORQUE	DÉBIT / PRESSION	RÉSERVOIR D'EAU	ENROULEURS
Baroclean	BM 480	Honda GX620 essence, 20 cv, Démarrage électrique	Poids à vide = 420 kg Charge utile = 330 kg PTAC = 750 kg	40 L / min, 150 bars ou 50 L / min, 120 bars	300 litres	Tuyau basse pression, 25 m, diam. 19 mm Tuyau haute pression, 50 m tuyau diam. 1/2"
Option	Entrainement hydraulique de l'enrouleur haute pression					

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

RÉSEAUX / DÉTECTION

BOX DE BLINDAGE DE TRANCHÉES

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)
Pilosio	Box Sicuro	Longueur : 3000 mm Largeur : de 750 à 2150 mm Hauteur : de 2000 à 3200 mm
DIMENSIONS UTILES INTÉRIEURES (L x l x h)	POIDS	PRESSION ADMISSIBLE
Longueur : 2650 mm Largeur : de 600 à 2000 mm Hauteur sous traverse inférieure : 1000 mm	De 941 à 1594 kg	22,50 kN/m ²



BLINDAGE DE TRANCHÉES SUR-MESURE

DEVIS, ETUDES ET PLANS SUR DEMANDE



DÉTECTION DE CÂBLES ET CANALISATIONS



Utilisé seul le récepteur permet de trouver les câbles électriques et télécom sous tension
Utilisé avec l'émetteur, il mesure la profondeur



Permet au récepteur CAT 33XD de localiser les canalisations conductrices

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	ÉNERGIE	CAPACITÉS
Cscope	Récepteur CAT33XD	720 x 270 x 63 mm	3 kg	8 piles 1,5 V, LR6	Profondeur 5 m maxi.
Cscope	Emetteur SGV	360 x 180 x 230 mm	3,4 kg	8 piles 1,5 V, LR20	Longueur du signal 400 m maxi.

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

DÉTECTION

DÉTECTEUR DE GAZ



Autonomie de 10 heures en moyenne
 Alarme sonore, vibrante et lumineuse
 Étalonnage à effectuer tous les 6 mois
 Livré avec batterie, chargeur, pince crocodile, capuchon et tuyau d'étalonnage

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	ÉNERGIE	TYPE DE GAZ DÉTECTÉ
BW	Microclip XT 4 gaz	113 X 60 X 29 mm	171 g	Sur batterie au lithium polymère	H2S, CO, O2 et gazs combustibles

DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU



3 boutons : volume, sensibilité et écoute du capteur hydrophone
 Contenu de la valise : un boîtier amplificateur avec indicateur visuel, une tige démontable en 3 éléments, un casque audio haute qualité, un capteur haute performance en acier inox avec câble renforcé, un plateau aluminium avec pointes pour écoute sur tous types de sol et un aimant de contact direct

MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	ÉNERGIE
Cscope	FUIDOSONOR	510 x 360 x 130 mm	4,8 kg	1 pile 9 V, 6LR61

DÉTECTEURS DE MÉTAUX



Galvanomètre
 Contrôle de pile
 Prise casque 3,5 mm
 Réglage de la sensibilité



MARQUE	TYPE	ÉNERGIE	PROFONDEUR DE DÉTECTION DE BOUCHE À CLÉ
Withes	BC4	1 pile 9 V, 6LR61	Jusqu'à 30 cm
Withes	BC6	1 pile 9 V, 6LR61	Jusqu'à 50 cm
Options	Valise ou sac de transport / Casque standard		

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

DÉTECTION

POMPE D'ÉPREUVE



MARQUE	TYPE	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS	PRESSION	RÉSERVOIR
Cscope	Twin - valve	720 x 170 x 260 mm	8 kg	De 0 à 60 bars	12 litres

CAMÉRA D'INSPECTION



Ecran LCD couleur de 3,5 pouces de diagonale
(résolution 320 x 240)

Livrée dans sa valise avec crochet, un aimant,
un miroir et une carte SD 4 GB

MARQUE	TYPE	POIDS	ÉNERGIE	DIAMÈTRE DE CAMÉRA	PORTÉE DE CABLE
Rigid	CA 300	2,5 kg	Sur batterie au lithium-ion avec chargeur inclus Autonomie 4 heures environ	17 mm	7 m

CAMÉRA THERMIQUE

Livré en malette avec :
dragonne, chargeur,
câble USB, carte mini
SD, logiciel, adaptateur
de carte SD



Possibilité de créer des rapports, analyser
et documenter les résultats avec le logiciel

Mesure de température sur point central,

Isotherme supérieur / inférieur,

Mode zone avec détection automatique
du point le plus chaud / froid

MARQUE	TYPE	POIDS	ÉNERGIE	MODULE INFRAROUGE (en pixels)	GAMME ET SENSIBILITÉ DE MESURE	CHAMP DE VISION (horizontal x vertical)
Flir	i7	375 g	Sur batterie au lithium-ion avec chargeur inclus Autonomie 5 heures environ	140 x 140	Gamme : De -20°C à 250°C Sensibilité : +/- 0,10°C	29° x 29°

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGES ALUMINIUM ROULANTS



MARQUE	TYPE	HAUTEUR DE PLANCHER	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE PLATEAU	LONGUEUR DE PLATEAU	POIDS
Centaure	Gamme ST	De 1,80 à 7,90 m	De 3,80 à 9,90 m	De 690 à 790 mm	De 1570 à 2600 mm	De 52 à 176 kg

Autres marques ou modèles, nous consulter

SAV et garantie assurés par

ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGES ACIER FIXES DE MAÇONS ET FACADIERS

DEVIS, ETUDES ET PLANS SUR DEMANDE



PLATEFORME ÉLÉVATRICE DE MAÇONS



MARQUE	TYPE	MOTEUR	HAUTEUR DE PLANCHER MAXI	LARGEUR DU PLATEAU	LONGUEUR DU PLATEAU	CHARGE UTILE	POIDS
Altrad	Muromat 3400	Electrique 230 ou 400 V, 2200 W	De 3,40 à 5,70 m (avec réhausse en option)	1900 mm	De 4000 à 6000 mm	3000 kg	1340 kg
Option	Réhausse hauteur 2,30 m						

Prix et délai sur simple demande

nos soins dans nos ateliers

OUTILS À MAIN

PELLES DE TERRASSEMENT (SANS MANCHE)

REF DÉSIGNATION

01018 Pelle carrée 23 cm

01019 Pelle carrée 25 cm

01020 Pelle carrée 27 cm

01021 Pelle à tranchée 21 cm

01022 Pelle ronde 25 cm

01023 Pelle ronde 27 cm

01024 Pelle ronde 29 cm

01025 Pelle ronde 31 cm



PELLES À NEIGE

REF DÉSIGNATION

01026 Pelle à neige, L. 1,20 m, (manche droit)

01027 Pelle à neige, L. 0,75 m, (manche béquille)



RATEAUX (SANS MANCHE)

REF DÉSIGNATION

01041 Rateau racloir pro 16 dents

01042 Rateau pro 14 dents droites

01043 Rateau pro 16 dents droites

01124 Rateau pro 16 dents droites renforcé à douille déportée

01044 Rateau 14 dents cintrées

01045 Rateau 16 dents cintrées



PIOCHES (SANS MANCHE)

REF DÉSIGNATION

01032 Pioche de cantonnier, oeil rond, 2 kg

01033 Pioche de terrassier, oeil rond, 2,5 kg



CROC (SANS MANCHE)

REF DÉSIGNATION

01030 Croc à béton



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

OUTILS À MAIN

RACLOIR DE CANTONNIER

REF	DÉSIGNATION
01039	Racloir de cantonnier 350 mm (sans manche)



RACLOIRS À MACADAM (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
07062	Racloir à macadam 600 mm aluminium biseauté
01037	Racloir à macadam 500 mm acier traité
01038	Racloir à macadam 480 mm acier standard
01034	Raclette à macadam aluminium 600 mm
01035	Raclette à macadam en bois hauteur 7,5 cm
01036	Raclette à macadam en bois hauteur 13 cm



DAME À MAIN

REF	DÉSIGNATION
01040	Dame à main 5 kg (sans manche)
01099	Dame batipro 5 kg emmanchée



FOURCHE A CAILLOUX (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
01100	Fourche à cailloux 9 dents



GRATTOIRS

REF	DÉSIGNATION
01116	Grattoir de coffreur lame soudée 500 mm (emmenché)
05001	Grattoir de coffreur 300 mm (sans manche)



GRIFFE À REMLAI (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
01088	Griffe à remblai 4 dents



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS À MAIN

RACLETTES DE NETTOYAGE (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
08026	Raclette pro métallique rouge 45 cm
08027	Raclette pro métallique rouge 54 cm
08028	Raclette pro métallique rouge 75 cm
09011	Raclette éco métallique noire 45 cm
09012	Raclette éco métallique noire 60 cm



BALAIS (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
09005	Balai PVC 600 mm
09006	Balai PVC 800 mm
09007	Balai de piste 800 mm
09008	Balai piassava 320 mm
07063	Balai grattoir cantonnier PVC haute température, 320 mm
09009	Balai cantonnier PVC 320 mm
09001	Balai lave-pont
09004	Balai Mickey 4 rangs
09013	Balai Baldozer
09010	Balai coco 290 mm
09015	Balai coco 380 mm à douille



BALAYETTES

REF	DÉSIGNATION
09002	Balayette manche long
09003	Balayette manche court



MARTEAUX DE COFFREUR

REF	DÉSIGNATION
01006	Marteau de coffreur avec manche bois
01007	Marteau de coffreur avec manche tri-matières



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS À MAIN

MARTEAUX RIVOIR

REF	DÉSIGNATION
01015	Marteau rivoir 800 g (manche bois)
01016	Marteau rivoir 1500 g (manche bois)
01017	Marteau rivoir 2000 g (manche bois)



MARTEAU D'ÉGOUTIER

REF	DÉSIGNATION
01001	Marteau d'égoutier




MASSETTES

REF	DÉSIGNATION
01002	Massette 1250 g (manche bois)
01003	Massette 1500 g (manche bois)
01004	Massette 1250 g (manche tri-matières)
01005	Massette 1500 g (manche tri-matières)
42001	Massette 1250 g (manche graphite)
42002	Massette 1500 g (manche graphite)
06060	Massette de chantier 1250 g (sans manche)



MASSES (SANS MANCHE)

REF	DÉSIGNATION
01012	Masse, oeil ovale, 3 kg
01013	Masse, oeil ovale, 4 kg
01014	Masse, oeil ovale, 5 kg



MAILLETS

REF	DÉSIGNATION
01008	Maillet caoutchouc diam. 90 mm (manche court)
01009	Maillet caoutchouc diam. 90 mm (manche long)
07021	Maillet caoutchouc TP 4 kg diam. 125 mm (manche long)
07022	Maillet caoutchouc diam. 60 mm (manche long)
07023	Maillet caoutchouc diam. 70 mm (manche long)
07024	Maillet caoutchouc diam. 75 mm (manche long)



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS À MAIN

MARTEAUX À BOUCHARDER

REF	DÉSIGNATION
01060	Marteau à boucharder
01061	Plaquette 25 dents
01062	Plaquette 49 dents



PINCES À DÉCOFFRER

REF	DÉSIGNATION
01070	Pince à décoffrer 500 mm
01071	Pince à décoffrer 600 mm
01072	Pince à décoffrer 700 mm
01073	Pince à décoffrer 800 mm
01074	Pince à décoffrer 1000 mm



PINCES

REF	DÉSIGNATION
01057	Pince à riper 1200 mm
01058	Pince à talon 1500 mm



PINCE DE VOIRIE

REF	DÉSIGNATION
01046	Pince de voirie



BARRES À MINE

REF	DÉSIGNATION
01056	Barre à mine 150 cm
01123	Barre à mine 175 cm



GRIFFES À CINTRER

REF	DÉSIGNATION
01064	Griffe à cintrer 250 mm pour fer 6 à 8 mm
01065	Griffe à cintrer 500 mm pour fer 10 à 12 mm
01066	Griffe à cintrer 800 mm pour fer 14 à 16 mm
01067	Griffe à cintrer 1000 mm pour fer 18 à 20 mm
01068	Griffe à cintrer 1200 mm pour fer 22 à 25 mm
01069	Griffe à cintrer 1400 mm pour fer 25 à 30 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS À MAIN

MANCHES BOIS

REF	DÉSIGNATION
01081	Manche bois dame, L. 1,10 m
20004	Manche bois massette
20005	Manche bois marteau coffreur
20006	Manche bois masse, ovale, L. 0,90 m
20007	Manche bois pelle, grattoir, griffe à remblai, L. 1,10 m
20008	Manche bois pelle, grattoir, griffe à remblai, L. 1,30 m
20011	Manche bois croc à béton, pelle, L. 1,50 m
20012	Manche bois pioche, rond, L. 0,90 m
20016	Manche bois rateau, raclette, racloir, L. 1,40 m
20030	Manche bois rateau, raclette, racloir, L. 1,50 m
20032	Manche bois rateau, raclette, racloir, L. 1,80 m
20019	Manche bois balai cantonnier, PVC, piste, L. 1,40 m
20031	Manche bois balai cantonnier, PVC, piste, L. 1,50 m
20026	Manche bois balai cantonnier, PVC, piste, L. 1,80 m
20021	Manche bois balai coco à vis, L. 1,20 m



MANCHES TRI-MATIÈRES

REF	DÉSIGNATION
06045	Manche tri matières massette, L. 0,26 m
06046	Manche tri matières marteau coffreur, L. 0,37 m
06047	Manche tri matières masse, L. 0,90 m
06048	Manche tri matières pioche, L. 0,90 m



MANCHES FIBRE

REF	DÉSIGNATION
07009	Manche fibre massette, L. 0,25 m
07010	Manche fibre marteau coffreur, L. 0,36 m
07011	Manche fibre masse, ovale, L. 0,90 m
07012	Manche fibre pelle, L. 1,10 m
07013	Manche fibre pioche, rond, L. 0,90 m



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS À MAIN

SCIES À MÉTAUX

REF	DÉSIGNATION
04010	Scie à métaux TP, L. 400 mm (lame L. 300 mm)
42082	Scie à métaux Pro, L. 400 mm (lame L. 300mm)
42083	10 lames de 10 scie à métaux, L. 300 mm



SCIE PVC

REF	DÉSIGNATION
42099	Scie PVC L. 300 mm



SCIE À BÛCHE

REF	DÉSIGNATION
06069	Scie à bûche, L. 750 mm
06070	Lame scie à bûche, L. 750 mm



SCIES ÉGOÏNES

REF	DÉSIGNATION
42088	Scie égoïne, L. 500 mm, charpentier et coffreur
42089	Scie égoïne, L. 500 mm, menuisier



SÉCATEUR

REF	DÉSIGNATION
01091	Sécateur, L. 21 cm



HACHE - HACHETTE

REF	DÉSIGNATION
01010	Hachette de coffreur (avec manche bois)
01011	Hache 1,6 kg (avec manche bois)



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

OUTILS BÂTIMENT

TRUELLES RONDES

REF	DÉSIGNATION
06015	Truelle italienne ronde 18 cm (manche bois)
06016	Truelle italienne ronde 20 cm (manche bois)
06017	Truelle italienne ronde 22 cm (manche bois)
63007	Truelle italienne ronde 18 cm (manche bois) REVEX
63008	Truelle italienne ronde 20 cm (manche bois) REVEX
63009	Truelle italienne ronde 22 cm (manche bois) REVEX



TRUELLES CARRÉES

REF	DÉSIGNATION
06022	Truelle italienne carrée 20 cm (manche bois)
06023	Truelle italienne carrée 22 cm (manche bois)
63005	Truelle italienne carrée 20 cm (manche bois) REVEX
63006	Truelle italienne carrée 22 cm (manche bois) REVEX



TRUELLE TRIANGULAIRE

REF	DÉSIGNATION
63002	Truelle triangulaire 14 cm



TRUELLES LANGUE DE CHAT

REF	DÉSIGNATION
06021	Truelle italienne langue de chat 14 cm (manche bois)
06012	Truelle italienne langue de chat 16 cm (manche bois)
63003	Truelle italienne langue de chat 14 cm (manche bois) REVEX
63004	Truelle italienne langue de chat 16 cm (manche bois) REVEX



TRUELLES À JOINTS

REF	DÉSIGNATION
63010	Truelle à joint demi-rond 10 mm (manche bois) REVEX
63001	Truelle à joint plat 10 mm (manche bois) REVEX



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS BÂTIMENT

PLATTOIRS

REF	DÉSIGNATION
08002	Plattoir flamand L. 450 mm
63011	Plattoir flamand L. 450 mm REVEX
63012	Plattoir flamand L. 600 mm REVEX
63013	Plattoir italien L. 280 mm REVEX



TALOCES POINTUES

REF	DÉSIGNATION
07002	Taloche pointue plastique 14 x 8 cm (manche bois)
07048	Taloche pointue plastique 20 x 13 cm (manche bois)
07001	Taloche pointue plastique 27 x 18 cm (manche bois)
21025	Taloche pointue bois 20 x 13 cm (manche plastique)
21024	Taloche pointue bois 27 x 18 cm (manche plastique)



TALOCES RECTANGULAIRES PLASTIQUE

REF	DÉSIGNATION
07003	Taloche rectangulaire plastique 27 x 18 cm (manche bois)
07004	Taloche rectangulaire plastique 34 x 23 cm (manche bois)
07006	Taloche rectangulaire plastique 42 x 16 cm (manche bois)
07005	Taloche rectangulaire plastique 42 x 28 cm (manche bois)



TALOCES RECTANGULAIRES BOIS

REF	DÉSIGNATION
21026	Taloche rectangulaire bois 27 x 18 cm (manche plastique)
21027	Taloche rectangulaire bois 33 x 26 cm (manche plastique)
21028	Taloche rectangulaire bois 40 x 28 cm (manche plastique)



TALOCES SEMELLE ÉPONGE

REF	DÉSIGNATION
07007	Taloche éponge rectangulaire plastique 25 x 14 cm (manche bois)
07008	Taloche éponge rectangulaire plastique 27 x 18 cm (manche bois)
21022	Taloche éponge rectangulaire bois 25 x 14 cm (manche plastique)
21023	Taloche éponge rectangulaire bois 33 x 18 cm (manche plastique)



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

FERS À MARCHE

REF	DÉSIGNATION
01085	Fer à marche fonte
01086	Fer à marche plastique



RÈGLES ALUMINIUM

REF	DÉSIGNATION
10010	Règle à niveau L. 2 m
07066	Règle à niveau L. 3 m
10011	Règle de maçon L. 2 m
10012	Règle de maçon L. 3 m
10013	Règle de maçon L. 4 m
10014	Règle de maçon L. 5 m



AUGES FLEXOGOM

REF	DÉSIGNATION
21001	Auge Flexogom 10 l
21002	Auge Flexogom 13 l
21003	Auge Flexogom 25 l
21004	Auge Flexogom 35 l



AUGES PLASTIQUE

REF	DÉSIGNATION
21005	Auge plastique 10 l
21006	Auge plastique 13 l
21007	Auge plastique 25 l
21008	Auge plastique 35 l



SEAUX

REF	DÉSIGNATION
07037	Seau plastique 11 l
07038	Seau Taliagom 11 l
21009	Seau caoutchouc 11 l



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

ÉPONGES

REF	DÉSIGNATION
02007	Éponge dos tampon à récurer
08025	5 tampons à récurer
21016	Éponge grise qualité cimentier
21017	Éponge jaune qualité supérieure



TAMIS

REF	DÉSIGNATION
10006	Tamis plastique diam. 45 cm, trous diam. 3 mm



RUBANS ADHÉSIFS PVC ORANGE

REF	DÉSIGNATION
45001	Adhésif orange 33 m x 50 mm
53001	Adhésif orange BARNIER 33 m x 50 mm
45003	Adhésif orange 33 m x 75 mm
45006	Adhésif toilé orange 33 m x 50 mm



RUBANS ADHÉSIFS ELECTRICITÉ

REF	DÉSIGNATION
02031	10 adhésifs jaune 10 m x 15 mm
02032	10 adhésifs rouge 10 m x 15 mm
02033	10 adhésifs blanc 10 m x 15 mm
02034	10 adhésifs panachés 10 m x 15 mm



RUBANS ADHÉSIFS DIVERS

REF	DÉSIGNATION
02035	Adhésif noir 33 m x 50 mm
02036	Adhésif toile américaine 33 m x 50 mm
02037	Adhésif de masquage 50 m x 50 mm
45002	Adhésif d'emballage marron 100 m x 50 mm
45007	Film étirable d'emballage transparent, 20 microns, L.230 m x l. 450 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

CADENAS

REF	DÉSIGNATION
02048	Cadenas rectangulaire haute sécurité corps 90 mm, anse 12 mm
02049	Cadenas 35 mm à clé, anse 5 mm
02050	Cadenas 40 mm à clé, anse 6 mm
02051	Cadenas 50 mm à clé, anse 8 mm
02052	Cadenas 60 mm à clé, anse 9,5 mm



CUTTERS AUTOMATIQUES

REF	DÉSIGNATION
06053	Cutter métallique automatique
06086	Cutter alliage léger automatique
06058	5 lames droites pour cutter métallique automatique
06059	5 lames crochet pour cutter métallique automatique



CUTTERS

REF	DÉSIGNATION
06049	Cutter plastique 9 mm
06050	Cutter bi matière 18 mm, blocage molette
06051	Cutter bi matière 18 mm, blocage automatique
06052	Cutter bi matière 25 mm, blocage molette
44004	Cutter lame 25 mm rétractable
06055	10 lames cutter 9 mm
06056	10 lames cutter 18 mm
06057	5 lames cutter 25 mm



COUTEAUX ÉLECTRICIEN

REF	DÉSIGNATION
06074	Couteau électricien 1 lame serpette, manche bois
06076	Couteau électricien 2 lames serpette et droite, manche bois



BROSSES

REF	DÉSIGNATION
02005	Brosse métallique violon
08022	Brosse métallique à manche
08023	Brosse spid
08024	Brosse à mouiller



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS BÂTIMENT

CHEMIN DE FER

REF	DÉSIGNATION
04001	Chemin de fer



BROCHES

REF	DÉSIGNATION
01052	Broche 250 mm
01053	Broche 300 mm
01054	Broche 350 mm
01055	Broche 400 mm



BURINS

REF	DÉSIGNATION
01048	Burin 250 mm
01049	Burin 300 mm
01050	Burin 350 mm
01051	Burin 400 mm



CISEAU À BRIQUES

REF	DÉSIGNATION
01059	Ciseau à briques 700 mm



POIGNÉE PARE COUPS

REF	DÉSIGNATION
01047	Poignée pare-coups pour broche et burin



CHEVILLETES

REF	DÉSIGNATION
01075	Chevillette octogonale 250 mm
01076	Chevillette octogonale 300 mm
01077	Chevillette ronde 250 mm
01078	Chevillette ronde 300 mm
01079	Chevillette carrée 250 mm
01080	Chevillette carrée 300 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

SERRE-JOINTS

REF	DÉSIGNATION
06029	Serre joints plat 400/600 mm, saillie 135 mm
06027	Serre joints plat 600/800 mm, saillie 135 mm
06028	Serre joints plat 800/1000 mm, saillie 135 mm



NIVEAUX 1 SEMELLE

REF	DÉSIGNATION
42007	Niveau 1 semelle aluminium triangulaire 40 cm
42008	Niveau 1 semelle aluminium triangulaire 50 cm
42009	Niveau 1 semelle aluminium triangulaire 60 cm
42010	Niveau 1 semelle aluminium triangulaire 80 cm
42011	Niveau 1 semelle aluminium triangulaire 100 cm



NIVEAUX 2 SEMELLES

REF	DÉSIGNATION
06082	Niveau 2 semelles aluminium galbé 50 cm
06083	Niveau 2 semelles aluminium galbé 60 cm
06084	Niveau 2 semelles aluminium galbé 80 cm
42003	Niveau 2 semelles aluminium rectangulaire 50 cm
42004	Niveau 2 semelles aluminium rectangulaire 60 cm
42005	Niveau 2 semelles aluminium rectangulaire 80 cm



ÉQUERRES DE MAÇON

REF	DÉSIGNATION
06064	Équerre de maçon métal 400 mm
06065	Équerre de maçon métal 500 mm
06066	Équerre de maçon métal 600 mm
06067	Équerre de maçon métal 800 mm
06068	Équerre de maçon métal 1000 mm



ÉQUERRES GRADUÉES

REF	DÉSIGNATION
04036	Équerre graduée 300 mm talon aluminium règle métal
04037	Équerre graduée 400 mm talon aluminium règle métal



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

ÉQUERRES DE MAÇON ALUMINIUM

REF	DÉSIGNATION
10004	Équerre de maçon aluminium 100 x 60 mm
10005	Équerre de maçon aluminium 100 x 150 mm
10003	Équerre de maçon aluminium 150 x 200 mm



RÈGLES À ÉCHELLES

REF	DÉSIGNATION
02013	Règles à échelles (cutch) 1:20 à 1:125 ^{ème}
02014	Règles à échelles (cutch) 1:100 à 1:500 ^{ème}



FILS À PLOMB

REF	DÉSIGNATION
44001	Fil à plomb de maçon 500 g
63014	Fil à plomb de maçon 800 g
63015	Fil à plomb toupie 500 g



CLOUS (PAQUET DE 5 KG)

REF	DÉSIGNATION
02015	Clous diam. 3 mm, L. 55 mm (paquet de 5 kg)
02016	Clous diam. 3 mm, L. 60 mm (paquet de 5 kg)
02017	Clous diam.3,5 mm, L. 70 mm (paquet de 5 kg)
02018	Clous diam.4 mm, L. 80 mm (paquet de 5 kg)
02019	Clous diam.4 mm, L. 90 mm (paquet de 5 kg)
02020	Clous diam.5 mm, L. 110 mm (paquet de 5 kg)
02021	Clous diam.5,5 mm, L. 125 mm (paquet de 5 kg)
02022	Clous diam.6 mm, L. 140 mm (paquet de 5 kg)



CLOUS À BÉTON (PAQUET DE 1 KG)

REF	DÉSIGNATION
02023	Clous à béton, galvanisés, striés, diam. 3,50 mm, L. 40 mm (Paquet de 1 Kg)
02024	Clous à béton, galvanisés, striés, diam. 3,50 mm, L. 50 mm (Paquet de 1 Kg)
02025	Clous à béton, galvanisés, striés, diam. 3,50 mm, L. 60 mm (Paquet de 1 Kg)
02026	Clous à béton, galvanisés, striés, diam. 3,50 mm, L. 70 mm (Paquet de 1 Kg)



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS BÂTIMENT

POCHES À CLOUS

REF	DÉSIGNATION
02061	Poche à clous 2 pans
04038	Poche à clous 2 poches



TENAILLES RUSSES

REF	DÉSIGNATION
06030	Tenaille russe 220 mm
42079	Tenaille russe 220 mm Stanley
42080	Tenaille russe 250 mm Stanley
42081	Tenaille russe 280 mm Stanley



APPAREILS À LIGATURER

REF	DÉSIGNATION
69001	Lien à ligaturer 120 mm
69002	Appareil à ligaturer



FILS RECUI TS NOIRS

REF	DÉSIGNATION
69003	Fil recuit noir n°8 - 5 kg
69004	Fil recuit noir n°10 - 5 kg
69005	Fil recuit noir n°13 - 5 kg



COUPES BOULONS

REF	DÉSIGNATION	ACIER DOUX	ACIER DUR
06032	Coupe-boulons tubes 450 mm	8 mm	6 mm
06033	Coupe-boulons tubes 600 mm	10 mm	8 mm
06034	Coupe-boulons tubes 750 mm	13 mm	8 mm
06035	Coupe-boulons tubes 900 mm	16 mm	10 mm
06037	Coupe-boulons forgés 600 mm	10 mm	8 mm
06038	Coupe-boulons forgés 750 mm	13 mm	8 mm
06039	Coupe-boulons forgés 900 mm	16 mm	10 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS BÂTIMENT

MÂCHOIRES POUR COUPES-BOULONS

REF	DÉSIGNATION
06078	Mâchoire pour coupe boulons tube 450 mm
06079	Mâchoire pour coupe boulons tube 600 mm
06080	Mâchoire pour coupe boulons tube 750 mm
06081	Mâchoire pour coupe boulons tube 900 mm



PINCEAUX

REF	DÉSIGNATION
08008	Pinceau plat 30 mm
08009	Pinceau plat 40 mm
08010	Pinceau plat 50 mm
08011	Pinceau plat 60 mm
08012	Pinceau plat 70 mm
08013	Pinceau plat 80 mm



ROULEAUX À PEINTURE

REF	DÉSIGNATION
08007	Rouleau peinture économique
01113	Monture de rouleau peinture
01114	Rouleau peinture standard



BROSSES À RECHAMPIR

REF	DÉSIGNATION
08015	Brosse à rechargir, T. 0
08016	Brosse à rechargir, T. 2
08017	Brosse à rechargir, T. 4
08018	Brosse à rechargir, T. 6



BROSSES À POUCE

REF	DÉSIGNATION
08019	Brosse à pouce, T. 2
08020	Brosse à pouce, T. 4
08021	Brosse à pouce, T. 6



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS MÉCANIQUES

CLÉS À PIPE

REF	DÉSIGNATION
42046	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 8 mm
42047	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 9 mm
42048	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 10 mm
42049	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 11 mm
42050	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 12 mm
42051	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 13 mm
42052	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 14 mm
42053	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 15 mm
42054	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 16 mm
42055	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 17 mm
42056	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 18 mm
42057	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 19 mm
42058	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 20 mm
42059	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 21 mm
42060	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 22 mm
42062	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 24 mm
42064	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 27 mm
42065	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 30 mm
42066	Clé à pipe débouchée 6 x 6 pans, 32 mm



F
O
U
R
N
I
T
U
R
E

CLÉS À MOLETTE

REF	DÉSIGNATION
04005	Clé à molette 200 mm échelle graduée
04006	Clé à molette 250 mm échelle graduée
04007	Clé à molette 300 mm échelle graduée
42071	Clé à molette bi matières 200 mm échelle graduée
42072	Clé à molette bi matières 250 mm échelle graduée
42073	Clé à molette bi matières 300 mm échelle graduée



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

OUTILS MÉCANIQUES

CLÉS MIXTES

REF	DÉSIGNATION
42022	Clé mixte (œil 12 pans), 8 mm
42023	Clé mixte (œil 12 pans), 9 mm
42024	Clé mixte (œil 12 pans), 10 mm
42025	Clé mixte (œil 12 pans), 11 mm
42026	Clé mixte (œil 12 pans), 12 mm
42027	Clé mixte (œil 12 pans), 13 mm
42028	Clé mixte (œil 12 pans), 14 mm
42029	Clé mixte (œil 12 pans), 15 mm
42030	Clé mixte (œil 12 pans), 16 mm
42031	Clé mixte (œil 12 pans), 17 mm
42032	Clé mixte (œil 12 pans), 18 mm
42033	Clé mixte (œil 12 pans), 19 mm
42034	Clé mixte (œil 12 pans), 20 mm
42035	Clé mixte (œil 12 pans), 21 mm
42036	Clé mixte (œil 12 pans), 22 mm
42037	Clé mixte (œil 12 pans), 23 mm
42038	Clé mixte (œil 12 pans), 24 mm
42039	Clé mixte (œil 12 pans), 25 mm
42040	Clé mixte (œil 12 pans), 26 mm
42041	Clé mixte (œil 12 pans), 27 mm
42042	Clé mixte (œil 12 pans), 29 mm
42043	Clé mixte (œil 12 pans), 30 mm
42044	Clé mixte (œil 12 pans), 32 mm



CLÉS BTR ET TORX

REF	DÉSIGNATION
42074	Jeu de clés mâles Torx - 8 pièces
42075	Jeu de clés mâles hexagonales BTR - 7 pièces
42076	Jeu de clés mâles hexagonales BTR - 10 pièces



COFFRETS À DOUILLES

REF	DÉSIGNATION
42100	Coffret à douilles 35 pièces 1/4"
42101	Coffret à douilles 96 pièces 1/4", 1/2" et 5/16"



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

OUTILS MÉCANIQUES

CLÉS MIXTES À CLIQUETS

REF	DÉSIGNATION
42102	Jeu de 6 clés mixtes (oeil à cliquet 12 pans et fousse)



PINCES MULTIPRISES

REF	DÉSIGNATION
06031	Pince multiprise 250 mm
42067	Pince multiprise 250 mm, manche bi-matière



PINCES

REF	DÉSIGNATION
42077	Pince coupante 150 mm, manche bi-matière
42078	Pince universelle 180 mm, manche bi-matière



CLÉS STILLSON

REF	DÉSIGNATION
04002	Clé type Stillson 355 mm
04003	Clé type Stillson 457 mm
04004	Clé type Stillson 609 mm



JEUX DE TOURNEVIS

REF	DÉSIGNATION
42103	Jeu de tournevis 7 pièces (électricien, mécanicien, pozidriv)
42106	Jeu de tournevis 12 pièces (électricien, mécanicien, pozidriv)



ÉTAUX

REF	DÉSIGNATION
04039	Etau acier forgé, mors 125 mm, ouverture 125 mm, tournant
04040	Etau acier forgé, mors 150 mm, ouverture 150 mm, tournant



BOÎTES À OUTILS

REF	DÉSIGNATION
38001	Boîte à outils acier, 5 compartiments, 430 x 200 x 200 mm
38002	Boîte à outils acier, 5 compartiments, 530 x 200 x 200 mm
42095	Coffre de chantier roulant, 2 compartiments 59 l.
42107	Boîte à outils étanche, anti-choc, 590 x 305 x 267 mm
42108	Boîte à outils étanche, anti-choc, 710 x 308 x 285 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

PETITS MATÉRIELS DE CHANTIER


ÉTAIS

REF	DÉSIGNATION
68003	Etai 1,00 à 1,75 m, manchon acier, peint
68004	Etai 1,60 à 2,90 m, manchon acier, peint
68005	Etai 2,00 à 3,50 m, manchon acier, peint
68010	Etai 2,20 à 4,00 m, manchon acier, peint
68006	Etai 1,00 à 1,75 m, manchon fonte, peint
68007	Etai 1,60 à 2,90 m, manchon fonte, peint
68008	Etai 2,00 à 3,50 m, manchon fonte, peint
68009	Etai 2,20 à 4,00 m, manchon fonte, peint



TRÉTEAU DE MAÇON

REF	DÉSIGNATION
68001	Tréteau de maçon, 1,20 à 2,19 m, peint époxy
68002	Protecteur tréteau de maçon, diam. 42 à 49 mm, peint époxy



SERRE COFFRAGE ET U DE COFFRAGE

REF	DÉSIGNATION
01063	Serre coffrage serrage 800 mm, L. 1000 mm
55004	U de coffrage de 20 cm
55005	U de coffrage réglable de 20 à 30 cm, galvanisé



PANNEAUX DE COFFRAGE

REF	DÉSIGNATION
55001	Panneau de coffrage section 27 x 500 mm, L. 2000 mm
55002	Panneau de coffrage section 27 x 500 mm, L. 1000 mm



GOULOTTES À GRAVATS

REF	DÉSIGNATION
10015	Entonnoir de réception diam. 44 cm pour goulotte à gravats
10016	Support métal pour entonnoir et goulotte
10017	Goulotte diam. 52 cm / 39 cm avec chaîne et mousquetons
10018	Treuil mécanique L. câble 33 m, résistance 350 kg
10019	Kit entonnoir de réception + 10 goulottes + 1 support métal



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

PETITS MATÉRIELS DE CHANTIER

BROUETTES AVEC ARCEAU DE BASCULEMENT

REF	DÉSIGNATION
03001	Brouette chantier Pro 90 l, roue pleine, arceau de basculement
03002	Brouette chantier Pro 90 l, roue gonflée, arceau de basculement
03003	Brouette rénovation Pro 110 l, roue gonflée, arceau de basculement
03006	Roue de brouette gonflable, diam. 400 mm
03007	Pneu 480/400 x 8 lignées 2 PR
03008	Pneu 480/400 X 8 "Scooter" 2PR
03009	Chambre à air 350/400 x 8 valve droite
03010	Palier de roue de brouette (la paire)




BROUETTES 2 ROUES

REF	DÉSIGNATION
03004	Brouette de chantier renforcée 2 roues, 160 l, roue pleine
03005	Brouette de chantier renforcée 2 roues, 160 l, roue gonflée



CLÔTURES MOBILES DE CHANTIER

REF	DÉSIGNATION
48001	Clôture mobile de chantier 4 tubes L. 3,50 m - h. 2,00 m
48004	Plot béton 36 kg pour clôture mobile de chantier
48005	Collier anti-vandalisme pour clôture mobile de chantier



COFFRES DE CHANTIER POLYÉTHYLÈNE

REF	DÉSIGNATION
38003	Coffre de chantier polyéthylène 850 x 500 x 450 mm, 190 l
38004	Coffre de chantier polyéthylène 1100 x 500 x 450 mm, 240 l



COFFRES DE CHANTIER ACIER

REF	DÉSIGNATION
38008	Coffre de chantier acier sans plateau 500 x 250 x 250 mm
38005	Coffre de chantier acier sans plateau 670 x 350 x 350 mm
38006	Coffre de chantier acier sans plateau 850 x 350 x 350 mm
38007	Coffre de chantier acier sans plateau 1000 x 480 x 365 mm



DIABLES BREVETÉS

REF	DÉSIGNATION
66003	Diable 2 roues gonflées CU 200 kg, franchisseur d'obstacle
02127	Diable 2 roues gonflées CU 300 kg



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

PETITS MATÉRIELS DE CHANTIER

ESCABEAUX ALUMINIUM

REF	DÉSIGNATION
02071	Escabeau aluminium 4 marches, h. travail 2,80 m
02072	Escabeau aluminium 5 marches, h. travail 3,00 m
02073	Escabeau aluminium 6 marches, h. travail 3,20 m



ESCABEAUX BOIS

REF	DÉSIGNATION
04027	Escabeau bois 4 marches, h. tablette ouverte 108 mm
04028	Escabeau bois 5 marches, h. tablette ouverte 129 mm
04034	Escabeau bois 6 marches, h. tablette ouverte 149 mm
04031	Escabeau bois 7 marches, h. tablette ouverte 171 mm
04035	Escabeau bois 8 marches, h. tablette ouverte 191 mm



PULVÉRISATEURS

REF	DÉSIGNATION
07019	Pulvérisateur 1,5 l joint Viton, cuve polyéthylène
07060	Pulvérisateur 5 l joint produit neutre, cuve polyéthylène, lance et tuyau
21013	Pulvérisateur 5 l joint Viton, cuve polyéthylène, lance et tuyau
21014	Pulvérisateur 8 l joint Viton, cuve polyéthylène, lance et tuyau
24048	Pulvérisateur métal 10 l, raccord et tuyau pour carotteuse, découpeuse
21033	Pulvérisateur 10 l, joint Viton, spécial acide, lance et tuyau
21015	Pulvérisateur métal 6 l, joint Viton



LISSARDE À BÉTON ET BARRES À DÉBULLER

REF	DÉSIGNATION
07049	Lissarde à béton L. 1,34 m, plateau aluminium
10025	Barre à débuller L. 1,50 m, tube diam. 45 mm
10026	Barre à débuller L. 2 m, tube diam. 45 mm



MACHINE À CRÉPIR

REF	DÉSIGNATION
06001	Machine à crépir manuelle
06002	Noyau de rechange pour machine à crépir manuelle



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION AK 1000 MM

REF	DÉSIGNATION
33053	Panneau AK2 1000 mm cl. 1 + pied : Dos d'âne
33049	Panneau AK3 1000 mm cl. 1 + pied : Chaussée rétrécie
33048	Panneau AK4 1000 mm cl. 1 + pied : Chaussée glissante
33050	Panneau AK5 1000 mm cl. 1 + pied : Travailleurs
33054	Panneau AK14 1000 mm cl. 1 + pied : Danger
33052	Panneau AK17 1000 mm cl. 1 + pied : Feux
33051	Panneau AK22 1000 mm cl. 1 + pied : Gravillons



PANNEAUX DE SIGNALISATION BK 850 MM

REF	DÉSIGNATION
33031	Panneau BK0 850 mm cl. 1 + pied : Circulation interdite
33032	Panneau BK2a 850 mm cl. 1 + pied : Interdit de tourner à gauche
33030	Panneau BK2b 850 mm cl. 1 + pied : Interdit de tourner à droite
33024	Panneau BK3 850 mm cl. 1 + pied : Dépassement interdit
33025	Panneau BK3a 850 mm cl. 1 + pied : Dépassement interdit PL
33022	Panneau BK6a1 850 mm cl. 1 + pied : Stationnement interdit
33034	Panneau BK6d 850 mm cl. 1 + pied : Stationnement et arrêt interdit
33035	Panneau BK11 850 mm cl. 1 + pied : Limitation largeur ...m
33036	Panneau BK12 850 mm cl. 1 + pied : Limitation hauteur ...m
33037	Panneau BK13 850 mm cl. 1 + pied : Limitation poids ...t
33026	Panneau BK14 850 mm cl. 1 + pied : 30 km/h
33027	Panneau BK14 850 mm cl. 1 + pied : 50 km/h
33028	Panneau BK14 850 mm cl. 1 + pied : 70 km/h
33029	Panneau BK14 850 mm cl. 1 + pied : 90 km/h
33038	Panneau BK15 850 mm cl. 1 + pied : Priorité de passage
33075	Panneau CK18 700 mm cl. 1 + pied : Priorité de passage
33023	Panneau BK21 850 mm cl. 1 + pied : Obligation de tourner
33078	Panneau BK21 850 mm cl. 1 + pied : Obligation de tourner (orientable)
33033	Panneau BK31 850 mm cl. 1 + pied : Fin d'interdiction
33039	Panneau BK33 850 mm cl. 1 + pied : Fin de limitation de vitesse ...km/h
33040	Panneau BK34 850 mm cl.1 + pied : Fin de dépassement interdit



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION AK 700 MM

REF DÉSIGNATION

33045	Panneau AK17 700 mm cl. 1 + pied : Feux
33042	Panneau AK3 700 mm cl. 1 + pied : Chaussée rétrécie
33041	Panneau AK4 700 mm cl. 1 + pied : Chaussée glissante
33043	Panneau AK5 700 mm cl. 1 + pied : Travailleurs
33046	Panneau AK2 700 mm cl. 1 + pied : Dos d'âne
33044	Panneau AK22 700 mm cl. 1 + pied : Gravillons



PANNEAUX DE SIGNALISATION BK 650 MM

REF DÉSIGNATION

33011	Panneau BK0 650 mm cl. 1 + pied : Circulation interdite
33012	Panneau BK2a 650 mm cl. 1 + pied : Interdit de tourner à gauche
33010	Panneau BK2b 650 mm cl. 1 + pied : Interdit de tourner à droite
33004	Panneau BK3 650 mm cl. 1 + pied : Dépassement interdit
33005	Panneau BK3a 650 mm cl. 1 + pied : Dépassement interdit PL
33002	Panneau BK6 650 mm cl. 1 + pied : Stationnement interdit
33014	Panneau BK6d 650 mm cl. 1 + pied : Stationnement et arrêt interdit
33015	Panneau BK11 650 mm cl. 1 + pied : Limitation largeur ...m
33016	Panneau BK12 650 mm cl. 1 + pied : Limitation hauteur ...m
33017	Panneau BK13 650 mm cl. 1 + pied : Limitation poids ...t
33006	Panneau BK14 650 mm cl. 1 + pied : 30 km/h
33007	Panneau BK14 650 mm cl. 1 + pied : 50 km/h
33008	Panneau BK14 650 mm cl. 1 + pied : 70 km/h
33009	Panneau BK14 650 mm cl. 1 + pied : 90 km/h
33018	Panneau BK15 650 mm cl. 1 + pied : Priorité de passage en face
33003	Panneau BK21 650 mm cl. 1 + pied : Obligation de tourner
33013	Panneau BK31 650 mm cl. 1 + pied : Fin d'interdiction
33019	Panneau BK33 650 mm cl. 1 + pied : Fin de limitation de vitesse ...km/h
33020	Panneau BK34 650 mm cl. 1 + pied : Fin de dépassement interdit




Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

SIGNALISATION

PANNEAUX DE SIGNALISATION K8 - KD22

REF	DÉSIGNATION
33065	Panneau K2 1400 x 200 mm cl. 1 sans pied : Barrage bi face
33070	Panneau K8 1500 x 500 mm cl. 1 sans pied : Chevrons alternés
33066	Panneau KD22 1000 x 300 mm cl. 1 + pied : Déviation réversible
33067	Panneau KD22 1000 x 300 mm cl. 1 sans pied : Déviation réversible
33068	Panneau KD22 1000 x 300 mm cl. 1 + pied : Piétons réversible
33069	Panneau KD22 1000 x 300 mm cl. 1 sans pied : Piétons réversible
33074	Paire de pieds pour panneaux de type K2, K8, KD22



PANNEAUX DE SIGNALISATION KC1

REF	DÉSIGNATION
33055	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Texte à la demande
33056	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Route barrée (à 300 m maxi)
33057	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Attention travaux
33058	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Route barrée
33060	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Traversée d'engins
33061	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Circulation alternée
33062	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Barrière de dégel
33063	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Chantier mobile
33064	Panneau KC1 800 x 600mm cl. 1 + pied : Sortie de camions




SAC DE LESTAGE

REF	DÉSIGNATION
07041	Sac de lestage pour panneau capacité 20 kg, tissé blanc




BARRIÈRE DE REGARD

REF	DÉSIGNATION
02069	Barrière de regard extensible, rouge et blanche



BARRIÈRE DE CHANTIER ROUGE ET BLANCHE

REF	DÉSIGNATION
40001	Barrière de chantier L. 1,50 m, avec plaque vierge




Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

SIGNALISATION

PIQUETS DE SIGNALISATION K10

REF	DÉSIGNATION
07015	Piquet K10 diam. 300 mm : Bi-faces Interdit et Vert
07064	Piquet K10 diam. 420 mm : Bi-faces Interdit et Vert



PIQUETS DE SIGNALISATION K5b

REF	DÉSIGNATION
07017	Piquet K5b L. 1,10 m : Bi-face hautes visibilité
07018	Piquet K5b L. 1,10 m : Simple face haute visibilité
33076	Balise K5c cl. 2 : Double face en PVC
33077	Pied lest PVC 28 kg pour panneaux et balises



JALONS DE SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
05003	Jalon rouge et blanc L. 1 m, emboîtable
05008	Lot de 10 jalons rouge et blanc L. 1 m, emboîtables



FANION ET FARDIER

REF	DÉSIGNATION
07014	Fanion fluo en tissu nylon orange fluorescent, manche L. 1,00 m
10009	Fardier homologué, anti pluie



LAMPES DE CHANTIER

REF	DÉSIGNATION
07058	Lampe de chantier arrêt automatique jour, livrée sans pile
07059	Ampoule de rechange pour lampe de chantier
23002	1 pile saline à ressort 6 V - 4R25, pour lampe de chantier



CHAÎNES PLASTIQUE

REF	DÉSIGNATION
07016	Pied et support, h. 90 cm, rouge et blanc, pour chaîne plastique
21010	Chaîne plastique 25 m, diam. 8 mm, rouge et blanche



NIVELETTES

REF	DÉSIGNATION
05002	Jeu de trois nivelettes rouges et blanches



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

SIGNALISATION

CÔNES DE SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
21020	Cône de signalisation 20 cm PVC, orange fluo et blanc
02062	Cône de signalisation 30 cm PVC, orange fluo et blanc
21011	Cône de signalisation 50 cm PVC, orange fluo et blanc
21012	Cône de signalisation 75 cm PVC, orange fluo et blanc
21032	Cône de signalisation 50 cm PVC souple, orange fluo et blanc



PLAQUES DE CHANTIER PLASTIQUE

REF	DÉSIGNATION
02038	Plaque de chantier 330 x 200 mm : Port du casque obligatoire
02039	Plaque de chantier 330 x 200 mm : Chantier interdit au public
33071	Plaque de chantier 800 x 400 mm : 4 logos en 1
33072	Plaque PVC diam. 300 mm : Piétons passez en face
75057	Plaque de chantier 600 x 600 mm : Gravillons



PIÉTONS
PASSEZ
EN FACE


RUBANS DE SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
35003	Ruban de signalisation rouge et blanc, 100 m x 50 mm
07065	Ruban de signalisation rouge et blanc, 500 m x 50 mm



GRILLAGES AVERTISSEURS

REF	DÉSIGNATION
07042	Grillage avertisseur rouge, 30 cm x 100 m, électricité
07043	Grillage avertisseur jaune, 30 cm x 100 m, gaz
07044	Grillage avertisseur vert, 30 cm x 100 m, télécom
07045	Grillage avertisseur bleu, 30 cm x 100 m, eau potable
07046	Grillage avertisseur marron, 30 cm x 100 m, eaux usées
39001	Grillage de signalisation PVC orange, 1 m x 50 m



SIGNALISATION DE VÉHICULES

REF	DÉSIGNATION
02063	Panneau Convoi exceptionnel magnétique classe 2, 1200 x 400 mm
02082	Panneau Convoi exceptionnel souple à oeilletons, 1500 x 600 mm
02083	Panneau Convoi exceptionnel rigide alu., 1200 x 400 mm
07050	Panneau Service autocollant 15 x 50 cm, classe 1
07051	Panneau Service autocollant 30 x 100 cm, classe 1
07052	Panneau Service magnétique 15 x 50 cm, classe 1
07053	Panneau Service magnétique 30 x 100 cm, classe 1
02102	2 bandes adhésives alternées L. 1,12 m, d.& g., homologuées

**CONVOI
EXCEPTIONNEL**

SERVICE



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

MESURE

MÈTRES FINITION MÉTAL

REF	DÉSIGNATION
42017	Mètre ruban 3 m, l. 13 mm, boîtier ABS finition métal
42018	Mètre ruban 5 m, l. 19 mm, boîtier ABS finition métal
42019	Mètre ruban 5 m, l. 25 mm, boîtier ABS finition métal
42020	Mètre ruban 8 m, l. 25 mm, boîtier ABS finition métal
42021	Mètre ruban 10 m, l. 25 mm, boîtier ABS finition métal



MÈTRES ANTI-CHOC ET PERSONNALISÉS

REF	DÉSIGNATION
11005	Mètre ruban 3 m, l. 16 mm, boîtier ABS + caoutchouc
11006	Mètre ruban 5 m, l. 19 mm, boîtier ABS + caoutchouc
11007	Mètre ruban 8 m, l. 25 mm, boîtier ABS + caoutchouc
11033	Mètre ruban 10 m, l. 25 mm, boîtier ABS + caoutchouc
61005	Identique à la réf.: 11006, texte personnalisé (min. 300 unités)



MESURES LONGUES ACIER ET LONGUE FIBRE

REF	DÉSIGNATION
42070	Mesure longue 50 m, l. 13 mm, châssis métal, ruban acier
42013	Mesure longue 30 m, l. 13 mm, boîtier ABS, ruban fibre
11008	Mesure longue 30 m, l. 15 mm, boîtier ABS, ruban fibre
11009	Mesure longue 50 m, l. 15 mm, boîtier ABS, ruban fibre
42014	Mesure longue 60 m, l. 13 mm, boîtier ABS, ruban fibre



TOPOMÈTRES

REF	DÉSIGNATION
12001	Topomètre non homologué, mise à 0 à la poignée
12002	Topomètre homologué, mise à 0 à la poignée



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

MARQUAGE

TRACEURS TEMPORAIRES

REF	DESIGNATION
18001	Traceur de chantier temporaire 500 ml, vert, SOPPEC, "Fluo TP"
18002	Traceur de chantier temporaire 500 ml, cerise, SOPPEC, "Fluo TP"
18003	Traceur de chantier temporaire 500 ml, blanc, SOPPEC, "Fluo TP"
18004	Traceur de chantier temporaire 500 ml, jaune, SOPPEC, "Fluo TP"
18005	Traceur de chantier temporaire 500 ml, bleu, SOPPEC, "Fluo TP"
18006	Traceur de chantier temporaire 500 ml, orange, SOPPEC, "Fluo TP"
18007	Traceur de chantier temporaire 500 ml, rouge, SOPPEC, "Fluo TP"
18012	Traceur de chantier temporaire 500 ml, noir, SOPPEC, "Fluo TP"
18013	Traceur de chantier temporaire 500 ml, mauve, SOPPEC, "Fluo TP"



CANNE À TRACER

REF	DESIGNATION
18009	Canne à tracer pour traceur de chantier SOPPEC



TRACEUR PERMANENT

REF	DESIGNATION
18010	Traceur de chantier permanent 750 ml, blanc, SOPPEC "tracing"



CRAYONS DE MAÇON ET CHARPENTIER

REF	DESIGNATION
14016	Crayon de maçon (vert)
14017	Crayon de charpentier (rouge)



POUDRES À TRACER

REF	DÉSIGNATION
15002	Poudre bleue pour cordeau, 400 g
15004	Poudre rouge pour cordeau, 400 g
15003	Poudre bleue pour cordeau, 1 kg



CORDEAUX

REF	DÉSIGNATION
44002	Cordeau ABS professionnel, L. 30 m
15001	Cordeau ABS professionnel, L. 50 m
44003	Cordeau aluminium professionnel, L. 30 m



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

MARQUAGE

CRAIES

REF	DÉSIGNATION
14001	Boîte de 12 craies de marquage jaunes à base d'huile
14002	Boîte de 12 craies de marquage rouges à base d'huile
14003	Boîte de 12 craies de marquage blanches à base d'huile
14004	Boîte de 12 craies de marquage bleues à base d'huile



FEUTRES PERMANENTS

REF	DÉSIGNATION
14005	Feutre rouge permanent, pointe biseautée 2 x 6 mm
14006	Feutre vert permanent, pointe biseautée 2 x 6 mm
14007	Feutre noir permanent, pointe biseautée 2 x 6 mm
14008	Feutre bleu permanent, pointe biseautée 2 x 6 mm
14018	Feutre noir permanent, pointe biseautée 4 x 12 mm
14019	Feutre noir permanent, pointe double biseau 1 x 3,7 x 5,5 mm
18008	Feutre à pompe blanc permanent pointe, ogive rétractable 4 mm



MARQUEURS PEINTURE À BILLE

REF	DÉSIGNATION
14020	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, bleu
14021	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, rouge
14022	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, noir
14023	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, vert
14024	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, jaune
14025	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, blanc
14026	Stylo peinture à bille et pompe, 26 ml, acier, orange



TUBES DE MARQUAGE PEINTURE

REF	DÉSIGNATION
14009	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, jaune
14010	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, bleu
14011	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, noir
14012	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, rouge
14013	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, vert
14014	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, blanc
14015	Tube de marquage peinture 50 ml, indélébile, bille acier, orange



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

TOPOGRAPHIE - IMPLANTATION

PIQUETS BOIS

REF	DÉSIGNATION
20025	Piquet bois L. 0,40 m, section 35 x 35 mm
20028	Piquet bois L. 0,40 m, section 40 x 40 mm
20001	Piquet bois L. 0,50 m, section 30 x 30 mm
20002	Piquet bois L. 0,80 m, section 30 x 30 mm
20003	Piquet bois L. 0,80 m, section 35 x 35 mm
20029	Piquet bois L. 0,80 m, section 40 x 40 mm
20017	Piquet bois L. 1,00 m, section 35 x 35 mm



PIQUETS ACIER

REF	DÉSIGNATION
02028	Piquet acier lisse, L. 1,00 m, diam. 14 mm
02029	Piquet acier lisse, L. 1,00 m, diam. 16 mm
02030	Piquet acier lisse, L. 1,00 m, diam. 18 mm
02068	Piquet acier porte lanterne lisse avec crochet, L. 1,30 m



BOUCHONS DE SÉCURITÉ

REF	DÉSIGNATION
21029	Sac 100 bouchons sécurité piquet fer diam. de 8 à 20 mm
19002	Sac 150 bouchons sécurité piquet fer diam. de 16 à 32 mm
19001	Sac 250 bouchons sécurité piquet fer diam. de 6 à 16 mm



FICELLES COTON

REF	DÉSIGNATION
32015	Ficelle coton tressé écru, diam. 2 mm, 250g
32016	Ficelle coton tressé écru, diam. 3 mm, 250g



DRISSES ROSES

REF	DÉSIGNATION
32001	Drisse polypropylène rose fluo diam. 2 mm, L. 200 m
32002	Drisse polypropylène rose fluo diam. 2,5 mm, L. 200 m
32003	Drisse polypropylène rose fluo diam. 3 mm, L. 200 m



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

TOPOGRAPHIE - IMPLANTATION

DRISSES BLANCHES

REF	DÉSIGNATION
32004	Drisse polypropylène blanche diam. 1,5 mm, L. 200 m
32005	Drisse polypropylène blanche diam. 2 mm, L. 200 m
32006	Drisse polypropylène blanche diam. 2,5 mm, L. 200 m
32007	Drisse polypropylène blanche diam. 3 mm, L. 200 m



CORDAGE POLYPROPYLÈNE

REF	DÉSIGNATION
32020	Cordage polypropylène blanc, diam. 8 mm, L. 100 m



TIREFILS CÂBLÉS

REF	DÉSIGNATION
32021	Tirefil câblé pour tirage de ligne résistance 55 kgf, L. 2600 m
32022	Tirefil câblé pour tirage de ligne résistance 100 kgf, L. 1200 m



TRÉPIEDS

REF	DÉSIGNATION
11021	Trépied aluminium, h. 1000 à 1650 mm, filetage 5/8"
11032	Trépied aluminium télescopique. h. 1220 à 2300 mm, filetage 5/8"
11022	Trépied bois, h. 1050 à 1700 mm, filetage 5/8"



MIRES

REF	DÉSIGNATION
11015	Mire aluminium h. 4 m, télescopique, 4 éléments
11016	Mire aluminium h. 5 m, télescopique, 5 éléments



CLOUS D'ARPENTAGE

REF	DÉSIGNATION
02008	Lot de 100 clous d'arpentage, 50 mm
02009	Lot de 100 clous d'arpentage, 75 mm
02006	Lot de 100 clous béton tête de rivet avec rondelle diam. 14 mm, L. 30 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

E - P - I

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES

REF	DÉSIGNATION
29107T39	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P T39
29107T40	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T40
29107T41	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T41
29107T42	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T42
29107T43	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T43
29107T44	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T44
29107T45	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T45
29107T46	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T46
29107T47	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir / toile polyester, S1P, T47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES

REF	DÉSIGNATION
29109T39	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T39
29109T40	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T40
29109T41	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T41
29109T42	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T42
29109T43	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T43
29109T44	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T44
29109T45	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T45
29109T46	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T46
29109T47	Chaussures de sécurité basses, coque fibre, cuir kaki, S1P, T47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES

REF	DÉSIGNATION
29105T39	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T39
29105T40	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T40
29105T41	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T41
29105T42	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T42
29105T43	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T43
29105T44	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T44
29105T45	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T45
29105T46	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T46
29105T47	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T47
29105T48	Chaussures de sécurité basses, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T48



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

E - P - I

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

REF	DÉSIGNATION
29106T39	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T39
29106T40	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T40
29106T41	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T41
29106T42	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T42
29106T43	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T43
29106T44	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T44
29106T45	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T45
29106T46	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T46
29106T47	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T47
29106T48	Chaussures de sécurité hautes, coque acier, cuir fleur buffle, noir, S1P, T48



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

REF	DÉSIGNATION
29108T39	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T39
29108T40	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T40
29108T41	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T41
29108T42	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T42
29108T43	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T43
29108T44	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T44
29108T45	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T45
29108T46	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T46
29108T47	Chaussures de sécurité hautes, coque fibre, cuir kaki, S1P, T47



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR ENROBÉS

REF	DÉSIGNATION
31007T39	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T39
31007T40	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T40
31007T41	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T41
31007T42	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T42
31007T43	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T43
31007T44	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T44
31007T45	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T45
31007T46	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T46
31007T47	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T47
31007T48	Chaussures de sécurité pour enrobés, lisses, coque acier, T48



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

E - P - I

BOTTES DE SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

REF	DÉSIGNATION
29112T39	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T39
29112T40	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T40
29112T41	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T41
29112T42	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T42
29112T43	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T43
29112T44	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T44
29112T45	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T45
29112T46	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T46
29112T47	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T47
29112T48	Bottes de sécurité PVC vert, semelle nitrile, coque acier, S5, T48



BOTTES DE SÉCURITÉ FOURRÉES

REF	DÉSIGNATION
31011T39	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T39
31011T40	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T40
31011T41	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T41
31011T42	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T42
31011T43	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T43
31011T44	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T44
31011T45	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T45
31011T46	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T46
31011T47	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T47
31011T48	Bottes de sécurité fourrées, coque inox, cuir fleur, semelle polyester, T48



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

Des prix compétitifs / Un stock permanent

E - P - I

GANTS DOCKER

REF	DÉSIGNATION
29009	Gants docker croûte vachette jaune, paume renfort fleur
29010	Gants docker croûte vachette, doublés coton
29011	Gants docker croûte vachette toile rouge, molletonnés polaire



GANTS MAÎTRISE

REF	DÉSIGNATION
29007	Gants maîtrise, tout fleur, vachette standard, T9
29008	Gants maîtrise, tout fleur, vachette standard, T10
29117	Gants maîtrise, fleur de chèvre, dos jersey, T10



GANTS POLYAMIDE

REF	DÉSIGNATION
29005	Gants polyamide gris, paume enduite polyuréthane, T9
29006	Gants polyamide gris, paume enduite polyuréthane, T10



GANTS LATEX

REF	DÉSIGNATION
29003	Gants grip gris, enduits latex, bleu, T9
29004	Gants grip gris, enduits latex, bleu, T10
29089	Gants latex crépés jaune, dos aéré, T10
29119	Gants anti-froid tricotés orange, HIVIZ, T10



GANTS NITRILE

REF	DÉSIGNATION
29012	Gants enduits nitrile bleu, dos aéré, économique, T9
29013	Gants enduits nitrile bleu, dos aéré, économique, T10



GANTS POLYESTER "HYDROPELLENT"

REF	DÉSIGNATION
29097	Gants polyester noir, paume et doigts mousse PVC noir, T9
29098	Gants polyester noir, paume et doigts mousse PVC noir, T10



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

E - P - I

GANTS PVC SUPÉRIEUR

REF	DÉSIGNATION
29016	Gants enduits PVC rouge, modèle standard, 36 cm T9
29017	Gants enduits PVC rouge, modèle standard, 36 cm T10



GANTS NYLON HIVER "HYDROPELLENT"

REF	DÉSIGNATION
29095	Gants nylon noir, paume et doigts mousse PVC noir, T9
29096	Gants nylon noir, paume et doigts mousse PVC noir, T10



PANTALONS DE TRAVAIL GRIS / ORANGE

REF	DÉSIGNATION
29078S	Pantalon de travail, gris/orange, coton-poly, 245g/m2, T. S
29078M	Pantalon de travail, gris/orange, coton-poly, 245g/m2, T. M
29078L	Pantalon de travail, gris/orange, coton-poly, 245g/m2, T. L
29078XL	Pantalon de travail, gris/orange, coton-poly, 245g/m2, T. XL
29078XXL	Pantalon de travail, gris/orange, coton-poly, 245g/m2, T. XXL



PANTALONS DE TRAVAIL BEIGE / GRIS

REF	DÉSIGNATION
29080M	Pantalon de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m2, T. M
29080L	Pantalon de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m2, T. L
29080XL	Pantalon de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m2, T. XL
29080XXL	Pantalon de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m2, T. XXL



PANTALONS DE TRAVAIL VERT / NOIR

REF	DÉSIGNATION
29101M	Pantalon de travail vert/noir, 60% coton / 40 % polyester, T. M
29101L	Pantalon de travail vert/noir, 60% coton / 40 % polyester, T. L
29101XL	Pantalon de travail vert/noir, 60% coton / 40 % polyester, T. XL
29101XXL	Pantalon de travail vert/noir, 60% coton / 40 % polyester, T. XXL



Marquage de vos E P I, nous consulter

E - P - I

VESTES DE TRAVAIL GRIS / ORANGE

REF	DÉSIGNATION
29077M	Veste de travail, gris/orange, coton-poly, 245 g/m ² , T. M
29077L	Veste de travail, gris/orange, coton-poly, 245 g/m ² , T. L
29077XL	Veste de travail, gris/orange, coton-poly, 245 g/m ² , T. XL
29077XXL	Veste de travail, gris/orange, coton-poly, 245 g/m ² , T. XXL



VESTES DE TRAVAIL BEIGE / GRIS

REF	DÉSIGNATION
29079M	Veste de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m ² , T. M
29079L	Veste de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m ² , T. L
29079XL	Veste de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m ² , T. XL
29079XXL	Veste de travail, beige/gris, coton-poly, 245 g/m ² , T. XXL



VESTES DE TRAVAIL VERT / NOIR

REF	DÉSIGNATION
29102M	Veste 2 en 1 vert/noir, 60% coton / 40% poly, T. M
29102L	Veste 2 en 1 vert/noir, 60% coton / 40% poly, T. L
29102XL	Veste 2 en 1 vert/noir, 60% coton / 40% poly, T. XL
29102XXL	Veste 2 en 1 vert/noir, 60% coton / 40% poly, T. XXL



VESTES POLAIRE ROUGE

REF	DÉSIGNATION
29068M	Veste polaire, 450 g/m ² , rouge, T. M
29068L	Veste polaire, 450 g/m ² , rouge, T. L
29068XL	Veste polaire, 450 g/m ² , rouge, T. XL
29068XXL	Veste polaire, 450 g/m ² , rouge, T. XXL



Marquage de vos E-P-I, nous consulter

E - P - I

GILETS BLEUS CARISTE

REF	DÉSIGNATION
29072M	Gilet de cariste bleu 100% polyester, doublé polaire, T. M
29072L	Gilet de cariste bleu 100% polyester, doublé polaire, T. L
29072XL	Gilet de cariste bleu 100% polyester, doublé polaire, T. XL
29072XXL	Gilet de cariste bleu 100% polyester, doublé polaire, T. XXL



GILETS JAUNES DE SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
29054XL	Gilet de signalisation jaune, 1 bande, classe 2.2, T. XL
29056XL	Gilet de signalisation jaune, 2 bandes, classe 2.2, T. XL
29056XXL	Gilet de signalisation jaune, 2 bandes, classe 2.2, T. XXL



GILETS ORANGES DE SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
29055XL	Gilet de signalisation orange, 1 bande, classe 2.2, T. XL
29057XL	Gilet de signalisation orange, 2 bandes, classe 2.2, T. XL
29057XXL	Gilet de signalisation orange, 2 bandes, classe 2.2, T. XXL



PARKAS 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

REF	DÉSIGNATION
29067M	Parka polyester 4 en 1 jaune / marine, 3M, T. M
29067L	Parka polyester 4 en 1 jaune / marine, 3M, T. L
29067XL	Parka polyester 4 en 1 jaune / marine, 3M, T. X L
29067XXL	Parka polyester 4 en 1 jaune / marine, 3M, T. XXL



PARKAS POLYESTER HAUTE VISIBILITÉ

REF	DÉSIGNATION
29066M	Parka ployester jaune, 3M, T. M
29066L	Parka ployester jaune, 3M, T. L
29066XL	Parka ployester jaune, 3M, T. XL
29066XXL	Parka ployester jaune, 3M, T. XXL



Marquage de vos E-P-I, nous consulter

E - P - I

ENSEMBLES DE PLUIE SOUPLES

REF	DÉSIGNATION
29062L	Ensemble de pluie souple polyamide, jaune, T. L
29062XL	Ensemble de pluie souple polyamide, jaune, T. XL
29062XXL	Ensemble de pluie souple polyamide, jaune, T. XXL



MANTEAUX DE PLUIE PVC

REF	DÉSIGNATION
29063L	Manteau de pluie PVC, jaune, T. L
29063XL	Manteau de pluie PVC, jaune, T. XL
29063XXL	Manteau de pluie PVC, jaune, T. XXL



VESTES DE PLUIE SOUPLES HAUTE VISIBILITÉ

REF	DÉSIGNATION
29064M	Veste de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. M
29064L	Veste de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. L
29064XL	Veste de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. XL
29064XXL	Veste de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. XXL



PANTALONS DE PLUIE SOUPLES HAUTE VISIBILITÉ

REF	DÉSIGNATION
29065M	Pantalon de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. M
29065L	Pantalon de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. L
29065XL	Pantalon de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. XL
29065XXL	Pantalon de pluie polyuréthane, jaune / marine, 3M, T. XXL



COMBINAISONS JETABLES ÉTANCHES

REF	DÉSIGNATION
29039L	Combinaison étanche blanche avec cagoule et glissière, T. L
29039XL	Combinaison étanche blanche avec cagoule et glissière, T. XL
29039XXL	Combinaison étanche blanche avec cagoule et glissière, T. XXL



Marquage de vos E-P-I, nous consulter

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

E - P - I

COMBINAISONS JETABLES LÉGÈRES

REF	DÉSIGNATION
29040L	Combinaison polypro 40 g/m2 blanche avec cagoule, glissière, T. L
29040XL	Combinaison polypro 40 g/m2 blanche avec cagoule, glissière, T. XL
29040XXL	Combinaison polypro 40 g/m2 blanche avec cagoule, glissière, T. XXL



BONNET

REF	DÉSIGNATION
29090	Bonnet laine noir, intérieur doublé



CASQUETTES DE SÉCURITÉ

REF	DÉSIGNATION
29120	Casquette de sécurité jaune, intérieur polaire et cache oreilles
29121	Casquette de sécurité grise, intérieur polaire et cache oreilles



CASQUES DE CHANTIER

REF	DÉSIGNATION
07025	Casque de sécurité jaune, norme CE-EN397, réglable
07026	Casque de sécurité blanc, norme CE-EN397, réglable
07027	Casque de sécurité rouge, norme CE-EN397, réglable
07028	Casque de sécurité vert, norme CE-EN397, réglable
07029	Casque de sécurité bleu, norme CE-EN397, réglable
07030	Casque de sécurité orange, norme CE-EN397, réglable



CASQUES DE CHANTIER AVEC LUNETTES

REF	DÉSIGNATION
07031	Casque de sécurité avec lunettes, vert, norme CE-EN397, réglable
07032	Casque de sécurité avec lunettes, rouge, norme CE-EN397, réglable
07033	Casque de sécurité avec lunettes, orange, norme CE-EN397, réglable
07034	Casque de sécurité avec lunettes, bleu, norme CE-EN397, réglable
07035	Casque de sécurité avec lunettes, jaune, norme CE-EN397, réglable
07036	Casque de sécurité avec lunettes, blanc, norme CE-EN397, réglable



Marquage de vos E-P-I, nous consulter

E - P - I

CASQUES ANTI-BRUIT

REF	DÉSIGNATION
29018	2 coquilles anti-bruit + adaptateurs pour casque de chantier
29021	Casque anti-bruit réglable, coquilles ABS



BOUCHONS ANTI-BRUIT

REF	DÉSIGNATION
29019	Bouchons anti-bruit jaunes, avec corde, la paire
29020	Bouchons anti-bruit bleus, 17 dB, avec corde, réutilisables
29118	Bouchons anti-bruit jaune, 30 dB, avec corde, réutilisables
29024	Bouchons anti-bruit standard, la paire
29113	Bouchons anti-bruit, avec arceau PVC, la paire



PREMIERS SECOURS

REF	DÉSIGNATION
41001	Trousse de secours 5 personnes, spéciale BTP
41002	Trousse de secours 10 personnes, spéciale BTP
02084	Triangle de présignalisation



ÉTHYLOTEST

REF	DÉSIGNATION
02120	Ethylotest chimique à usage unique norme NF



LUNETTES DE SÉCURITÉ

REF	DÉSIGNATION
29029	Lunettes masque aérées, souples, incolores, standards
29030	Lunettes incolores, branches réglables
29037	Surlunettes incolores, branches réglables
29099	Lunettes incolores ergonomiques, branches réglables
29100	Serre-tête support écran de protection, relevable, réglable
29116	Ecran de protection incolore polycarbonate 40 x 20 cm



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

E - P - I

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

REF	DÉSIGNATION
29031	Boîte de 20 masques de protection respiratoire FFP1, à coque
29032	Boîte de 20 masques de protection respiratoire FFP2, à coque
29033	Boîte de 10 masques de protection respiratoire FFP2, à valve
29034	Boîte de 5 masques de protection respiratoire FFP3, à valve



LAMPE FRONTALE

REF	DÉSIGNATION
29115	Lampe frontale orientable 3 leds, 3 piles 1,5 V - LR6-AA non fournies
23007	4 piles alcaline 1,5 V - LR6-AA



HARNAIS

REF	DÉSIGNATION
29052	Harnais économique, norme CE-EN361
29053	Harnais confort avec sous fessiers, attache ventrale, norme CE-EN361
29104	Harnais professionnel avec attache ventrale, norme CE-EN361



MOUSQUETONS

REF	DÉSIGNATION
29041	Mousqueton acier à vis, norme CE-EN362
29043	Crochet aluminium de sécurité, L. 228 mm, ouverture 61 mm
29045	Sangle L. 1,80 m avec absorbeur d'énergie et 2 mousquetons acier



LONGES

REF	DÉSIGNATION
29046	Longe réglable, L. 2,00 m, 2 boucles, 2 mousquetons acier
29047	Longe L. 1,5 m, 2 boucles



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

HYGIÈNE - NETTOYAGE

ABSORBANTS

REF	DÉSIGNATION
30008	Sac de 20 kg d'absorbant minéral sépiolite 15/30 grains fins
30009	Sac de 20 kg d'absorban spécial route, Terre de diatomée



CHIFFONS TEXTILES - SERPILLÈRES

REF	DÉSIGNATION
30001	Chiffons textiles, blanc, sac de 10 kg
30002	Chiffons textiles, couleurs, sac de 10 kg
08030	Serpillère écrue 60 x 50 cm



BOBINES PAPIER ESSUIE TOUT

REF	DESIGNATION
30003	Bobine papier, chamois, 1000 feuilles, 24 x 28 cm
30004	Bobine papier, blanc, 1000 feuilles, 24 x30 cm



FILMS PROTECTION ADHÉSIFS "BÂTI CACHE"

REF	DÉSIGNATION
45004	Film de protection adhésif vert "Bâti cache", 33 m x 300 mm
45005	Film de protection adhésif bleu "Bâti cache", 50 m x 410 mm



POUBELLES ET SACS

REF	DÉSIGNATION
07039	Poubelle plastique avec couvercle 80 l., h. 570 mm
35004	200 sacs poubelle, 50 l, 350 x 800 mm, 45 microns
35005	200 sacs poubelle, 100 l, 410 x 880 mm, 50 microns
35006	100 sacs poubelle, 130 l, 410 x 1200 mm, 70 microns
21030	Sac à gravats ouverture totale, capacité 1 m ³ , CU 1500 kg
21031	Sac à gravats ouverture à distance, capacité 1 m ³ , CU 1500 kg



SAVONS - LINGETTES

REF	DÉSIGNATION
30005	Savon, bidon plastique de 5 l
30006	Savon microbilles sans solvant, bidon plastique, 3 l, pompe manuelle
30010	Seau distributeur de 90 lingettes nettoyantes mains



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

LEVAGE - ARRIMAGE

ÉLINGUES PLATES

	1 t.	2 t.	3 t.	4 t.	5 t.
REF	DÉSIGNATION				
16026	Elingue plate polyester 2 boucles, violette, CU 1 t., L. 2 m, coeff. 1/7				
16027	Elingue plate polyester 2 boucles, violette, CU 1 t., L. 3 m, coeff. 1/7				
16028	Elingue plate polyester 2 boucles, violette, CU 1 t., L. 4 m, coeff. 1/7				
16029	Elingue plate polyester 2 boucles, vert, CU 2 t., L. 2 m, coeff. 1/7				
16030	Elingue plate polyester 2 boucles, vert, CU 2 t., L. 3 m, coeff. 1/7				
16031	Elingue plate polyester 2 boucles, vert, CU 2 t., L. 4 m, coeff. 1/7				
16032	Elingue plate polyester 2 boucles, jaune, CU 3 t., L. 2 m, coeff. 1/7				
16033	Elingue plate polyester 2 boucles, jaune, CU 3 t., L. 3 m, coeff. 1/7				
16034	Elingue plate polyester 2 boucles, jaune, CU 3 t., L. 4 m, coeff. 1/7				
16035	Elingue plate polyester 2 boucles, jaune, CU 3 t., L. 5 m, coeff. 1/7				
16036	Elingue plate polyester 2 boucles, grise, CU 4 t., L. 3 m, coeff. 1/7				
16037	Elingue plate polyester 2 boucles, grise, CU 4 t., L. 4 m, coeff. 1/7				
16038	Elingue plate polyester 2 boucles, grise, CU 4 t., L. 5 m, coeff. 1/7				
16039	Elingue plate polyester 2 boucles, rouge, CU 5 t., L. 3 m, coeff. 1/7				
16040	Elingue plate polyester 2 boucles, rouge, CU 5 t., L. 4 m, coeff. 1/7				
16041	Elingue plate polyester 2 boucles, rouge, CU 5 t., L. 5 m, coeff. 1/7				



MANILLES

REF	DÉSIGNATION
16001	Manille lyre haute résistance, CU 1 t., axe vissé
16002	Manille lyre haute résistance, CU 2 t., axe vissé
16003	Manille lyre haute résistance, CU 3,25 t., axe vissé
16004	Manille lyre haute résistance, CU 4,75 t., axe vissé
16005	Manille lyre haute résistance, CU 6,5 t., axe vissé
16006	Manille lyre haute résistance, CU 8,5 t., axe vissé
16007	Manille lyre haute résistance, CU 12 t., axe vissé
16008	Manille lyre haute résistance, CU 17 t., axe vissé



DOUILLES DE SAISISSE

REF	DÉSIGNATION
17006	Douille de saisissage pour éléments béton, CU 1,3 t.
17007	Douille de saisissage pour éléments béton, CU 2,5 t.
17008	Douille de saisissage pour éléments béton, CU 5 t.



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

LEVAGE - ARRIMAGE

ÉLINGUES RONDES

1 t.	2 t.	3 t.	4 t.	5 t.
------	------	------	------	------

REF DÉSIGNATION

16011	Elingue ronde polyester sans fin, violette, CU 1 t., L. 2 m, coeff. 1/7
16012	Elingue ronde polyester sans fin, violette, CU 1 t., L. 3 m, coeff. 1/7
16013	Elingue ronde polyester sans fin, violette, CU 2 t., L. 1 m, coeff. 1/7
16014	Elingue ronde polyester sans fin, vert, CU 2 t., L. 2 m, coeff. 1/7
16015	Elingue ronde polyester sans fin, vert, CU 2 t., L. 3 m, coeff. 1/7
16016	Elingue ronde polyester sans fin, vert, CU 2 t., L. 4 m, coeff. 1/7
16017	Elingue ronde polyester sans fin, jaune, CU 3 t., L. 2 m, coeff. 1/7
16018	Elingue ronde polyester sans fin, jaune, CU 3 t., L. 3 m, coeff. 1/7
16019	Elingue ronde polyester sans fin, jaune, CU 3 t., L. 4 m, coeff. 1/7
16020	Elingue ronde polyester sans fin, grise, CU 4 t., L. 3 m, coeff. 1/7
16021	Elingue ronde polyester sans fin, grise, CU 4 t., L. 4 m, coeff. 1/7
16022	Elingue ronde polyester sans fin, grise, CU 4 t., L. 5 m, coeff. 1/7
16023	Elingue ronde polyester sans fin, rouge, CU 5 t., L. 3 m, coeff. 1/7
16024	Elingue ronde polyester sans fin, rouge, CU 5 t., L. 4 m, coeff. 1/7
16025	Elingue ronde polyester sans fin, rouge, CU 5 t., L. 5 m, coeff. 1/7



ÉLINGUES CHÂÎNES

REF DÉSIGNATION

16055	Elingue chaîne 2 brins, 3 m 2.8 t, raccourcisseurs et crochets auto.diam 8 mm
16056	Elingue chaîne 2 brins, 4 m 2.8 t, raccourcisseurs et crochets auto. diam 8 mm
16057	Elingue chaîne 4 brins, 2 m 4.25 t, raccourcisseurs et crochets auto. diam 8 mm
16058	Elingue chaîne 4 brins, 4 m 4.25 t, raccourcisseurs et crochets auto. diam 8 mm



POULIE ET CORDES

REF DÉSIGNATION

32023	Poulie libre, avec crochet pour tube d'échaffaudage
32024	Corde à poulie, avec crochet, 1500 kg, L. 20 m
32025	Corde à poulie, avec crochet, 1500 kg, L. 30 m



SANGLES LÉGÈRES

REF DÉSIGNATION

02057	Sangle à cliquet, sans crochet, l. 25 mm, L. 5 m, CU 400 kg
02058	Sangle à cliquet, avec crochet simple, l. 25 mm, L. 5 m, CU 400 kg
17004	Sangle à cliquet, à crochet simple, l. 35 mm, L. 6 m, CU 3 t.
17003	Sangle à cliquet, à crochet double, l. 50 mm, L. 9 m, CU 6 t.



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

LEVAGE - ARRIMAGE

MAILLONS RAPIDES

REF	DÉSIGNATION
16044	Maillon rapide ordinaire zinc, diam. 6 mm
16045	Maillon rapide ordinaire zinc, diam. 10 mm



MAILLES D'ACCOUPEMENT

REF	DÉSIGNATION
16046	Maille d'accouplement acier, diam. 8 mm, CU 2 t., coeff. 4/1
16047	Maille d'accouplement acier, diam. 10 mm, CU 3,15 t., coeff. 4/1



CROCHETS DE LEVAGE

REF	DÉSIGNATION
16048	Crochet acier raccourcisseur à oeil, diam. 8 mm CU 2 t., coeff. 4/1
16049	Crochet acier raccourcisseur à oeil, diam. 10 mm CU 3,15 t., coeff. 4/1
16050	Crochet acier de sécurité à oeil, diam. 8 mm, CU 2 t., coeff. 4/1
17009	Crochet acier de sécurité tournant, CU 3,15 t., coeff. 4/1
16051	Crochet acier à oeil + linguet de sécurité, CU 1,5 t., coeff. 5/1
16052	Crochet acier à oeil + linguet de sécurité, CU 3 t., coeff. 5/1



SANDOWS

REF	DÉSIGNATION
04021	Sandow diam. 8 mm, L. 900 mm
29094	Bobine sandow diam. 8 mm, L. 20 m



CHAÎNES ET TENDEURS D'ARRIMAGE

REF	DÉSIGNATION
16053	Tendeur d'arrimage zingué 2 crochets, filetage 16 mm
16054	Tendeur d'arrimage zingué à oeil, filetage 16 mm
16009	Tendeur d'arrimage, à cliquet pour chaîne de 10/13 mm, rupture 14 t.
16010	Chaîne d'arrimage, diam. 10 mm, L. 5 m, rupture 12,6 t.



CHAPES DE REMORQUAGE

REF	DÉSIGNATION
73003	Chape de remorquage, axe à boule, 2 trous, 1,5 / 3,5 t.
73004	Chape de remorquage, axe à boule, 4 trous, 1,5 / 3,5 t.
74007	Axe à boule pour chape de remorquage



CROCHETS DE REMORQUAGE

REF	DÉSIGNATION
73005	Crochet de remorquage + boule, 2 trous, 3,5 t.
73006	Crochet de remorquage + boule, 4 trous, 3,5 t.



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles

ELECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE

ENROULEURS - RALLONGES - MULTIPRISES

REF DÉSIGNATION

36002	Enrouleur électrique câble 3 x 1,5 mm, L. 40 m, 3 prises, IP 44
36003	Enrouleur électrique câble 3 x 2,5 mm, L. 40 m, 3 prises, IP 44
36017	Enrouleur électrique câble 3 x 2,5 mm, L. 25 m, 3 prises, IP 44
36009	Rallonge électrique câble 3 x 2,5 mm, L. 10 m, IP 44
36007	Multiprise électrique câble 3 x 1,5 mm, L.10 m, 4 prises, IP 44



CONSOMMABLES ÉLECTRIQUES

REF DÉSIGNATION

36015	Fiche électrique standard 2P + T, capacité 2,5 mm
36016	Prise électrique standard 2P + T, capacité 2,5 mm



PILES

REF DÉSIGNATION

23001	1 pile saline à vis 4,5 V - 3LR12
23002	1 pile saline à ressort 6 V - 4R25, pour lampe de chantier
23005	4 piles alcalines 1,5 V - LR03-AAA
23006	2 piles alcalines 1,5 V - LR14-C
23007	4 piles alcalines 1,5 V - LR6-AA
23008	2 piles alcalines 1,5 V - LR20-D
23009	1 pile alcaline 9 V - 6LR61
23003	1 pile saline à vis 6 V - 4R25-2, pour projecteur



PROJECTEURS - LAMPES

REF DÉSIGNATION

23004	Projecteur halogène en fonte aluminium avec pile, portée 550 m
23010	Torche noire incandescente Krypton
23011	Ampoule Krypton pour torche ML3 noire
36001	Trépied pour projecteur standard en tube acier verni jaune, h. max. 2 m, IP 44
36004	Projecteur halogène en fonte aluminium portable 400 w, 220 V, IP 44, avec lampe
36008	Lampe tube halogène 400 w pour projecteur halogène, L. 118 mm
74014	Lampe tube halogène R7s 1000 w pour ballon éclairant



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

CONSOMMABLES EAU ET AIR

TUYAUX ET ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ

REF	DÉSIGNATION
62003	Tuyau d'air comprimé 15 bars, diam. 19 mm, L. 20 m, équipé
62004	Raccord tête de chat laiton cannelé diam. 19 mm sans joint
62005	Collier raccord tête de chat diam. 19 mm
62006	Joint pour raccord tête de chat, diam. 19 mm, caoutchouc supérieur rouge



TUYAUX ET ACCESSOIRES D'ARROSAGE

REF	DÉSIGNATION
52010	Pistolet d'arrosage à gachette 3 jets, PVC
52011	Nez de robinet PVC filetage 20 x 27mm, diam. 19mm
52012	Raccord réparateur pour tuyau d'arrosage diam. 19 mm
52014	Raccord STOP pour tuyau d'arrosage diam. 19 mm
52002	Tuyau d'arrosage jaune et gris, diam. 19 mm, L. 25 m
52008	Tuyau d'arrosage jaune et gris, diam. 19 mm, L. 50 m



ARROSOIRS

REF	DÉSIGNATION
01082	Arrosoir 12 l. acier galvanisé avec pomme démontable
01083	Arrosoir parisien 11 l. plastique vert avec pomme démontable
07020	Arrosoir 11 l. plastique BTP avec pied renforcé et pomme démontable



TUYAUX DE REFOULEMENT

REF	DÉSIGNATION
26005	Tuyau de refoulement PVC à plat, 5 bars, L. 50m, diam. 25 mm
26006	Tuyau de refoulement PVC à plat, 7 bars, L. 50m, diam. 50 mm
26007	Tuyau de refoulement PVC à plat, 7 bars, L. 100m, diam. 50 mm
26008	Tuyau de refoulement PVC à plat, 7 bars, L. 100m, diam. 75 mm



ACCESSOIRES TUYAUX DE REFOULEMENT

REF	DÉSIGNATION
26020	Collier à bandes zinguées pour tuyau de refoulement diam. 50 mm
26021	Collier à bandes zinguées pour tuyau de refoulement diam. 75 mm
52016	Raccord pompier aluminium lisse pour tuyau de refoulement diam. 50 mm
52017	Raccord pompier aluminium lisse pour tuyau de refoulement diam. 75 mm



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

CONSOMMABLES - PERFORATION DÉMOLITION

OUTILS EMMANCHEMENT BOSCH, MAKITA

REF DÉSIGNATION

75042	Pointe, piqueur Bosch USH 27, Makita HM 1303 B, L. 380 mm
75043	Burin large 75 mm, piqueur Bosch USH 27, Makita HM 1303 B, L. 400 mm
75044	Bêche large 125 mm, piqueur Bosch USH 27, Makita HM 1303 B, L. 380 mm



OUTILS EMMANCHEMENT HÉXAGONAL 32 X 160 MM

REF DÉSIGNATION

75045	Pointe hexagonal 32 x 160 mm, L. 610 mm
75046	Bêche étroite 75 mm, hexagonal 32 x 160 mm, L. 545 mm
75047	Bêche large 125 mm, hexagonal 32 x 160 mm, L. 525 mm



OUTILS EMMANCHEMENT SDS ET SDS MAX

REF DÉSIGNATION

75048	Pointe SDS, L. 250 mm
75049	Burin SDS, L. 250 mm
75050	Burin large 40 mm SDS, L. 250 mm
75051	Pointe SDS MAX, L. 400 mm
75053	Burin SDS MAX, L. 400 mm
75052	Burin large 50 mm SDS MAX, L. 400 mm



TRÉPANS ET ACCESSOIRES

REF DÉSIGNATION

75028	Trépan à filetage RATIO diam. 32 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75029	Trépan à filetage RATIO diam. 38 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75030	Trépan à filetage RATIO diam. 44 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75031	Trépan à filetage RATIO diam. 52 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75032	Trépan à filetage RATIO diam. 60 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75033	Trépan à filetage RATIO diam. 66 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75034	Trépan à filetage RATIO diam. 80 mm, L. 43 mm, avec forêt centreur
75035	Mèche à filetage RATIO diam. 32 mm, L. 300 mm
75023	Porte outils à filetage RATIO SDS MAX L. 250 mm
75024	Rallonge hélicoïdale à filetage RATIO Diam. 26mm, L. 280 mm
75025	Vis de jonction à filetage RATIO, L. 62mm
75026	Forêt centreur à filetage RATIO diam. 12mm, L. 90 mm
75027	Extracteur à filetage RATIO diam. 33 mm, L. 180 mm
75054	Extracteur à filetage RATIO diam. 40 mm, L. 180 mm
75055	Extracteur à filetage RATIO diam. 55 mm, L. 180 mm
75056	Extracteur à filetage RATIO diam. 80 mm, L. 180 mm



Pour d'autres modèles, nous consulter

CONSOMMABLES - PERFORATION DÉMOLITION

MÈCHES SDS

REF	DÉSIGNATION
75001	Mèche à béton SDS, diam. 4 mm x L. 160 mm
75002	Mèche à béton SDS, diam. 5 mm x L. 160 mm
75003	Mèche à béton SDS diam. 6 mm x L. 160 mm
75004	Mèche à béton SDS, diam. 7 mm x L. 160 mm
75005	Mèche à béton SDS, diam. 8 mm x L. 160 mm
75006	Mèche à béton SDS, diam. 9 mm x L. 160 mm
75007	Mèche à béton SDS, diam. 10 mm x L. 160 mm



MÈCHES SDS MAX ET ACCESSOIRE

REF	DÉSIGNATION
75008	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.12 x L. 340 mm
75009	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.14 x L. 340 mm
75010	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.16 x L. 340 mm
75011	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.18 x L. 540 mm
75012	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.20 x L. 520 mm
75013	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.22 x L. 520 mm
75014	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.24 x L. 520 mm
75015	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.25 x L. 520 mm
75016	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.26 x L. 520 mm
75017	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.28 x L. 570 mm
75018	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.30 x L. 570 mm
75019	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.35 x L. 570 mm
75020	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.40 x L. 570 mm
75021	Mèche à béton 4 taillants SDS MAX, diam.45 x L. 550 mm
75022	Réducteur porte mèches SDS MAX, à SDS




OUTILS EMMANCHEMENT HÉXAGONAL 19 X 50 MM

REF	DÉSIGNATION
75036	Pointe hexagonal 19 x 50 mm, L. 300 mm
75037	Burin hexagonal 19 x 50 mm, L. 300 mm
75038	Burin large 60 mm hexagonal 19 x 50 mm, L. 300 mm



OUTILS EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE 26 X 70 MM

REF	DÉSIGNATION
75039	Pointe cylindrique 26 x 70 mm, L. 400 mm
75040	Burin cylindrique 26 x 70 mm, L. 400 mm
75041	Bêche étroite 75 mm cylindrique 26 x 70 mm, L. 525 mm



Pour d'autres modèles, nous consulter

CONSOMMABLES PONÇAGE

BANDES TOÎLE CORINDON POUR PONCEUSE À PARQUET

REF DÉSIGNATION

72003	Bande toïle ponceuse parquet Corindon 200x480 mm, grain 40
72001	Bande toïle ponceuse parquet Corindon 200x480 mm, grain 80
72002	Bande toïle ponceuse parquet Corindon 200x480 mm, grain 120



DISQUE TOÎLE CORINDON POUR PONCEUSE À PARQUET

REF DÉSIGNATION

72007	Disque toïle bordureuse parquet 150 mm, perforé 12 mm, grain 40
-------	-----------------------------------------------------------------



DISQUES DE PONÇAGE AUTOGRIPPANT BÉTON, BOIS

REF DÉSIGNATION


72008	Disque béton, bois, autogrissant, diam. 150 mm, grain 40
72009	Disque béton, bois, autogrissant, diam. 150 mm, grain 80
72010	Disque béton, bois, autogrissant, diam. 150 mm, grain 120



DISQUES DE PONÇAGE BÉTON SPAMFLEX

REF DÉSIGNATION

72004	Disque béton semi-rigide, diam. 178 mm, alésage 22 mm, grain 24
72005	Disque béton semi-rigide, diam. 178 mm, alésage 22 mm, grain 36
72006	Disque béton semi-rigide, diam. 178 mm, alésage 22 mm, grain 60



DISQUES ABRASIFS PONCEUSE PLAFOND

REF DÉSIGNATION

72025	Disque abrasif ponceuse plafond, grain 80
72024	Disque abrasif ponceuse plafond, grain 120
72027	Plateau mousse auto agrippant pour ponceuse plafond, diam. 215 mm, al. 60 mm



Pour d'autres modèles, nous consulter

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

CONSOMMABLES - PONÇAGE

MEULE ABRASIVE POUR PONCEUSE DE SOL

REF DESIGNATION

72011 Meule bachélite diam. 295 mm, fixation 4 trous taraudés pour ponceuse sol



PLATEAUX DIAMANTS POUR MEULEUSE ET PONCEUSE BÉTON À MAIN

REF DÉSIGNATION

24052 Plateau diamant béton P2, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, 20 segments

24053 Plateau diamant béton PNZ, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, 12 segments

24054 Plateau diamant béton P2, diam. 180 mm, alésage 22,2 mm, 24 segments

24055 Plateau diamant béton PNZ, diam. 180 mm, alésage 22,2 mm, 18 segments



DISQUE À LAMELLES POUR MEULEUSE

REF DÉSIGNATION

04053 Disque à lamelle acier, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, bombé, grain 60



CONSOMMABLES - SABLAGE

SABLES (MÉDIA ABRASIF DE SABLAGE)

REF DÉSIGNATION

02108 Sable (média abrasif de sablage, granulométrie 0,2/0,6mm), 35 kg

02109 Sable (média abrasif de sablage, granulométrie 0,2/1,4mm), 35 kg




ACCESSOIRES CASQUES DE SABLEUSE

REF DÉSIGNATION

72012 Film écran jetable pour casque de sableuse, 165 x 297 mm

72013 Ecran plastique rigide pour casque de sableuse, 148 x 254 mm, ép. 1,5 mm



Pour d'autres modèles, nous consulter

CONSOMMABLES - SCIAGE CAROTTAGE

DISQUES DIAMANTÉS

REF	DÉSIGNATION
24001	Disque diamant fonte, diam. 300 mm, alésage 20 mm
24002	Disque diamant fonte, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm
24004	Disque diamant béton, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm
24047	Disque diamant béton dur, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm
24005	Disque diamant béton, diam. 300 mm, alésage 20 mm
24006	Disque diamant béton, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm
24042	Disque diamant béton, diam. 400 mm, alésage 25,4 mm
24044	Disque universel (acier, béton, asphalte), diam. 230 mm, alésage 22,2 mm
24045	Disque universel (acier, béton, asphalte), diam. 125 mm, alésage 22,2 mm
24009	Disque diamant univ. (acier, béton, asphalte), diam. 300 mm, alésage 20 mm
24010	Disque diamant univ. (acier, béton, asphalte), diam. 350 mm, alésage 25,4 mm
24011	Disque diamant asphalte, diam. 300 mm, alésage 20 mm
24012	Disque diamant asphalte, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm
24041	Disque diamant asphalte, diam. 400 mm, alésage 25,4 mm
24043	Disque diamant granit, diam. 300 mm, alésage 20 mm



DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL

REF	DÉSIGNATION
04050	Disque à tronçonner métal, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, ép. 1.6 mm, plat
04051	Disque à tronçonner métal, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, ép. 1.6 mm, plat
04054	Disque à tronçonner métal, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm, ép. 2 mm, plat
04014	Disque à tronçonner métal, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm, ép. 3 mm, plat
04029	Disque à tronçonner métal, diam. 300 mm, alésage 20 mm, ép. 3,5 mm, plat
04060	Disque à tronçonner métal, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm, ép. 3 mm, plat
04045	Disque à tronçonner métal, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm, ép. 3,5 mm, plat
04059	Disque à tronçonner fonte, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm, ép. 3 mm, plat
04012	Disque à tronçonner métal, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, ép. 3 mm, bombé
04013	Disque à tronçonner métal, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, ép. 3 mm, bombé
04055	Disque à tronçonner métal, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm, ép. 3 mm, bombé



DISQUES À ÉBARBER

REF	DÉSIGNATION
04052	Disque à ébarber, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, ép. 6 mm bombé
04032	Disque à ébarber, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, ép. 6 mm bombé
04033	Disque à ébarber, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm, ép. 6 mm bombé
04062	Disque à lamelles métal, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, grain 80
04061	Disque à lamelles métal, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, grain 80



Produits conformes aux normes de sécurité, démonstration possible

Une sélection de produits de marques / + de 1300 références

CONSOMMABLES - SCIAGE CAROTTAGE

DISQUES À TRONÇONNER PIERRE, ASPHALTE, FONTE

REF	DÉSIGNATION
04015	Disque à tronçonner pierre, diam. 115 mm, alésage 22,2 mm, ép.3mm, bombé
04016	Disque à tronçonner pierre, diam. 125 mm, alésage 22,2 mm, ép.3 mm, bombé
04017	Disque à tronçonner pierre, diam. 230 mm, alésage 22,2 mm,ép. 3 mm, plat
04030	Disque à tronçonner pierre, diam. 300 mm, alésage 20 mm, ép. 3,5 mm, plat
04058	Disque à tronçonner pierre, diam. 300 mm, alésage 25,4 mm, ép. 4 mm, plat
04046	Disque à tronçonner pierre, diam. 350 mm, alésage 25,4 mm, ép. 3,5 mm, plat
04057	Disque à tronçonner pierre, asphalte, fonte, diam. 300 mm, alés. 20 mm,ép. 4mm
04059	Disque à tronçonner fonte, diam. 350 mm, alésage 20 mm, ép.4 mm, plat



BAGUES DÉCOUPEUSE

REF	DÉSIGNATION
24063	Bague d'adaptation disque alésage de 25,4 à 20 mm
24064	Bague d'adaptation disque alésage de 22,2 à 20 mm
24065	Bague d'adaptation disque alésage de 25,4 à 22,2 mm



COURONNES DIAMANTÉES

REF	DÉSIGNATION
24027	Couronne diamantée assainissement, diam. 137 mm, L. 300 mm
24028	Couronne diamantée assainissement, diam. 195 mm, L. 300 mm
24029	Couronne diamantée assainissement, diam. 246 mm, L. 300 mm
24030	Couronne diamantée classique, diam. 62 mm, L. .450 mm
24031	Couronne diamantée classique, diam. 82 mm, L. .450 mm
24032	Couronne diamantée classique, diam. 102 mm, L. .450 mm
24033	Couronne diamantée classique, diam. 112 mm, L. .450 mm
24034	Couronne diamantée classique, diam. 122 mm, L. .450 mm
24035	Couronne diamantée classique, diam. 152 mm, L. .450 mm
24036	Couronne diamantée classique, diam. 200 mm, L. .450 mm



ACCESSOIRES CAROTTEUSE

REF	DÉSIGNATION
24037	Kit de fixation carotteuse électrique : tige filetée + écrou papillon + cheville métal
72018	Cheville métal de fixation carotteuse électrique
72019	Tige filetée pour cheville métal de fixation carotteuse électrique
72020	Ecrou papillon pour tige filetée



CONSOMMABLES TRONÇONNEUSE À BÉTON

REF	DÉSIGNATION
72021	Chaîne diamantée tronçonneuse béton 29 segments, ATDV 680-G et 613-GC
72022	Guide tronçonneuse 30 cm, ATDV 680-G et 613-GC



Produits conformes aux normes de sécurité, démonstration possible

CHIMIE - HYDROCARBURE

JERRICANS TÔLE

REF DÉSIGNATION

02045	Jerrican hydrocarbure en tôle, type US, 5 l
02046	Jerrican hydrocarbure en tôle, type US, 10 l
02047	Jerrican hydrocarbure en tôle, type US, 20 l
01089	Bec verseur pour jerrican spécial hydrocarbure
02125	Kit pompe gasoil 12 V auto-amorçantes, 45 L/min
02126	Kit pompe gasoil 24 V auto-amorçantes, 45 L/min
02129	Pompe de transvasement à manette, polyvalente



JERRICANS PLASTIQUE

REF DÉSIGNATION

02064	Jerrican plastique spécial hydrocarbure avec bec verseur, 5 l
02065	Jerrican plastique spécial hydrocarbure avec bec verseur, 10 l
02066	Jerrican plastique spécial hydrocarbure avec bec verseur, 20 l



JERRICAN PLASTIQUE ALIMENTAIRE

REF DÉSIGNATION

02067	Jerrican plastique spécial alimentaire avec robinet, 10 l
-------	-----------------------------------------------------------



ENTONNOIRS

REF DÉSIGNATION

02093	Lot de 4 entonnoirs plastiques diam. 50, 75, 95 et 115 mm
02094	Entonnoir plastique diam. 150 mm droit sans filtre
02095	Entonnoir plastique diam. 160 mm avec flexible métal et filtre
02096	Entonnoir plastique diam. 200 mm droit avec filtre



CARBURANT

REF DÉSIGNATION

43001	Bidon d'essence pour moteur 4 temps, 5 l
43002	Bidon de mélange pour moteur 2 temps, 5 l
43003	Bidon d'essence pour moteur 4 temps, 5 l, sans benzène
43004	Bidon de mélange pour moteur 2 temps, 5 l, sans benzène



DÉSHERBEUR, DÉTENDEUR ET LAMPE À SOUDER

REF DÉSIGNATION

02128	Désherbeur thermique, butane ou propane, avec tuyau 5 m et raccord
02130	Détendeur haute pression pour branchement propane
02124	Lampe à souder cloche pvc, sans cartouche (voir p 137)



Gamme économique : voir référence identique suivie de " E ", dans la liste tarifaire

CHIMIE - HYDROCARBURE

HUILES

REF	DÉSIGNATION
25005	Dosette d'huile pour mélange 2 temps, 100 ml
43007	Dosette d'huile pour chaîne de tronçonneuse, 500 ml



GRAISSE POUR ENGIN

REF	DÉSIGNATION
02121	Pompe à graisse 18 V, 2 batteries, chargeur, en coffret
04025	Pompe à graisse à levier 400 Bars, tuyau flexible nylon
02122	Chargeur 12/24 V pour pompe à graisse 18 V
04020	Cartouche de graisse haute température, spéciale TP, 420 g



CHIMIE DU BÂTIMENT

REF	DÉSIGNATION
04018	Tube de colle néoprène, 125 ml
04019	Cartouche de mastic silicone sanitaire blanc, 310 ml
02059	Cartouche de mastic acrylique universel blanc, 310 ml
02060	Aérosol mousse expansive polyuréthane, 750 ml
02123	Cartouche de gaz 190 gr, utilisation universelle



LIQUIDE BIODÉGRADANT POUR SANITAIRE

REF	DÉSIGNATION
72023	Liquide sanitaire bio dégradant 1 l pour toilette mobile



CHIMIE DU TP

REF	DÉSIGNATION
43005	Bidon d'émulsion à froid avec bec verseur, 25 l
43006	Seau d'enrobé à froid, 25 kg



CHIMIE D'ATELIER

REF	DÉSIGNATION
02092	Aérosol graisse aluminium, 500 ml
02097	Aérosol dégrippant, lubrifiant, 400 ml
02098	Aérosol nettoyant freins, 600 ml
02099	Aérosol graisse multifonction, 500 ml
02070	Aérosol dégrippant, lubrifiant, WD, -40, 200 ml
02100	Bidon de lave-glace, gel -25°, 5 l
02101	Bidon de liquide de refroidissement, gel -35°, 5 l



Gamme économique : voir référence identique suivie de "E", dans la liste tarifaire

PIÈCES POUR VEHICULES ROUTIERS

ÉLECTRICITÉ

REF	DÉSIGNATION
02110	Socle plastique 12 V, 13 plots à vis
02111	Prise aluminium mâle, 12 V, 7 plots à vis
02112	Prise plastique mâle, 12 V, 13 plots à vis
02113	Adaptateur plastique 12 V, 13 plots mâles - 7 femelles
02114	Adaptateur plastique 12 V, 7 plots mâles - 13 femelles
02115	Adaptateur plastique de PL 24 V à VL 12 V sans transformation de courant
02116	Réducteur de tension de 7 plots mâles 24 V - 13 femelles 12 V
02104	Socle aluminium 12 V; 7 plots à vis
02117	Socle aluminium 24 V, 7 plots à vis
02118	Prise plastique mâle, 24 V, 7 plots à vis
02119	Rallonge spirale 12 V, prise mâle / femelle, 7 plots plastique



ÉCLAIRAGE / SIGNALISATION

REF	DÉSIGNATION
02080	Rampe de feux magnétique, câble 7,50 m, prise 7 plots plastique
02081	Triangle de remorque
02076	Phare de travail H3, 12 V, 55 W ou 24 V, 70 W, support magnétique
02089	Coffret d'ampoules de secours H4 / 12V
02090	Coffret d'ampoules de secours H7 / 12 V
02091	Coffret d'ampoules de secours H4 / 24 V



DÉMARRAGE

REF	DÉSIGNATION
02077	Cable de démarrage 35 mm, L. 4.50 m, 350 Amp
02078	Cable de démarrage 50 mm, L. 5 m, 500 Amp



PIÈCES POUR MATERIELS BTP

SIGNALISATION / SÉCURITÉ

REF DÉSIGNATION

02079	Prise femelle gyrophare pour tige
02042	Gyrophare 12/24 V sur tige sans ampoule
02044	Gyrophare 12/24 V magnétique allume cigare sans ampoule
02086	Rétroviseur plastique ABS, 180 x 230 mm, fixation centrale
02087	Rétroviseur plastique ABS, 145 x 245 mm, fixation latérale
02088	Rétroviseur plastique ABS, 185 x 375 mm, fixation centrale
02107	Rétroviseur plastique ABS, 180 x 130 mm, fixation centrale



<p>Chenilles et patins caoutchouc</p>	<p>Chenilles et tuiles acier</p>	<p>Galets, barbotins et roues folles</p>
<p>Outils BRH</p>	<p>Dents, lames et outils d'attaque</p>	<p>Caoutchouc et plastiques</p>
<p>Coupleurs rapides</p>	<p>Assises</p>	<p>Batteries</p>

Autre pièces, nous consulter

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - Offre préalable

1.1 Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion. Les conditions générales d'achat éventuel de l'acheteur ne sont pas opposables au vendeur.

1.2 Les spécifications relatives au matériel figurant dans les offres et notamment, sa qualité, sa puissance, ses capacités, ses mesures, ses rendements sont celles indiquées par le constructeur ou l'importateur et, n'engagent aucune garantie de la part du vendeur.

Article 2 : Commande

2.1 Toute commande, y compris celle passée par téléphone, doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

2.2 La commande doit mentionner notamment : la qualité, la marque, le type, les références du matériel, le prix convenu, le mode de financement, le lieu et la date de livraison ou de l'enlèvement s'il est autre que le lieu de facturation.

2.3 Tout additif ou modification de la commande ne lie le vendeur que s'il l'a accepté par écrit.

Article 3 : Livraisons

3.1 La livraison est effectuée conformément aux stipulations figurant sur la commande, sous réserve du respect des modalités de règlement.

3.2 Par livraison s'entend :

- soit par l'expédition à l'acheteur du matériel, de l'usine ou du dépôt du vendeur;
- soit par la mise à disposition du matériel dans le dépôt du vendeur.

3.3 En cas de refus injustifié à la livraison, ou d'absence de personne désignée par le client pour réceptionner les matériels, le vendeur se réserve le droit de facturer les transports aller-retour ainsi que les frais occasionnés.

Article 4 : Délais de livraison-Modalités

4.1 Les délais de livraison sont toujours communiqués en fonction des possibilités d'approvisionnement au moment de l'offre et, ne sont donnés qu'à titre indicatif.

4.2 Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard.

4.3 La livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur a rempli toutes ses obligations à l'égard du vendeur.

Article 5 : Réception et contrôle

5.1 La réception et le contrôle du matériel doivent avoir lieu dans les 2 jours qui suivent la livraison.

5.2 Le défaut de conformité d'une partie de la livraison ne dispense pas l'acheteur de son obligation de payer le matériel pour lequel il n'existe aucune contestation.

Article 6 : Garantie – Etendue

6.1 Les matériels vendus bénéficient de la garantie accordée par le constructeur.

6.2 L'acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, en cas d'immobilisation du matériel du fait de l'application de la garantie.

6.3 Seuls les retours des produits en parfait état et, dans leur emballage d'origine pourront être acceptés.

6.4 Le vendeur garantit les marchandises dans les mêmes conditions que le fabricant d'origine.

6.5 Les garanties légales ou conventionnelles seront suspendues en cas de paiement partiel ou de non-paiement partiel ou de non-paiement des matériels par le client.

Article 7 : Paiement-Réserve de propriété

7.1 Nos marchandises sont réputées prises et payables à notre siège social, sans escompte. Les délais de paiement, sauf convention expresse signée, sont de 45 jours fin de mois, date de facture.

7.2 Le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur, c'est-à-dire de l'encaissement effectif du prix par le vendeur.

Article 8 : Attribution de juridiction

En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes, le tribunal de commerce du siège du vendeur est seul compétent.

INDEX

	Page		Page
A			
Absorbant hydrocarbure	124	Cadenas	91
Adaptateur prise pour remorque	138	Camera d'inspection	77
Agrafeuse pneumatique	55	Camera thermique	77
Aiguille en fibre de verre	74	Canne à tracer	109
Aiguilles vibrante	41 à 43	Carburant	136
Ampoule	138	Carotteuse	61 et 62
Appareil a ligaturer	95	Cartouche de gaz	137
Armoire de rangement	68	Casque anti bruit	122
Armoire électrique de distribution	39	Casque de chantier	121
Arrosoir	129	Casque de sablage	46
Aspirateur	31	Casquette de sécurité	121
Attache rapide	10	Cellule de guidage laser	23
Auge	89	Cellule de réception laser	24
Autolaveuse	34	Centrale hydraulique	54
B		Chaine d'arrimage	127
Bague découpeuse	135	Chaine diamantée pour tronçonneuse	135
Balai	82	Chaine plastique	106
Balayette	82	Chaise	68
Balayeuse électrique	34	Chape de remorquage	127
Balayeuse tractée	33	Chargeur de batteries	21
Ballon éclairant	38	Chauffage mobile	63 et 64
Bande toile de ponçage	132	Chaussure de sécurité	113 et 114
Barre à mine	84	Chemin de fer	92
Barriere de chantier rouge et blanche	105	Cheville et accessoires pour fixation carotteuse	135
Barriere de regard	105	Chevillette	92
Bèche démolition électrique	130 et 131	Chiffon textile	124
Benne a béton et matériaux	19	Cintreuse électrique	45
Benne preneuse pour pelle	8	Cisaille à béton pour pelles	7
Bétonnière	44	Cisaille à ferraille pour pelles	7
Blindage de tranchée	75	Cisaille pour fer à béton	45
Blindage de tranchées	75	Ciseau à brique	92
Bobine papier essuie tout	124	Citerne a eau et fioul sur remorque	26
Boite à outils	99	Clé a choc pneumatique	40
Bonnet	121	Clé a molette	97
Botte de sécurité	115	Clé a pipe	97
Bouchon anti bruit	122	Clé btr	98
Bouchons de sécurité pour piquets fer	111	Clé mixte	98
Boulonneuse électrique	52	Clé stillson	99
Brise béton électrique, pneumatique, thermique	53 et 54	Clé torx	98
Brise roche hydraulique	7	Climatiseur	65
Broche de mâçon	92	Cliquet d'atelier	99
Brosse à pouce	96	Clôture mobile de chantier	101
Brosse à rechampir	96	Cloueur pneumatique	55
Brosses	91	Clous d'arpage	112
Brouette	101	Clous de fixation et a béton	94
Broyeur à béton pour pelles	7	Coffre de chantier	101
Broyeur de branches thermique	28	Coffret électrique de comptage	39
Broyeur forestier pour pelles	10	Coffret électrique de distribution	39
Broyeur pour tracteur	30	Colle néoprène	137
Bungalow	66 et 67	Collier pour raccord d'air comprime	129
Bureau	68	Collier pour raccord de refoulement	129
Burin de maçon	92	Combinaison jetable	120 et 121
Burin démolition électrique	130 et 131	Compresseurs	40
Buse de sablage	46	Cône de signalisation	107
C		Construction modulaire	68
Câble de démarrage	138	Conteneur	69
		Convoyeur à bandes	6

INDEX

	Page		Page
C (suite)			
Corde / cordage	112	Equerre graduée	93
Corde à poulie	126	Equerre optique	24
Cordeau	109	Escabeau	102
Coupe boulon	95	Etais	100
Coupe pave	59	Etaux	99
Couronne diamantée	135	Ethylotest	122
Couteau	91	F	
Craie	110	Fanion	106
Crayons de mâçon et charpentier	109	Fardier	106
Croc	80	Fendeuse a bois pour pelles	10
Crochet a tuyaux pour engins	18	Fers à marche	89
Crochet de levage	127	Feutre	110
Crochet de remorquage	127	Feux de chantier	21
Crochet porte charge sur fourches	19	Ficelle coton	111
Cutter	91	Fil a plomb	94
Cuve de stockage carburant	72	Film protection "bâti cache"	124
D		Fils recuit	95
Dame à main	81	Fourche à cailloux	81
Débroussailleuse	27	Fraise hydraulique sur pelles	7
Décapeur pneumatique	54	Fraise rotative pour tracteur	30
Décolleuse de revêtement de sol	47	G	
Découpeuse thermique	56	Gant	116 et 117
Dégrippant	137	Générateur sur prise de force	37
Dent de ripage	7	Gerbeur électrique	15
Desherbeur thermique	136	Gilet signalisation et cariste	119
Déshumidificateur	65	Girafe	47
Détecteur de canalisations	75	Girafon	47
Détecteur de fuite d'eau	76	Godet balayeur	33
Détecteur de gaz	76	Godet concasseur	7
Détecteur de métaux	76	Godet cribleur	7
Détecteur de réseaux	75	Godet gravillonneur pour chargeur	9
Détendeur gaz	136	Godet malaxeur pour chargeur	9
Diable	101	Godet pour chargeuse	9
Disque a ébarber	134	Godet pour pelle	8
Disque a lamelle	133	Gommeuse pneumatique	46
Disque a tronçonner	134 et 135	Goulotte a gravats	100
Disque de ponçage	132	Graisse aérosol	137
Disque diamante	134	Graisse multifonction	137
Douille de saisissage	125	Graisse pour engin	137
Douilles de serrage	98	Grappin forestier pour pelles	10
Drisse	111 et 112	Grattoir de coffreur	81
E		Griffe à cintrer	84
Echafaudage	78 et 79	Griffe à remblai	81
Ecran pour casque de sableuse	133	Grillage avertisseur	107
Elingues de levage	125 et 126	Groupe de soudage	37
Empierreuse pour tracteur	30	Groupes électrogènes	36 et 37
Emulsion	137	Grue d'atelier	14
Enfonce pieux pour pelles	10	Gyrophare	138
Enrobe à froid	137	H	
Enrouleur	128	Hache	86
Enrouleur pneumatique	40	Hachette	86
Entonnoir	136	Harnais de sécurité	123
Epandeur d'asphalte	9	Huile	137
Eponge	90	Hydrocureur autonome sur remorques	74
Epurateur pneumatique	40	J	
Equerre de maçon	93 et 94	Jalon de signalisation	106
		Jerrican tôle et plastique	136

INDEX

	Page		Page
Joint pour raccord d'air comprime	129	Nivelette	106
Jointeuse de bâtiment	49	O	
L		Outils hydrauliques	55
Lame bulldozer pour chargeur	9	P	
Lame niveleuse pour chargeur	9	Palan électrique et accessoires	16
Lampe à souder	136	Palan manuel	17
Lampe de chantier	106	Panneau de coffrage	100
Lampe électrique	128	Panneau de signalisation	103 à 105
Lampe frontale	123	Panneau pour véhicules	107
Laser de canalisation	22	Pelle a main	80
Laser de chantier	22 et 23	Pelle retro pour tracteur	30
Lasermetre	24	Perceuse électrique	52
Lave glace	137	Perforateur électrique	52 et 54
Lève palette à crochet	19	Perforateur pneumatique	54
Lève panneaux	14	Phare de travail	138
Lingette nettoyante mains	124	Pic/pointe démolition électrique	130 et 131
Liquide biodégradable wc	137	Pile électrique	128
Liquide de refroidissement	137	Pilonneuse	11
Lissarde a béton	102	Pince à bordure pour engins	18
Longe de sécurité	123	Pince à décoffrer	84
Lubrificateur pneumatique	40	Pince à regard	17
Lunette de chantier	23	Pince à riper et a talon	84
Lunette de sécurité	122	Pince à tuyaux pour engins	18
M		Pince coupant	99
Machine à crépir	102	Pince de tri	7
Machine à projeter	50	Pince de voirie	84
Mâchoires coupe boulon	96	Pince multiprise	99
Maille d'accouplement pour chaine	127	Pince universelle	99
Maillet	83	Pinceau	96
Maillon rapide pour chaine	127	Pioche à air	73
Malaxeur a béton	43	Pioche à main	80
Malaxeur a enduit	51	Piquet de signalisation k5b k10	106
Manche outils a main	85	Piquet d'implantation acier	111
Manille de levage	125	Piquet d'implantation bois	111
Marqueur peinture	110	Piqueur électrique	53
Marteau	82 à 84	Piqueur pneumatique	54
Masque de protection respiratoire	123	Pistolet a lier les armatures	45
Masse	83	Pistolet a peinture pneumatique	40
Massette	83	Pistolet d'arrosage	129
Mastic joint et collage	137	Pistolet de gonflage pneumatique	40
Mat d'éclairage	38 et 39	Pistolet de lavage pneumatique	40
Mèche pour perforateurs	131	Pistolet obturateur à aiguille	73
Mesure longue à ruban	108	Plaque de chantier	107
Mètre à ruban	108	Plaque de compactage pelle	8
Meule abrasive pour ponceuse	133	Plaque de roulage	26
Meuleuse	60	Plaque vibrante essence	11
Mire aluminium	112	Plaque vibrantes diesel	12
Monobrosse	34	Plateau diamant pour ponceuse	133
Monte matériaux	15	Plateforme élévatrice	79
Motobineuse	29	Plattoir	88
Mousqueton de sécurité	123	Poche à clous	95
Mousse expansive	137	Poignée par coups	92
Multiprise électrique	128	Pompe à béton	51
N		Pompe à eau immergée électrique	35
Nettoyant frein	137	Pompe à eau thermiques	35
Nettoyeur haute pression	31 à 33	Pompe à vis	50
Niveau à bulle	93	Pompe d'épreuve	77

INDEX

	Page		Page
P (suite)			
Ponceuse a béton manuelle	47	Scie de maçon sur table	58
Ponceuse a bois	48	Scie murale	59
Ponceuse a parquet	46	Scie sabre	60
Ponceuse de sol	48	Scie sauteuse	60
Pose bordure manuel	17	Scie sur table	57 et 58
Poubelle	124	Seau	89
Poudre à tracer	109	Sécateur	86
Poulie de levage	126	Serre coffrage	100
Prise électrique	128	Serre joint	93
Prise électrique pour remorque	138	Soudeuse pour canalisation	73
Projecteur halogène	128	Souffleur	27
Pulvérisateur	102	Système d'orientation de godet pour pelle	10
R		Tablier a fourche	9
Rabot a bois	49	Tablier a fourche pour chargeur	9
Raboteuse de sol	48	Taloche	88
Raboteuse pour chargeur	9	Talocheuse	41
Raccord pour tuyau d'air comprimé	129	Tamis	90
Raccord pour tuyau d'arrosage	129	Tarière thermique	28
Raccord pour tuyau de refoulement	129	Tarière hydraulique pour pelle	10
Raclette de nettoyage	82	Tenaille russe	95
Racloir	81	Tendeur d'arrimage	127
Rainureuse a béton	59	Tirefil	112
Rallonge électrique	128	Toilettes de chantier	71
Rampe de chargement	26	Tondeuse	29
Rampe de feux magnétique	138	Topomètre	108
Râteau	80	Tournevis	99
Règle à échelle	94	Traceur peinture	109
Règle aluminium	89	Transpalette	14
Règle vibrante	41	Transporteur sur chenilles	4 et 5
Remorque	25	Transporteur sur roue	6
Retardateur de vol	21	Trépan et accessoires	130
Rétroviseur	138	Trépied pour matériel de topographie	112
Rogneuse de souches pour pelles	10	Tréteau de maçon	100
Rogneuse de souches thermique	28	Treuil manuel	16
Rotateur hydraulique	10	Tronçonneuse a bois électrique	61
Roue de compactage pour pelles	8	Tronçonneuse a bois thermique	27
Rouleau a peinture	96	Tronçonneuse a chaine diamantée	57
Rouleau compacteur duplex	13	Trousse de premiers secours	122
Rouleau pied dameur	13	Truelle	87
Roulotte	69 à 71	Tube de marquage	110
Ruban adhésif	90	Tuyau d'air comprimé	129
Ruban de signalisation	107	Tuyau d'arrosage	129
S		Tuyau de refoulement	129
Sable / abrasif pour sableuse	133	U	
Sableuse pneumatique	46	U de coffrage	100
Sablon	49	V	
Sac de lestage pour panneaux	105	Ventilateur électrique	65
Sac poubelle	124	Ventouse / préhension par le vide	20
Sandow	127	Vestiaire	68
Sangle d'arrimage	126	Vêtement de pluie	119
Savon	124	Vêtement de pluie	120
Scarificateur	29	Vêtement de travail	117 et 118
Scie à carrelage	57		
Scie à main	86		
Scie à sol	56		
Scie circulaire	61		

PRÉSENTATION DE NOTRE ACTIVITÉ DE LOCATION



PELLES SUR CHENILLES/PNEUS

Gamme de 800 kg à 16 tonnes, ...



ACCESSOIRES

Godets rétro, butte, trapèze, orientable, BRH, pinces, tarières ...



TRANSPORTEURS

Sur chenilles, à pneus, girabenne, élévation, de 600 kg à 6 tonnes de charge utile, ...



CHARGEMENT

Mini chargeurs et chargeuses de 300 à 1500 litres, ...



COMPACTAGE

Plaques de 60 à 800 kg, rouleaux duplex, tandem, monocylindres, pied de mouton, ...



ÉLEVATION/MANUTENTION

Chariots télescopiques de 5 à 17 mètres, Pinces en tous genres, ...



ÉLEVATION DE PERSONNE

Nacelles (électrique et thermique) jusqu'à 17 m. Camions nacelle sur porteur VL de 20 m.



ÉLECTRICITÉ

Groupes électrogènes, de soudure de 3 à 35 KVA, éclairage, ...



POMPAGE

Pompes immergées, à câble, à membrane de 5 à 130 m³/h, ...



SIGNALISATION/TOPOGRAPHIE

Lasers plat, bi pente, canalisation, théodolite, niveaux, feux, panneaux, ...



REMORQUES & CITERNES

PTRA de 1000 kg à 24 tonnes, rampes alu, ...



ESPACES VERTS

Broyeurs, tarières, déssoucheuse, tronçonneuses, trancheuses, ...



NETTOYAGE/ÉVACUATION

Nettoyeurs HP, aspirateurs, goulottes, convoyeurs à bandes ...



PERFORATION/DÉMOLITION

Compresseurs de 2000 à 10000 litres, piqueurs, perforateurs de 5 à 30 kg, marteaux électriques, ...



CONSTRUCTION/RÉNOVATION

Talocheuses, règles et aiguilles vibrantes, bétonnières, ponçuses béton, convoyeurs à bande, sableuses, ...



SCIAGE / CAROTTAGE

Scies à sol, scies sur table, carotteuses thermiques et électriques, tronçonneuses thermique, ...



BASE DE VIE

Conteneurs, extracteurs air, roulottes, ...



TRANSPORTS

Livraison sur chantier

NOS AGENCES

AUDINCOURT



Rue René GIRARDOT - Z.I. Les Arletiers

fcmaudincourt@fcmat.fr

Tél. 03 81 30 32 33

Fax 03 81 30 38 23

BESANÇON



27, Rue Albert THOMAS - Z.I. de Trépillot

fcmbesancon@fcmat.fr

Tél. 03 81 85 06 06

Fax 03 81 85 07 07

www.fcmat.fr

HORAIRE D'OUVERTURE

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, du lundi au vendredi (été comme hiver)