NEO-254

ENREGISTREUR NVR 32 CANAUX POE 4K (8 MÉGAPIXELS)



















CARACTÉRISTIQUES

- > Enregistreur vidéo IP de 32 canaux
- > Résolution enregistrement 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
- Le format de compression standard H.265 améliore l'efficacité du codage et réduit les coûts associés de stockage des données vidéo
- Interface utilisateur intuitive et conviviale (GUI) commande par souris (Style Windows)
- Enregistrement multi-mode :
 Manuel, minuterie, mouvement, capteur
- > Lecture simultanée de 16 canaux
- Recherche: Tranche de temps, heure, évènement (manuel, capteur, mouvement) recherche par Tags
- > Sauvegarde rapide et flexible via USB, réseau...
- Pentaplex : Prévisualisation, enregistrement, lecture, sauvegarde et accès à distance
- > Protocole réseau DHCP, DDNS, PPPoE et navigation IE, CMS
- Commande à distance via IE ou CMS : Prévisualisation, lecture, sauvegarde, PTZ et configuration
- 16 ports réseau PoE, prennent en charge la connexion directe IPC au NVR, Alimentation PoE
- Technologie à double flux pour stockage local en haute définition Contrôle de la transmission réseau et télésurveillance avec un appareil mobile
- > Plusieurs utilisateurs peuvent être en ligne simultanément
- > Gestion des autorisations, connexions, et vérification du périphérique
- > Sortie 4 K, Affichage haute résolution
- > PTZ préréglée et auto-cruise, jusqu'à 255 préréglages et 8 cruises
- > Fonction NAT et fonction QR Code scanning par smartphone
- > Surveillance par smartphone avec les systèmes iOS et Android

LOGICIEL ET APPLICATIONS

> iOS et ANDROID

DIMENSIONS





SYSTÈME	NEO-254
Compression	Standard H.265
OS	Linux intégré
VIDÉ0	
Entrée réseau	32 Canaux- entrée IPC
Accès Réseau	256 Mbps
largeur de bande	
Accès Réseau	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @25/30fps
Sorties	HDMI x 1 : 4K x 2K / 1920x1080 / 1280x1024 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024
AUDIO	
Entrée réseau	32 Canaux - entrée audio IPC
Audio bidirectionnel	RCA x 1
Sortie Locale	RCA x 1
ENREGISTREMENT	
Enregistrement	Enregistrement dual stream
Résolution	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
Mode	Manuel, minuterie, mouvement, capteur
LECTURE SIMULTANÉE	
Lecture simultanée	Max 16 Canaux
Recherche	Tranche de temps / temps / évènement / recherche par TAG
Recherche intelligente	Couleur en surbrillance pour afficher l'enregistrement de la caméra sur une certaine période, différentes couleurs se réfèrent à différents évènements d'enregistrement
Fonction	Lecture, pause, FF, FB, zoom numérique, etc.
ALARME	
Mode	Manuel, capteur, mouvement, exception
Entrée	Entrée alarme - 16 Canaux locaux Entrée IPC - 32 Canaux
Sortie	4 Canaux
Déclenchement	Enregistrement, snap, préréglages, e-mail, etc.
RÉSEAU	
Interface réseau	RJ45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Port PoE	RJ45 x 16
Protocole	TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Web client	Plusieurs utilisateurs en ligne
STOCKAGE	3
OS	iOS, Android
STORAGE	
HDD	SATA x 4, max 6T per HDD
SAUVEGARDE	, <u></u>
Sauvegarde Locale	U disk, USB mobile HDD
Réseau sauvegarde	OUI
PORT	
USB	USB 2.0 x 1 et USB 3.0 x 1
Contrôle à distance	OUI
AUTRES	
Alimentation	ATX
Consommation	≤ 30 W (sans HDD)
Dimensions (mm)	440 x 390 x 80
Temp. de service	-10°C jusqu'à 50°C / 10% jusqu'à 90% d'humidité
ופוווף. עם אבו אופע	- 10 0 jusqu a 30 07 1070 jusqu a 3070 u numule

