

#### **FIXONS PLUS VITE**

# Cloueur pneumatique Type S 125-569

### **Description**

Le cloueur pneumatique S 125-569 est un cloueur léger et compact utilisant des pointes S 100 de 14 à 25 mm de longueur.

## **Applications:**

#### Fixation invisible de:

- Lambris
- Bureaux
- Cercueils
- Cadres



#### Fiche technique:

Type:	S 125-569
Code article:	12000439
Type de pointe :	S 100
Chargement:	Latéral
Capacité du magasin :	126
Déclenchement standard:	Gâchette
Poids:	1,08 kg
Dimension L/l /H:	232/47/180 mm
Longueur de pointes :	14 à 25 mm
Pression de fonctionnement:	5-6 bar
Pression maximale:	6 bar
Consommation d'air par tir :	0,45 litre / 6 bar
Diamètre de tuyau recommandé:	Ø 6 mm
Pression sonore: L <sub>WA, 1s, d</sub>	88 dB
Emission sonore: L <sub>pA, 1s, d</sub>	80 dB
Vibrations:	-

#### **Ensemble livré:**

Cloueur, manuel d'instructions, liste des pièces détachées.

Conforme aux dispositions de Directive des Machines (89/392 CE).

Prix hors taxes, port en sus, indications non contractuelles et sous réserve de modification

## Pointe type S 100

