



## Effeuilleuse « enjambeur » montage à l'arrière



Modèle	N° art.	Prix/unité € hors TVA
EL 50 « enjambeur » H	K100425	33 680,00



Étendue de livraison série	Effeuilleuse « enjambeur » montage à l'arrière	Étendue de livraison élargie	N° art.	Prix/unité € hors TVA
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage trois points CAT I / II</li> <li>Dispositif de déplacement un essieu</li> <li>Cadre enjambeur hydr. mobile en soi 500 mm, <b>1xd.e</b></li> <li>Cadre de levage course 100x100x 800 mm, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu, <b>1xd.e</b></li> <li>Déplacement latéral du cadre enjambeur complet pour une distance constante entre les têtes d'effeuilleuse hydr., <b>1xd.e</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositif de déplacement tandem</li> </ul>	K100237	2 850,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consoles de tracteur, voir à partir de la page 91</li> </ul>		
<b>Carter de turbine / Turbine / Rouleaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carter de turbine en aluminium, revêtu par poudre et rabattable</li> <li>Carter de rouleau en acier spécial, rabattable</li> <li>MONO-Turbines hydr., <b>1xs.e</b></li> <li>Rotors en acier, autonettoyant</li> <li>Rouleau d'aspiration à trous ronds</li> <li>Rouleau en caoutchouc</li> <li>Vitesse des rouleaux réglable en continu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DUO-Turbine hydr., <b>1xs.e</b> avec soufflerie supplémentaire</li> <li>Soufflerie suppl. pour nettoyer les raisins des restes de fleurs</li> </ul>	K100057	2 561,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rouleau d'aspiration à trous longues</li> </ul>	K100410	840,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sens de rotation des rouleaux réversible</li> </ul>	K100411	880,00
<b>Adaptation paroi de feuillage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclinaison latérale <b>man.</b> des deux têtes d'effeuilleuse</li> <li>Détection des rangs par parallélogramme amorti par pression de gaz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclinaison latérale hydr. des deux têtes d'effeuilleuse, <b>2xd.e</b></li> </ul>	K100061	986,00
<b>Équipement supplémentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Groupe de puissance hydraulique, prise de force intégr. dans cadre porteur</b></li> <li><b>Refroidisseur d'huile avec thermorupteur</b></li> <li>Arbre de transmission</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptateurs rogneuse hydr. (2 unités), intégrés dans circuit s.e, activables et désactivables, longueur de coupe: 60 cm</li> </ul>	K100378	4 100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Unité de pulvérisation pour traitement contre le botrytis (4 porte-buses)</li> </ul>	K100025	614,00
<b>Débit d'huile / Commande / Tuyaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entraînement des turbines par groupe de puissance hydraulique</b></li> <li><b>3xd.e</b></li> <li>Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 1,50 m</li> <li>Monté côté appareil: connecteur, gr. 3</li> <li>Tension de service: 12 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloc distributeur 1 – 2: commande de fonctions 2xd.e avec un organe de commande 1xd.e</li> </ul>	K100161	608,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande joystick base <b>1xs.e/3xd.e</b> (disponible pour jusqu'à 5xd.e, supplément prix n° art.: K100165), tension de service: 12 V</li> </ul>	K100164	3 369,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick)</li> </ul>	K100165	550,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Informations pour montage raccords à emboîtement / prolongateurs pour tuyaux hydrauliques: page 98</li> </ul>		
<b>Dimensions avec dispositif de déplacement tandem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L: 1325 mm</li> <li>Largeur du centre du tracteur au bord extérieur de l'appareil: 1760 mm</li> <li>Largeur de voie dispositif de déplacement: 1420 mm</li> <li>Hauteur : 1980 mm</li> </ul>			



## Étendue de livraison élargie, éffeuilleuses



Inclinaison latérale hydr. des deux têtes d'éffeuilleuse, 2xd.e.  
K100061