

NAO  
Nouvel Art d'Occulter

— CLÔTURE ALUMINIUM EN KIT —





## CLÔTURE EN KIT

- Sur mesure
- Fabriquée en France
- 100% aluminium
- Facile à poser
- Thermolaqué
- Certifiée Qualicoat Qualimarine
- Garantie 10 ans sur le laquage
- Devis gratuit



## FABRICATION FRANÇAISE

Nos modèles de clôture en kit sont fabriqués en France. Pour répondre à la demande de nos clients, nous avons décidé de concevoir des modèles uniques avec notre bureau d'étude afin de vous proposer notre clôture exclusivité NAO.



## DÉLIMITER A L'INFINI - LE SUR MESURE

Les kits de clôture en aluminium sont conçus pour être adaptés à tous types de configurations.

LONGUEUR DES LAMES	1m80
POTEAU 180° (LIGNE DROITE AJUSTABLE A + OU - 30°)	Angle entre 150° et 210° inclinaison possible
POTEAU D'ANGLE 90°	60 à 120° d'inclinaison possible

## ORIENTATION DES LAMES

L'orientation des lames permet de réaliser quasiment tous les angles et de suivre les murets arrondis.

Notre système permet également d'incliner les lames de façon verticale à 21% (soit 12°). Cela vous permettra une installation en pente sans coupe.

Nous fournissons les poteaux à la hauteur que vous désirez, cela vous permettra d'installer votre clôture en escalier sans coupe.





## À L'ABRI DES REGARDS

Avec un large choix de hauteurs disponibles, nos clôtures vous protègent des regards indiscrets.






## DURABLE

Composées à 100% d'aluminium nos clôtures sont durables, à l'inverse du composite qui ternit et se déforme. Elles s'adaptent à tous les climats et ont une durée de vie exceptionnelle.

## RÉSISTANT

Résistant aux conditions météorologiques les plus défavorables.





A photograph of a modern garden fence with horizontal slats. The fence is made of dark-colored slats and is supported by vertical posts. In the foreground, there is a paved area with light-colored rectangular tiles, likely a pool deck. To the right, a small green bush is planted in a planter. In the background, there are various plants, including a large bush of pink flowers and a palm tree. The sky is clear and blue.

## PERSONNALISABLE

Nous sommes les seuls à vous proposer les poteaux à la bonne dimension et le nombre de références exactes selon votre besoin. Nos conseillers vous aideront dans votre projet et vous donneront les solutions adaptées.



## 100% ALUMINIUM

Cette matière noble apporte de nombreux avantages à nos produits. C'est notamment grâce à l'aluminium que nos clôtures sont à la fois robustes et légères, qu'elles résistent aux UV ainsi qu'aux intempéries.

## DIFFÉRENCE MATÉRIAUX

ALUMINIUM	COMPOSITE
-Résiste aux UV	-Terni avec le temps
-Profil extrudé résistant	-Se déforme sous le poids du vent
-Résiste aux variations de température	-Se déforme avec les changements de température

## DIFFÉRENCE ACCESSOIRES (POTEAUX, BOUCHONS, PLATINES)

ALUMINIUM	ACIER
- Solide	-Rouille
- Résiste aux intempéries	-S'oxyde





## LE CHOIX DE LA SOLIDITÉ ET DE LA RÉSISTANCE

Épaisseur des lames 1,3 mm



Épaisseur poteau 2 mm



Épaisseur platine 5 mm



## OPTIONS

Grâce à notre profil de finition vous pourrez intégrer votre boîte aux lettres esthétiquement et simplement.

## LES DIFFÉRENTS TYPES D'INSTALLATIONS

Nous adaptons l'installation à votre projet et configuration.



Esthétique et moins cher, le demi poteau se fixe sur votre mur.



SUR PLATINE



À SCELLER



À L'ANGLAISE



## LE MODÈLE BRISE VUE



Le modèle brise vue permet une occultation totale, tout en laissant passer l'air afin d'éviter d'avoir une prise au vent trop importante.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Nb de lames	Hauteur HT
1	200
2	335
3	470
4	605
5	740
6	875
7	1010
8	1145
9	1280
10	1415
11	1550
12	1685
13	1820
14	1955
15	2090

Ce modèle peut mesurer jusqu'à 2090mm de hauteur.



## LE MODÈLE PLEIN

Le modèle plein possède plusieurs avantages : son design est élégant et il réduit les nuisances sonores.







## INFORMATIONS TECHNIQUES

Nb de lames	Hauteur HT
1	200
2	305
3	410
4	515
5	620
6	725
7	830
8	935
9	1040
10	1145
11	1250
12	1355

Ce modèle mesure maximum 1355mm de hauteur.






## LE MODÈLE CLAUSTRA

Le modèle claustra est un mix du modèle plein et du modèle brise vue. Il garantit l'occultation, ainsi que la réduction des nuisances sonores. Ce modèle mesure maximum 2075mm de hauteur.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Nb de lames	Hauteur HT
9	1130
10	1265
11	1400
12	1535
13	1670
14	1805
15	1940
16	2075








## MODÈLE AJOURÉ

Permet d'obtenir une occultation épurée.  
Le modèle ajouré mesure maximum 1786mm de hauteur.




Lames ajourées 100mm


Nb de lames	Hauteur HT
1	159
2	284
3	409
4	534
5	659
6	785
7	910
8	1035
9	1160
10	1285
11	1411
12	1536
13	1661
14	1786



Lames ajourées 150mm

Nb de lames	Hauteur HT
3	558
4	733
5	908
6	1083
7	1258
8	1433
9	1608
10	1783





## UNE COLORATION HAUT DE GAMME

Vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez pour votre clôture aluminium. Nous proposons par défaut du blanc ou du gris anthracite. Nous pouvons également réaliser toutes les autres couleurs de la palette RAL. Nous passons par un procédé de thermolaquage pour une meilleure tenue de la peinture. Le laquage est garanti 10 ans.

Le label Qualicoat certifie de la haute qualité du laquage. La peinture a subi une batterie de tests : tenue aux chocs, tenue des couleurs, tenue face aux UVs, uniformité du revêtement, dureté de la surface.

Le label Qualimarine , vous certifie que le produit a été traité et testé afin d'être résistant à toutes les conditions atmosphériques.



The image shows a modern fence installation. The fence consists of a base wall made of light-colored stone blocks, topped with a dark grey metal railing featuring horizontal slats. The fence runs along a paved area, with a stone building and trees in the background. The NAO logo is in the top left, and contact information is in the bottom left.

**NAO**  
Nouvel Art d'Occulter

[www.nao-fermetures.fr](http://www.nao-fermetures.fr)

04 94 05 09 00

[nao@nao-fermetures.fr](mailto:nao@nao-fermetures.fr)