




Des solutions exceptionnelles
pour le stockage et la manutention

ACE 460

Caisses-palettes Premium



Tried. Trusted. Best.

Caisses-palettes ACE



Hauteur réduite afin d'éviter la compression des marchandises



Poignées de levage intégrées pour une manutention facile



Semelles intégrales pour un retournement sécurisé au chariot élévateur



Caisse-palette à usage intensif pour les applications exigeantes



Bondes de vidange intégrées et bouchons pour un drainage rapide et pratique

Dolav, l'assurance de caisses-palettes qui durent

Résistantes, fiables et durables, les caisses-palettes Dolav permettent le transport et le stockage facile et efficace des aliments, des boissons, des matières premières et plus encore. Les produits Dolav sont monoblocs et intègrent trois semelles complètes qui sécurisent le retournement par chariot élévateur. Poignées de levage intégrées pour une manutention facile et sécurisée.

Protection du contenu




Un couvercle spécialement conçu protège le contenu

Facilité de levage




Des poignées de levage intégrées pour une manutention facile avec un équipement standard *

Drainage efficace



Bonde de vidange intégrée avec bouchon 2", facile à retirer **

Retournement sécurisé



Trois semelles intégrales assurent une plus grande sécurité en cas d'utilisation de chariots à tête rotative ***



Hygiénique et facile à nettoyer : large rayon intérieur, sans recoins dissimulés



Réutilisable et recyclable : caisses-palettes ultra-robustes, utilisables pendant des années



Faible coût d'utilisation

*En option.

**Les caisses palettes peuvent être fournies avec une, deux ou aucune bonde de vidange.

***Caisses-palettes disponibles avec deux ou trois semelles intégrales.



La technologie RFID-IML

L'association puissante des technologies RFID et IML, dans l'ADN de vos produits Dolav.

- Traçabilité simplifiée grâce à un **identifiant unique pour chaque produit Dolav**
- Jusqu'à 128 octets de données réinscriptibles
- Une meilleure documentation : chaque étiquette peut disposer d'impressions RFID et code-barres de haute qualité.
- La technologie RFID-IML est plus hygiénique et permet d'éviter les contaminations
- Les étiquettes RFID-IML font partie intégrante de vos produits Dolav et ne peuvent pas être retirées
- Les étiquettes RFID-IML ne s'effacent pas et ne se décrochent pas à l'usage
- Les étiquettes RFID-IML peuvent être nettoyées et supportent une température de -30 °C à +100 °C.
- Elles peuvent être lues à distance.

Grâce aux étiquettes RFID-IML de vos produits Dolav, vous pouvez bénéficier d'un système de gestion des stocks plus intelligent et plus efficace, qui peut vous aider à identifier les incidents le long de la chaîne logistique et à éviter les pertes.




Personnalisées selon vos besoins



Les couvercles Dolav sont disponibles avec ou sans poignée de levage, ce qui permet d'utiliser les couvercles mêmes lors de la manutention.



Les parois et le fond peuvent être pleins, ajourés ou une combinaison des deux. Les panneaux ajourés permettent un refroidissement plus rapide et une meilleure ventilation.



Logo marqué à chaud



Numérotation séquentielle

Logo en relief


Options de logo

Le nom de votre société, votre logo et une numérotation séquentielle peuvent être marqués à chaud sur votre produit Dolav pour en faciliter l'identification.

Données techniques



Compatible avec les couvercles
1000 UNIVERSAL



	ACE 460 PLEINE – 3 semelles	ACE 460 AJOURÉE – 3 semelles
Dimensions extérieures (LxlxH) mm	1200x1000x580	1200x1000x580
Dimensions intérieures (LxlxH) mm	1128x928x440	1128x928x440
Volume (litre)	445	445
Poids à vide (kg)	33,40	31,40
Charge max. (kg)	1200 (pour 1 produit)	1200 (pour 1 produit)
Charge au gerbage max. (kg)	4500	4500
Matériau	Mousse structurée PEHD	
Plage de température	-40 °C à +60 °C	
Quantité par conteneur (unités)	20 pieds	40 pieds HC
	40	108

- En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le poids à vide peut varier de $\pm 3\%$
- Les dimensions peuvent varier de $\pm 1\%$
- Mesures pour une température de 23 °C
- La charge maximale correspond à une caisse-palette seule
- La charge de gerbage maximale correspond à la charge verticale lorsque la charge de chaque caisse-palette ne dépasse pas 600 kg
- Également disponible en différentes combinaisons : côtés pleins et base ajourée, ou côtés ajourés et base pleine. Soumis à un minimum de commande

DOLAV[®]

Tried. Trusted. Best.



DOLAV FRANCE, 1 Rue des près, 28380 ST REMY SUR AVRE

+33 (0)9 77 75 31 57 ☎ +33 (0)2 37 62 34 18 ✉ info@dolav.fr 🌐 www.dolav.fr

Bureaux internationaux : Allemagne, Australie, Benelux, Brésil, États-Unis, Espagne, France, Hong Kong, Israël, Italie, Royaume-Uni, Russie

