



# TAPIS D'ACCUEIL



Zénith Strasbourg - 2007



**Pour que votre entrée  
brille au Zénith !**



---

# SOMMAIRE

---

- POURQUOI METTRE EN PLACE UN TAPIS D'ACCUEIL ?	3
- CLEAN'MAT (Fibres synthétiques)	4
- BROSS'MAT (Brosses Strip)	6
- CLEAN'MAX (Fibres synthétiques + Brosses Strip)	8
- ADHER'MAT (Caoutchouc)	10
- ADHER'MAX (Caoutchouc + Brosses Strip)	12
- TECH'MAT	14
- GRIP'MAT (Brosses)	16
- EXEMPLES APPLICATIONS	18
- FORMULAIRE A COMPLETER	23

## POURQUOI METTRE EN PLACE UN TAPIS D'ACCUEIL ?



**Un véritable élément décoratif, avec une forte capacité d'absorption.**

Votre entrée est la première impression visuelle perçue par vos clients, collaborateurs, fournisseurs et visiteurs.


Un tapis d'accueil **personnalisé** vous permettra d'accroître votre image grâce à une entrée accueillante. C'est un véritable **élément de décoration** qui s'accorde avec l'atmosphère des lieux.



Le revêtement de sol est sans aucun doute l'un des composants du décor le plus malmené. Sur un sol dur, **les salissures agressent et détériorent** la surface du revêtement. On estime, en effet, que le passage de 1 500 personnes peut détériorer 42 % de la finition d'un sol.

70 % à 80 % des salissures présentes dans un bâtiment sont apportées par le trafic piéton.


La mise en place d'un tapis brosse permet de réduire de manière importante vos coûts de nettoyage et d'accroître la durée de vie de vos revêtements de sols.



## Véritable élément décoratif

Le CLEAN'MAT n'est pas seulement un tapis de nettoyage, c'est aussi un véritable élément décoratif qui se mariera parfaitement avec votre entrée et lui donnera l'allure que vous souhaitez.

Les fibres synthétiques, exclusives à notre gamme, retiennent efficacement la saleté et diminuent fortement l'apport de salissures en provenance de l'extérieur. Elles sont très absorbantes et empêchent l'apparition de marques d'humidité dans les zones visibles très fréquentées, puisque 80% du passage s'effectue au milieu du tapis.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Fibres synthétiques
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS

- Hauteur totale : 22 mm, 20 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 11,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm

### TEINTES

- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Fibres synthétiques standards : noir, brun, gris, sable et bleu

### DESCRIPTION

Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée.

Notre large gamme de teintes vous permet d'avoir le tapis de votre choix coordonné à votre entrée.







## Quoi de mieux qu'une brosse pour enlever la saleté ?

Les brosses ont une hauteur et une densité particulière qui leur donne une grande flexibilité. Plus de 650 000 fibres par mètre carré assurent un nettoyage optimal des semelles. Les profils en aluminium sont inclinés selon un angle de 45° de façon à laisser un espace entre les brosses. La saleté tombe ainsi entre les profils ce qui permet au tapis de rester propre tout en nettoyant de manière efficace.

Il est possible de personnaliser votre tapis en fonction d'un éventail de **6 teintes**. Vous pouvez ainsi faire apparaître votre logo sur le tapis ou tout simplement lui donner le style de votre choix.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Brosse fibres Nylon 6.6
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS

- Hauteur totale : 22 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 16,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm

### TEINTES


- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Brosse : 6 teintes au choix (noir, brun, gris, vert, bleu, rouge)

### DESCRIPTION

Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée.



Notre large gamme de teintes vous permet d'avoir le tapis de votre choix coordonné à votre entrée.





## Un nettoyage efficace

La combinaison des fibres synthétiques et des brosses assure un nettoyage plus efficace des semelles de chaussures. Les brosses enlèvent la saleté des semelles qui est ensuite absorbée par les fibres synthétiques. Le CLEAN'MAX combine donc admirablement l'efficacité avec le style.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Fibres synthétiques
- Brosse fibres Nylon 6.6
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS

- Hauteur totale : 22 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 15,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm


### TEINTES

- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Fibres synthétiques standards : noir, brun, gris
- Brosse : 6 teintes au choix (noir, brun, gris, vert, bleu, rouge)

### DESCRIPTION



Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée.

Notre large gamme de teintes vous permet d'avoir le tapis de votre choix coordonné à votre entrée.



## Une entrée sûre et élégante

L'ADHER'MAT est la touche élégante de votre entrée. Il se marie très bien avec l'architecture moderne. L'ADHER'MAT a un caoutchouc très flexible qui prend la forme des semelles. Il évite ainsi tout risque de glissade et donne à votre entrée toute l'élégance et la sécurité qu'elle mérite.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Bandes de caoutchouc RAL 7021 EPDM, 85 Shores
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS


- Hauteur totale : 22 mm, 20 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 11,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm

### TEINTES

- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Caoutchouc : noir, gris, brun

### DESCRIPTION



Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée. Principalement des bâtiments d'administration.



## L'efficacité rencontre l'élégance

La combinaison entre le caoutchouc et les brosses ne laisse aucune chance à l'humidité et à la boue. L'ADHER'MAX est donc doublement efficace puisqu'il assèche et nettoie les semelles et évite tout risque de glissade.

Un éventail de **6 teintes** de brosses est mis à votre disposition pour donner une touche personnelle à votre tapis.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Bandes de caoutchouc RAL 7021 EPDM, 85 Shores
- Brosse fibres Nylon 6.6
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS

- Hauteur totale : 22 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 16,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm

### TEINTES

- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Caoutchouc : noir
- Brosse : 6 teintes au choix (noir, brun, gris, vert, bleu, rouge)




### DESCRIPTION

Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée. Principalement des bâtiments d'administration.



## Une solution optimale

Avec seulement 11 mm de hauteur, le TECH'MAT est la solution optimale pour les secteurs dans lesquels une conception exclusive et distinguée du tapis est nécessaire. Il peut s'introduire dans un cadre de 15 mm de hauteur ou simplement être présenté avec un cadre d'approche.



## Informations

### MATIÈRES

- Profil en aluminium
- Fibres synthétiques ou Caoutchouc RAL 7021 EPDM
- Câbles métalliques 1.440 1/ 2mm / 7x7 / 1770 N / m<sup>2</sup>
- Résistance : 3480 N
- Entretoise en Polyéthylène - largeur 3 mm, 5 mm ou 10 mm

### DIMENSIONS POIDS

- Hauteur totale : 12 mm
- Entretoise standard : 5 mm = 10,5 kg / m<sup>2</sup>
- Entretoise à la demande : 3 mm  
10 mm


### TEINTES

- Profil Alu : alu brut, alu anodisé, alu laqué selon teintes RAL
- Fibres synthétiques standards : noir, brun, gris
- Caoutchouc : noir, gris, brun

### DESCRIPTION

Tapis d'entrée enroulable pour faciliter le nettoyage grâce à des câbles métalliques qui relient les profils. Approprié pour des zones intérieures et extérieures couvertes à fréquentation élevée.





## La propreté est un travail d'équipe

Petits par leur taille mais grands pour leur efficacité, les GRIPS'MAT sont de petites brosses en Nylon équipées d'un système de clipsage. Les GRIPS'MAT s'installent très facilement et transforment rapidement une simple grille en un véritable élément de nettoyage.

Choisissez parmi 5 teintes de fibres pour donner une touche personnelle et esthétique à votre environnement.



## Informations

---

### MATIÈRES

Brosse fibres Nylon 6,6 dans des bornes en acier avec un système de clipsage.

### DIMENSIONS

- Hauteur totale : 22 mm

### TEINTES

- Brosse : 5 teintes au choix (noir, brun, vert, bleu, rouge)

### DESCRIPTION


Brosse en Nylon à clipser sur un caillebotis. Approprié à des zones intérieures et extérieures.

Très bonne mémoire élastique qui permet à la brosse de garder toute son efficacité pendant longtemps.

### CLEAN'MAT



**Personnalisez votre tapis d'entrée afin qu'il se marie parfaitement avec votre environnement.**



Personnalisez votre tapis  
et donnez à votre entrée  
l'allure que vous  
souhaitez !







Pour toutes formes et dimensions particulières n'hésitez pas à nous contacter



Devis       Commande

Produit : \_\_\_\_\_

Entretoise standard :  5 mm

Entretoise à la demande :  3 mm       10 mm

Hauteur totale du profilé :

ADHER'MAT / CLEAN'MAT  20 mm       22 mm

BROSS'MAT / CLEAN'MAX / ADHER'MAX  22 mm

TECH'MAT  12 mm

Coloris : \_\_\_\_\_

Cadre :  Oui       Non

Dimensions de la réservation

Mesures intérieures du cadre

Mesures exactes du tapis d'accueil

Gabarit

Nombre de pièces : \_\_\_\_\_


Dimensions

a: \_\_\_\_\_ cm      b: \_\_\_\_\_ cm

c: \_\_\_\_\_ cm      d: \_\_\_\_\_ cm

D1: \_\_\_\_\_ cm

D2: \_\_\_\_\_ cm



*Les relevés D1 et D2 sont préconisés dans le cas d'une fosse existante avant la commande du tapis. Une réservation peut être non totalement rectangulaire. Les relevés D1 et D2 permettront, dans ce cas d'adapter parfaitement les dimensions du tapis.*

*Dans la mesure du possible, les tapis d'accueil sont fabriqués en une seule partie. En revanche un tapis trop volumineux ou trop lourd sera difficilement manipulable. Nous conseillons, le cas échéant, de réaliser le tapis en plusieurs parties.*

Société : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Mail : \_\_\_\_\_

Date et signature : \_\_\_\_\_



**Zone Activéum**

**6 rue Georges Guynemer - 67120 ALTORF**

**Téléphone : 0 388 382 359 ou 0 388 388 931**

**Fax : 0 388 493 725**

**Mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com)**

**Site : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)**