



## TIROIR À PALETTE SUR LISSES

### FICHE TECHNIQUE



**ACTIWORK**


260 rue des Barronnières  
01700 BEYNOST - FRANCE  
Tel. 04 72 01 50 60  
Email : [contact@actiwork.fr](mailto:contact@actiwork.fr)

# TIROIR À PALETTE SUR LISSES 600 KG

## FICHE TECHNIQUE



### SCHÉMA



Option disponible : CR34C003- ZP -  
kit de déverrouillage au pied



# TIROIR À PALETTE SUR LISSES 600 KG

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	1200 x 800 mm Hors tout position fermée : 1210 x 860 mm
Capacité	600 Kg
Course	840 mm
Poids à vide	env. 31 Kg
Température dans la zone de travail	-5°C à +45°C
Matière	Structure en acier peint RAL 7016 Poignée en acier électro zingué
Distance entre lisses (côte extérieure)	Maximum 1204 mm

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU FONCTIONNEMENT

Le tiroir à palette sur lisses permet d'extraire à la main une palette d'un rack sans l'intervention d'un appareil de manutention (transpalette, gerbeur, chariot élévateur,...). Pour cela il suffit d'attraper la barre centrale à deux mains, de la faire tourner pour que la butée centrale se déverrouille puis de tirer sur la poignée pour sortir le tiroir et pousser sur la poignée pour le rentrer, le verrouillage se fera automatiquement en position fermée.

# APPORTEUR DE SOLUTIONS ERGONOMIQUES

**Actiwork**  
*BIEN VIVRE SON TRAVAIL*

260 rue des Barronnières  
01700 Beynost  
France



[contact@actiwork.fr](mailto:contact@actiwork.fr)



04 72 01 50 60



[WWW.ACTIWORK.FR](http://WWW.ACTIWORK.FR)