



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 1 ESSIEU

PORTE ENGIN

TYPE SR1 PE 15

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	19T
Poids à vide	4T5 environ
Charge utile +/-	14T5 environ
Longueur de plateau de chargement	6m000
Largeur +/-	2m540

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois dur 38mm
- Coins coupés AV 350 x 350
- 2 ridelles amovibles par emboitement
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 1 position

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé de 1100mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur 45mm sur plateau bas
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m625
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts lames paraboliques
- 1 essieu rond Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 4 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 1 prise gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques




FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- 3 + 3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires acier
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Bavette AR grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Bavettes anti projections derrière les roues
- Support extincteur + extincteur
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation





* en charge

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**

3, Rue des Prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél : 03 86 74 04 34
Fax : 03 86 74 04 08

SR1 PE 15

PTC 19T

CU 14T5

Plan N°



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaillerie (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08