



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX



Laveuses autoportées CTM

KRON ZERO VANTAGE

Ref. 131136

La laveuse **CTM KRON ZERO** est une **petite laveuse autoportée**, fiable et adaptée pour tous les travaux de nettoyage importants, qui s'accomodera aisément pour les très grandes surfaces avec son autonomie de 3 heures environ. Son

haut rendement (3750 m²) et sa **grande maniabilité** sont parmi les principaux avantages de cette laveuse. Sa maintenance simplifiée et sa robustesse en font une autolaveuse compacte **très économique**.

Autres vues :



Caractéristiques principales :

- 2 électrovannes
- démontage lamelles sans outil
- aucune trace d'eau en virage
- turbine très accessible
- sonde niveau d'eau usée
- filtre à eau très accessible
- dimensions réduites

Informations complémentaires :

- confort d'utilisation
- simplicité d'utilisation
- distribution d'eau optimisée
- maintenance simplifiée
- séchage parfait
- maintenance moins onéreuse
- ne laissent pas de traces
- longévité turbine accrue
- facilite le nettoyage du filtre
- à l'aise en toute situation



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en **Alsace** et **Franche-Comté**

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Accessoires de série :

2 brosses de lavage

Accessoires en option :

2 plateaux de lavage, batterie et chargeur



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Données techniques		
Type d'alimentation		Batterie
Type de traction		Mécanique
Tension	<i>Volt (V)</i>	24
Largeur de travail	<i>Millimètres (mm)</i>	750
Largeur d'aspiration	<i>Millimètres (mm)</i>	900
Rendement	<i>m2/h (m2/h)</i>	3750
Vitesse maximum	<i>Km/h (Km/h)</i>	5
Autonomie	<i>Heures (H)</i>	2,5-3.5
Pression de lavage	<i>g/cm2 (g/cm2)</i>	25.6
Diamètre de brosse	<i>Millimètres (mm)</i>	380
Nombre de brosse		2
Vitesse rotatio brosse	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	150
Type de suceur		V
Matière suceur		acier revêtu epoxy
Capacité cuve eau propre	<i>Litres (l)</i>	115
Capacité cuve eau sale	<i>Litres (l)</i>	130
Puissance totale	<i>Watt (W)</i>	2080
Puissance turbine	<i>Watt (W)</i>	480
Débit d'air	<i>litres/minute (l/mn)</i>	2100
Dépression	<i>K/Pa (K/Pa)</i>	1734
Puissance moteur de traction	<i>Watt (W)</i>	600
Nombre moteur de traction		1
Type d'entraînement		Motoréducteur
Puissance moteur de lavage	<i>Watt (W)</i>	1000
Nombre moteur de lavage		1
Type d'entraînement		Courroie
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	1460
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	850
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	1310
Poids à vide	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	223
Batteries : Nombre		4
Batteries : Voltage	<i>Volt (V)</i>	6
Batteries : Puissance	<i>Watt (W)</i>	205 AH
Electrovanne de distribution d'eau		oui
Enclenchement brosse automatique		oui