

BASTILLE® PARC





Hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 m



Longueur : 25 m



Maille : 50,8 x 50,8 mm



Ø 3 mm



Résistance

- Issue de la conjugaison d'une maille serrée (50,8 mm x 50,8 mm) et l'utilisation d'un fil de diamètre important (3 mm).
- La maille serrée et crantée avec ondulation vers le bas (ce qui rend l'escalade plus difficile) fait de BASTILLE® Parc le grillage soudé le plus adapté aux applications sécuritaires

Dissuasion

- Picots défensifs en extrémité supérieure (25,4 mm).
- Grandes hauteurs jusqu'à 2,50m.
- Option bavolet sur poteau UNIVERS.

Pose

- Préconisée sur terrains plats.
- Par simple agrafage sur la feuillure du poteau UNIVERS, une installation rapide avec un minimum d'accessoires.

Longévité

- Clôture fluidisée : procédé de fabrication qui assure une adhérence absolue du PVC au fil d'acier.
- Garantie 10 ans anti-corrosion quel que soit l'environnement.

Compatibilités



Poteau UNIVERS
Poteau UNIVERS + Bavolets

Modèle	Finition	Ø Fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur (m)	Longueur rouleau
BASTILLE® PARC	Plastifiée vert RAL 6005	3,00	50,8 x 50,8	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50	25 m