

# ROULEUSE 4 ROULEAUX ADFORM R4-XL



## DESCRIPTIF

Rouleuse motorisée version R4-XL avec pupitre de commande.

Cette gamme de machine permet de rouler des toles de 1050 à 4100mm.

Adaptée pour le travail de tôles fines , moyennes et fortes épaisseurs

Machine performante aussi bien dans l'habillage que dans la grosse chaudronnerie.

- \* Rouleaux en acier CK50 trempés par induction
- \* Entraînement du rouleau supérieur par boîte de vitesse planétaire et moteur hydraulique
- \* Affichage numérique de la position des 3 rouleaux mobiles (x2 latéraux + rouleau supérieur)
- \* rouleau inférieur non motorisé
- \* Graissage centralisé
- \* Refroidissement du groupe hydraulique en standard à partir des modèles Ø380
- \* Dispositif de roulage conique
- \* double vitesse de travail
- \* machine conforme aux normes CE

## Options

- Potence supérieure hydraulique
- bras support latéral hydraulique PRIX POUR x1 BRAS
- Variation hydraulique de vitesse de roulage
- variation électronique de la vitesse de roulage (depuis le pupitre de commande)
- Refroidissement du groupe hydraulique pour modèles Ø280 - Ø320 - Ø350
- Système d'équilibrage électronique du rouleau supérieur pour les travaux de grande précision
- Automate programmable 4 axes avec écran 7"
- Ecran 10"
- axe supplémentaire à contrôler par l'automate
- Commande numérique ESA
- Ejecteur hydraulique
- Rouleaux polis

## Caractéristiques Techniques







