Epple*
Maschinen

E-PBSM 300 SB

Ébavureuse et polisseuse



PREMIUM-LINE





Image : Bande de ponçage et brosse

- **B** Module avec des brosses
- S Module avec bande de ponçage

E-PBSM 300 SB

- ⇒ Convient pour le meulage, l'ébavurage et la finition des métaux à surface plane, telles que l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium, le laiton, le cuivre, etc.
- ⇒ Les meules revêtues de caoutchouc offrent une qualité de surface optimale lors du ponçage avec arrosage des profils et pièces planes
- ⇒ Pression et hauteur réglables
- ⇒ Très bonne qualité de travail même sur les matières tendres, telle que l'aluminium grâce au contrôle de vitesse
- ⇒ Vitesse de convoyeur réglable
- ⇒ Oscillation électronique de la bande abrasive
- ⇒ Livrée en standard avec une bande abrasive (S) et un jeu de brosses (B)

Contenu de la livraison

- » bande de meulage
- » brosse de meulage





Description	E-PBSM 300 SB
largeur de travail	300 mm
hauteur de travail	0 - 150 mm
vitesse de la bande de ponçage (S)	3 - 15 m/s
vitesse des brosses (B)	250 - 1.250 min ⁻¹
dimension de bande	2.000 x 300 mm
interface opérateur	analogique
puissance moteur S	400 V / 50 Hz / 5,5 kW
puissance moteur B	400 V / 50 Hz / 2,2 kW
dimensions de la machine	1.200 x 1.840 x 2.150 mm
poids machine	1.250 kg
	E DDCM 200 CD

	E-PBSM 300 SB
EAN	4260657652502
Référence	325 5300