

ACO Monoblock Urbain

- ▶▶ Construction monolithique
- ▶▶ 100% résistant à la corrosion
- ▶▶ Couverture PMR



- ✓ Sécurité maximale, sans pièce mobile ou démontable
- ✓ 100% en béton de résine polyester

Intensité du trafic



Éventail de la gamme



Classe de résistance max

D400



CANIVEAUX MONOBLOCK P100V, P200V en béton polyester

Sans Pente


Monoblock




Pourquoi choisir Monoblock Urbain ?


Un caniveau facile à poser, robuste, sûr et résistant à la corrosion.

- Couverture intégrée en béton de résine : pas de risque de vol (abords de stade, collèges, lycées, prisons...),
- Grande résistance à la corrosion : front de mer, aménagement urbain...
- Facile à poser,
- Ingélif et résistant aux sels de déverglaçage et à la plupart des produits chimiques courants,
- Section 100% libre : étanche sur toute la hauteur et sans obstacle pour le flux d'eau,
- Ecoulement et curage optimisés grâce à la forme en V,
- Couverture PMR.





CANIVEAUX MONOBLOCK P100V, P200V en béton polyester



Ht fil eau : hauteur fil d'eau
Ht : hauteur hors tout
Larg. ext. : largeur hors tout
Larg. : largeur utile

Sans Pente

Monoblock



	Réf. Article	Longueur cm	Larg. ext. cm	Larg. cm	Ht cm	Ht fil eau cm	Poids kg	Nbre pc/pal	Prix HT €/pc	
Largeur utile 10 cm		Caniveaux P100V				DLEP/MONOB/P100V				
	0.0	10832	100	15	10	23	21	32	20	90,40
	0.0 noir	303328	100	15	10	23	21	32	20	104,83
		Éléments de visite avec grilles fonte*				DLEP/MONOB/P100V				
	0.1 Avec grille passerelle fonte	10726	50	15	10	23	21	17,8	-	121,70
	0.1 Avec grille passerelle composite	10729	50	15	10	23	21	14,8	-	117,00
		Avaloirs avec grille fonte*				DLEP/MONOB/P100V				
	Avec grille passerelle fonte	10838	50	15	10	50	-	28,3	-	208,50
	Avec grille passerelle composite	10840	50	15	10	50	-	25,3	-	203,90
		Accessoires				DLEP/MONOB/P100V				
	Obturateur amont/aval	10723	2	15	-	23	-	1,4	-	25,50
	Obturateur aval DN 100	10724	3,5	15	-	23	-	1,2	-	37,00
Largeur utile 20 cm		Caniveaux P200V				DLEP/MONOB/P200V				
	0.0	10982	100	25	20	32	29,4	69,0	-	182,00
	0.0 noir	303326	100	25	20	32	29,4	69,0	20	214,76
		Élément de visite avec grilles fonte*				DLEP/MONOB/P200V				
	0.1 Avec grille passerelle fonte	10985	50	25	20	32	29,4	37,4	-	156,00
		Avaloir avec grille fonte*				DLEP/MONOB/P200V				
	Avec grille passerelle fonte	10987	50	25	20	64,5	-	48	-	239,20
		Accessoires				DLEP/MONOB/P200V				
	Obturateur amont/aval	10983	4	25	-	32	-	6,2	-	42,60
	Obturateur aval DN 160	10984	4	25	-	32	-	5,0	-	57,20

Caniveau couleur naturelle



Caniveau couleur noir



Élément de visite



Avaloir



Obtérateurs



*Grille verrouillée par Drainlock® et sortie préformée DN 110 ou DN 160