



## IB 7/40 Classic

Le nettoyeur cryogénique IB 7/40 Classic est destiné aux réseaux d'air comprimé classiques. Compact, ce nettoyeur industriel est idéal pour le nettoyage délicat des surfaces fragiles.

### 1 Vidange automatique de la neige résiduelle

- La vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple pression d'un bouton et évite que la machine ne gèle une fois le travail effectué.

### 2 Un afficheur clair

- Lecture facile des valeurs réglées : utilisation facile grâce à de grosses touches et à une commande électronique.

### 3 Grande mobilité

- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés

### 4 Débit d'air efficace

- La neige carbonique est transportée de la machine à la buse sans être endommagée.
- Haut rendement de nettoyage



## IB 7/40 Classic

- Compacte et maniable
- Séparateur d'huile et d'eau intégré
- Adapté aux réseaux d'air comprimé

### Caractéristiques techniques


<b>Référence</b>	1.574-001.0	
<b>Code EAN</b>	4039784294028	
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	0,6
<b>Pression d'air</b>	<b>bar / MPa</b>	2-10 / 0,2-1
<b>Débit d'air</b>	<b>m³/min</b>	0,5-3,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	99
<b>Capacité de neige solidifiée</b>	<b>kg</b>	15
<b>Pellets de glace (diamètre)</b>	<b>mm</b>	3
<b>Consommation de neige carbonique</b>	<b>kg/h</b>	15-50
<b>Poids sans accessoires</b>	<b>kg</b>	93
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	768 × 510 × 1096

### Équipement

Graisse pour filetage des buses	■
Buse à jet plat	■
Clé plate à fourche (pour changer de buse)	pièce(s) 2
Flexible pour Ice Blaster, avec ligne de commande électrique et couplage rapide	■
Pistolet de sablage (ergonomique et sûr)	■
Commande électronique	■
Séparateur d'huile et d'eau intégré	■
Sacoche à outils	■
■ Standard.	

# IB 7/40 CLASSIC

## 1.574-001.0



		Référence	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Poignée pistolet IB</b>						
Pistolet de pulvérisation, Classic	1	4.775-794.0			Pistolet de pulvérisation ergonomique, pistolet léger et maniable grâce à son design compact. Comprend un dispositif de sécurité empêchant tout déclenchement fortuit.	■
Pistolet de pulvérisation, Adv	2	4.775-785.0				□
<b>Buses basse pression</b>						
Buse à jet plat, XS, longue	3	4.574-038.0			Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Nettoyage parfait à haut rendement surfacique.	■
Buse à jet plat, XS, courte	4	4.574-040.0			Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Buse très courte et compacte. Convient tout particulièrement aux espaces réduits.	□
Buse à jet crayon, XS, courte	5	4.574-039.0				□
Buse à jet crayon, XS, longue	6	4.574-037.0			Géométrie de buse améliorée ; particulièrement efficace et silencieuse. Très efficace pour les salissures tenaces.	□
Buse coudée, XS, plate	7	4.574-042.0			La buse coudée permet de diriger le jet à 90°. Idéale pour le nettoyage du moulage d'injection.	□
Buse coudée, XS, ronde	8	4.574-041.0			La buse coudée permet de diriger le jet à 90°. Idéale pour le nettoyage du moulage d'injection	□
Buse coudée miniature 60°, XS	9	4.574-044.0			Buse coudée miniature pour zones exiguës. Dévie le jet d'env. 60° latéralement. Dépassement latéral 57 mm, longueur : 260 mm.	□
Buse coudée miniature 90°, XS	10	4.574-043.0			Buse coudée miniature pour zones exiguës. Dévie le jet d'env. 90° latéralement. Dépassement latéral 63 mm, longueur : 240 mm.	□
Buse cavitÄ©	11	4.574-045.0				□
Tube rallonge, 100 mm	12	5.321-971.0			Tube rallonge de 100 mm pour buses coudées miniatures (60°, 90°, 135°).	□
Coude de rechange, 90°	13	5.321-973.0			Coude de rechange 90° pour buses coudées miniatures.	□
Coude de rechange, 60°	14	5.321-972.0			Coude de rechange 60° pour buses coudées miniatures.	□
Embout de buse de rechange	15	5.321-977.0			Embout de buse pour buses coudées miniatures.	□
Adaptateur pour buse coudée droite	16	5.321-992.0			Pour utilisation de toutes les buses coudées miniatures. Permet de passer de buses coudées miniatures à une bus droite.	□
<b>Accessoires pour buses</b>						
Clé plate	17	7.815-009.0			Clé plate pour montage de buse (2 unités nécessaires).	■
Graisse pour filetage de buse (sans silicone)	18	6.288-088.0			Il est indispensable d'appliquer régulièrement cette graisse sans silicone sur le filetage des buses de pulvérisation	■
Broyeur	19	4.574-026.0			Innovant et breveté, le broyeur Kärcher est monté entre le pistolet et la buse de pulvérisation. Il réduit en fines particules les pellets de neige carbonique de 3 mm.	□
Deuxième broyeur	20	4.574-052.0			Broyeur supplémentaire qui permet de générer des particules encore plus fines en association avec le broyeur normal. Le second broyeur est peu encombrant et se monte sur le broyeur normal.	□
Rallonge complet	21	4.574-027.0			Rallonge de buse de 170 mm.	□
Rallonge IB 15/120	22	4.574-060.0				□
Rallonge de buse XS, 300 mm.	23	4.574-046.0			Rallonge de buse de 300 mm.	□
Poignée IB 7/40	24	4.321-248.0			Poignée à ajouter à la rallonge de buse (4.574-046.0, 300 mm). Il est ainsi possible de travailler de manière confortable à 2 mains.	□
Éclairage de buse IB 7/40	25	2.815-011.0			Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation afin d'éclairer la zone de travail.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# IB 7/40 CLASSIC

## 1.574-001.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
<b>Flexible de pulvérisation, flexible à air comprimé</b>										
Flexible de pulvérisation	26	4.013-042.0						Flexible de pulvérisation de 5 m de long avec câble de commande électrique et raccords rapides, gaine extérieure sans marquage, sans silicone (diamètre 1/2").	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chariot pour flexible	27	4.574-057.0						Tambour-enrouleur, tous raccords inclus. Il est pratique lors du nettoyage cryogénique avec l'Ice Blaster et convient à des flexibles d'air comprimé de 80 m et d'1" de diamètre.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'air comprimé, 1", 5 m	28	6.574-279.0						Flexible d'air comprimé (1", 5 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Idéal pour le raccordement du tambour-enrouleur avec le compresseur.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'air comprimé, 1", 20 m	29	6.574-280.0						Flexible d'air comprimé (1", 20 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'air comprimé, 1", 60 m	30	6.574-281.0						Flexible d'air comprimé (1", 60 m) très léger, de forme stable, pour l'Ice Blaster. Une fois le nettoyage cryogénique terminé, le flexible s'enroule parfaitement sur le tambour-enrouleur Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Flexible à air comprimé 10m	31	6.390-284.0						3/4".	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'air comprimé, 20 m	32	6.390-285.0							<input type="checkbox"/>	
Film de protection pour flexible de pulvérisation IB, 100 m	33	6.667-214.0						Film de protection, rouleau de 100 m. Protège le flexible de projection des encrassements et dommages. En cas de dommage, le film peut être remplacé facilement.	<input type="checkbox"/>	
<b>Equipement de protection</b>										
Lunettes de protection IB	34	6.321-208.0						Lunettes de protection.	<input type="checkbox"/>	
Gants de protection	35	6.321-210.0						Gants de protection.	<input type="checkbox"/>	
Protections acoustiques	36	6.321-207.0						Protections acoustiques.	<input type="checkbox"/>	
<b>Kits divers et accessoires spéciaux</b>										
Kit de mise à la terre, 6m	37	2.641-741.0						Enrouleur automatique de câble de mise à la terre avec câble de mise à la terre d'env. 6 m et pince solide.	<input type="checkbox"/>	
Pelle à pellets	38	4.321-198.0						Permet de remplir le réservoir de l'Ice Blaster de pellets de neige carbonique.	<input type="checkbox"/>	
Adaptateur en Y, alimentation en air	39	2.641-880.0						Raccord en Y permettant de raccorder le flexible d'air à 2 raccords rapides 1/4".	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# IB 7/40 CLASSIC

## 1.574-001.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif
<b>Divers</b>								
Support de câble électrique	1	5.037-240.0	1 pièce(s)					Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord. <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.