




E3/***(G)MU84


Voeding / Power supply Alimentation électrique / Stromversorgung	220-240V/ 50 Hz / 1~	
Koelvermogen / Cooling capacity Puissance frigorifique / Kühlkapazität	515 Watt* (12,23cc)	
Opgenomen vermogen / Power consumption Puissance absorbée / Energieaufnahme	E3/****MU: E3/22GMU: E3/222GMU: E3/2222GMU:	210 Watt* 220 Watt* 230 Watt* 235 Watt*
Energieverbruik / Energy consumption Consommation d' énergie / Energieverbrauch	E3/22MU84: E3/222MU84: E3/2222MU84: E3/22GMU84: E3/222GMU84: E3/2222GMU84:	1,35 kWh/24h**** 1,95 kWh/24h**** 1,88 kWh/24h**** 1,88 kWh/24h** 2,64 kWh/24h** 2,81 kWh/24h**
Geluidsniveau / Noise level Niveau sonore / Geräuschpegel	54 dB(A) ***	
CO_2 Equivalent / CO_2 Equivalent CO_2 Equivalent / CO_2 Aquivalant		
Koudemiddel / Refrigerant Réfrigérant / Kältemittel	R600a, 97gr	
Afwerking buitenzijde /external Finish Finition extérieur / Material Aussenseite	Antraciet / Anthracite Anthracite / Antrazite Aisi 430	
Afwerking binnenzijde / Internal Finish Finition intérieure / Material Innenseite	Zilvergrijs / Silver_Gray Gris argenté / Silbergrau	
Temperatuur instel bereik / Temperature setting range Plage de réglage de la température / Temperatur regelbereich	+ 2°C / +18°C	
Capaciteit / Capacity Capacité / Kapazität	E3/22(G)MU E3/222(G)MU E3/2222(G)MU	344 x 30cl (ø60mm) 531 x 30cl (ø60mm) 722 x 30cl (ø60mm)

* Condities / Conditions
Conditions / Bedingungen — Te= -5°C, Tc=45°C, T=25°C


** ISO 23953


*** Noice level protocol SW0026


**** Test protocol bottle cooler & keg cooler




SECTION E-E










SECTION D-D






SECTION I–I







SECTION H–H





SECTION L-L




SECTION M-M



1606
455
455
455



990


SECTION P-P
P
Q
Q
1988



P
512
415
760,5
840
40
20


SECTION Q-Q







SECTION U-U






SECTION T-T



990
inw. 2160
455
455
455
455
X
SECTION X-X
Y
X
512
inw. 415
760,5
840
Y
2542
SECTION Y-Y
20/ 40



12
19
A
11
16
20
17
18
9
5
8
6
1
10
7
3
2
4
13
14
15
DETAIL A
21


Item	part no.	Description	Nederlands	English	Deutsch	Français
1	007030260	120x25 12Vdc 3,4W	Fanmotor	Fan Motor	Lüfter	Moteur Ventilateur
2	007040015	90-250V/12V/100Watt	Trafo	Transformer	Trafo	Trafo
3	013060057		Poot	Leg	Füsse	Pied
4	008040101		schakelaar aan/uit	on-off switch	an/aus Schalter	Interrupteur
5	005050170		Thermostaat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
6	008040127	only glass door version	verlichtings schakelaar	Light switch	Lichtschalter	Lampe interrupteur
7	005050319		afschermkapje	Thermostat cover	Thermostat abdeckung	Cache thermostat
8	005050335	L = 1,5 mtr.	Thermostaat Voeler	Thermostat Sensor	Thermostatfühler	Sonde du thermostat
9	008090239	l= 500mm , 12vdc , 3200K	Led strip	Led strip	Led Streifen	Bande de Led
10	013040033		Scharnier onder	Door hinge (bottom)	Scharnier unten	Charnière basse
11	006060141		honingraat	Honeycomb	Wabe	d'abeilles
12	013040034		Scharnierpen	Upper door hinge	Scharnier oben	Charnière haute
13	013070031		klimrail	Shelf support rail	Schienen profil	échelle de réglage
14	232179A	511x348mm	Plateau	Shelf	Träger blech	Plateau
15	013010001		rekdrager	Shelf support clip	Rostträger	Taquet
16	007030259	120x25 12Vdc 6,5W	Fanmotor	Fan Motor	Lüfter	Moteur Ventilateur
17	013050261	12900-04/FH102	Lipslot	Lock	Schloss	Serrure
18	006050168		Handgreep links	Door handle left	Handgriff Tür links	Poignée Porte à gauche
19	006110470	764x503mm	Magneetraam	Magnetic gasket	Magnetdichtung	Joint magnétique
20	006050169		Handgreep deur rechts	Door handle right	Handgriff Tür rechts	Poignée Porte à droite
21	E3-unit		service unit	exchangable machine unit	Maschine Service	Group de froid



8
5
4
9
7
3
6
2
1


Item	part no.	Description	Nederlands	English	Deutsch	Français
1	001010165		Clixon	Clixon	Klixon	Protecteur
2	001050171		Start voorziening	Starting device	Startvorrichtung	Dispositif de demarrage
3	008040101		schakelaar aan/uit	on-off switch	an/aus Schalter	Interrupteur
4	005050170		Thermostaat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
5	007030260	120x25 12Vdc 3,4W	Fanmotor	Fan Motor	Lüfter	Moteur Ventilateur
6	010020207	pencil droger 30gram	Droger	Drier	Trockner	Déshydrateur
7	002010179		Condensor	Condenser	Kondensor	Condenseur
8	002030203	330x380x48mm 2x15	Verdamper	Evaporator	Verdampfer	Évaporateur
9	008040127		verlichtings schakelaar	Light switch	Lichtschalter	Lampe interrupteur



780
522



Eco-front2LG



780
522



Eco-front2RG



780,02
522



227151C07
without magnetic gasket!!



783
525


Eco-FRLGCS2007



783
525


Eco-FRRGCS2007



780,02
522


227151C31
without magnetic gasket!!

SCHEMA 118



	NL	DL	UK	FR
S1	Schakelaar aan/uit	Schalter ein/aus	Switch on/off	Interrupteur
T1	Trafo 12V	Trafo 12V	Trafo 12V	Trafo 12V
E1	LED	LED	LED	LED
X1	Electronische thermostaat	Elektronischer Thermostat	Electronic Thermostat	Thermostat Electronique
R1	T voeler ruimte	T Fuhler Raum	T.probe space	T.resistance espace
S2	Clixon	Klixon	Clixon	Klixon
M1	Compressor	Kompressor	Compressor	Compresseur
X2	Aansluitbox compressor	Anschlussbox Kompressor	Electrical box compressor	Connection electrique compresseur
K1	Startrelais	Anlauf Relais	Start Relais	Relais d'intensite
M2	Condensor fanmotor	Verflussiger Lufter	Condenser fanmotor	Condenseur Ventilateur
M3	Verdamper fanmotor	Verdampfer lufter	Evaporator Fanmotor	Evaporateur Ventilateur
S3	lamp schakelaar	Lampe Shalter	Switch lamp	Interrupteur



Item	part no.	Description	Nederlands	English	Deutsch	Français
1	000050482		Fust versteviging	Keg reinforcement	Fass Verstärkung	Renforcement pour la fûts
2	013050219		Slot dichte deur	Lock solid door	Schloss massive Tür	Serrure porte solide
3	231599A30		opzetrand lade	container adapter		

Nr.	date	modification	Reg.Nr.
1	06-2016	top 84 modified/straight->angled	
2	03-2017	trafo 60Watt->100watt	6777