## **TYPE 157**

## Informations générales

**157** Référence abrégée

Unité d'emballage

**Palettisation** 


Code EAN 5060196065684

|                   | In      | formati | ons Techni        | iques |   |
|-------------------|---------|---------|-------------------|-------|---|
| Tension [V]       | 6       |         | Longueur [mm      | 1]    | 2 |
| Capacité C20 AH   | 140     |         | Largeur [mm]      |       | ŀ |
| CCA (EN) AMPS     | 900     |         | Hauteur [mm]      |       | 2 |
| Borne             | 1       |         | Taille de bac M4D |       |   |
| Polarité          | 2       |         | Listeau           | B00   |   |
| Type de couvercle | Kamina  |         | Couleur           | NOIR  |   |
| Poids en Kg       | 19,5 kg |         |                   |       |   |
|                   |         | Technol | ogia              |       |   |


| reciliologie   |       |                |           |  |  |  |  |
|----------------|-------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| Туре           | Sèche | Type d'alliage | Plomb     |  |  |  |  |
| Type de Grille | coulé | Electrolyte    | 1,28g/cm3 |  |  |  |  |
| Séparateur     | PE    |                |           |  |  |  |  |
| Schémas        |       |                |           |  |  |  |  |



**Photo Polarité** Listeau







· Classified as "Batteries, Wet,

Filled with Sulphuric Acid".

TRANSPORT INFORMATION

- UN2794
- Class 8
- · Packing Group III

**Borne** Schéma