REQ3005

Cric rouleur compact 3 tonnes



Description

Poignée amovible en deux parties avec poignée en caoutchouc offrant une facilité de pompage permettant une approche rapide dans toutes les positions

Levage rapide grâce à la poignée

Pédale d'approche rapide permettant une mise en appui directe

Bloc hydraulique en acier comprend des joints de protection pour empêcher la contamination de l'huile de prévention.

Système anti-surchage et principe homme mort


Roues en fer et protection caoutchoutée pour éviter d'endommager les sols des ateliers

Capacité de charge : 3 tonnes Hauteur de levage mini : 145 mm Hauteur de levage maxi : 500 mm Dimensions : 685x346x180 mm.

Poids: 38 Kg

SAM

Données techniques



Référence	REQ3005	Capacité	3T
A mm	145	B mm	355
C mm	195	D mm	500
E mm	660	F mm	1630
G mm	350	H mm	270
Poids kg	39	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2020

Consulter le catalogue



Outillage 2020
Consulter le catalogue



Dynamométrie 2020 Consulter le catalogue



Automobile 2020
Consulter le catalogue



Pneumatique 2020 Consulter le catalogue



Sécurité anti-chute 2020 Consulter le catalogue

WWW.**SAM**.EU

