

Camions malaxeurs-pompes

> Fiche conseil sur nos matériels de livraison



Facilitez la mise en œuvre de votre béton

Le camion malaxeur-pompe permet de livrer et de mettre en place votre béton.

Gabarit :

Hauteur = 3,90 m

Longueur = 9,20 m

Largeur = 2,50 m

Hauteur de dépliage = 5,80 m

Empatement de stabilisation au sol = 3,80 m

Poids total = 32 t



Avantages

- > Réduction de la durée de votre coulage.
- > Répartition homogène du béton, sans effort.
- > Encombrement réduit.
- > La flèche facilite le passage d'obstacles.
- > Idéal pour les petits coulages.
- > Associé au produit **Advanci® Horizontal**, le malaxeur pompe révolutionne la mise en œuvre du béton.




Précautions

- > Vérifier que les accès sont compatibles avec les dimensions et les poids des matériels (nous consulter).
- > Indiquer lors de la commande, la présence de lignes électriques.
- > En cas de présence de lignes électriques à haute tension à proximité du chantier, il est impératif d'établir une **“Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux à Proximité d'Ouvrages Electriques”**.
- > Prévoir deux sacs de ciment pour la barbotine d'amorçage de la pompe.
- > Pour toute question particulière, demander l'assistance de CEMEX.



Nos équipes commerciales et techniques sont à votre disposition pour vous apporter conseil et assistance.

votre interlocuteur



Votre sécurité est notre priorité

Le béton prêt à l'emploi est un matériau naturel en cours d'évolution. Certains de ses constituants (ciments et adjuvants) peuvent provoquer, lors de sa mise en œuvre, des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux. Il est donc recommandé de se protéger, lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des protections adaptées (bottes, vêtements imperméables, gants, lunettes...)

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre fiche InfoPratic : **"Maniez le béton en toute sécurité"**.

Cette fiche est consultable dans nos unités de production et sur

www.cemexbetons.fr

