


AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier AMBIANCE



AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps

AMBIANCE PIETONNE

▶ AMBIANCE PM

Candélabres de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. **Entraxe :** 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,90 m.

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg, en suspendu.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.82 mm

▶ AMBIANCE PM TOP

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une réhausse en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. **Entraxe :** 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,90 m

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm.

Appliques

AMBIANCE PM

Applique en acier galvanisé, inclinaison 0°.

Existe en version latérale ou suspendue.

Fixation :

2 trous pour ancrages Ø 10 mm.


Saillie au point de fixation du luminaire : 0,75 m.

Fixation luminaire :

Ø 60 / Lg 100 mm ou rotule Ø 34 pdg.



Présentée avec le luminaire : Ambiance





AMBIANCE PM TOP

Luminaire :
Ambiance*
Hauteur :
4,20 m.



AMBIANCE PM TOP

Luminaire :
Perle
Hauteur :
4,20 m.



AMBIANCE PM TOP

Luminaire :
Keo
Hauteur :
4,20 m.



AMBIANCE PM TOP

Luminaire :
Indice
Hauteur :
4,20 m.

*Luminaire non disponible en version LED