

# ROULEUSE 3 ROULEAUX

## ADFORM

### RMOH-XL



RMOH-XL

## DESCRIPTIF

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée version RMOH-XL avec pupitre de commande.

Cette rouleuse est indiquée pour des travaux en tôles de faible à moyenne épaisseur.

Adaptée pour le travail de tôles fines, moyennes et fortes épaisseurs

Machine performante aussi bien dans l'habillage que dans la grosse chaudronnerie

Elle présente de nombreux arguments comme:

- Bâti en acier
- Palier de maintien rouleau supérieur à commande hydraulique
- Pupitre de commande mobile
- Rouleaux centraux motorisés
- Déplacement hydraulique des rouleaux arrière et inférieur
- Motorisation par moteur frein électrique
- Possibilité de roulage des cônes
- Système de support pour rouleau supérieur
- 2 rouleaux motorisés avec réducteur planétaire
- Rouleaux arrière motorisé à billes pour le travail sur les faibles épaisseurs
- Rouleaux en acier trempés par induction
- 2 afficheurs digitaux
- Notice d'utilisation

### EQUIPEMENT EN OPTION

- Support central pour grands diamètres
- Support latéral pour grands diamètres

## Caractéristiques Techniques





