



Fauteuil de direction « Toro Due »

Fauteuil de direction avec support lombaire ergonomique intégré
Départ usine **Consultez nous**

Points forts du produit

- Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture
- Support lombaire intégré avec une course de 80 mm
- 2 types de revêtement : assise en cuir ou en tissu et tissu maille pour le dossier
- 12 coloris en cuir ou 17 coloris pour le tissu de l'assise et 3 pour le dossier en maille
- 2 modèles d'accoudoirs en option

Description

Structure : Assise : Support portant nervuré en nylon chargé de fibres de verre. Coque interne en polypropylène injecté (ép. 30/10). Dossier : Support portant en acier haute résistance Ø 15 mm recouvert de polyuréthane souple. Garnissage : Assise : Mousse de polyuréthane imprimé sans CFC, densité 55 kg/m³, épaisseur 60mm. Revêtement : Assise : Cuir ou tissu cousu et agrafé au support. (assise double couture : permet un meilleur confort sans écraser la mousse de chaque côté de l'assise contrairement à un tissu complet que l'on doit tendre pour l'agrafer sous la coque). Dossier : Tissu maille 100% polyester, haute résistance, avec coutures en nylon. Liaison : Assise/dossier par structure en acier recouvert de polyuréthane souple noir. Mécanisme synchrone : Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture BOCK qui permet d'obtenir un niveau d'ergonomie et de confort très élevé. Ergonomie : Système blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur (45 à 120 kg), avec système de réglage latéral. Réglage en hauteur de l'assise : Par vérin à gaz avec course de 135 mm, conforme aux normes DIN 4550/4551 classe 4. Réglage en profondeur de l'assise (translation d'assise) : Par système coulissant à ressort avec course de 50 mm. Réglage support lombaire dossier : Système manuel avec poignée blocable en toutes positions, course de 80 mm. Piètement : Piètement 5 branches en nylon (chargé de fibres de verre), Ø 700 mm ou piètement 5 branches en aluminium brossé (aspect chromé), Ø 700 mm. Roulettes (4 modèles au choix) : Roulettes moquette : diamètre 50 mm en polyamide, auto freinées. Roulettes sol dur : (parquet ou carrelage) diamètre 50 mm en polyamide avec bande caoutchouc de roulement permettant un déplacement aisé sur sol dur, auto freinées. Roulettes design noires : pour sol moquette diamètre 65 mm ajourées en polyamide, auto freinées. Roulettes design chromées : pour sol moquette diamètre 65 mm ajourées en polyamide avec structure aluminium chromé, auto freinées. Appui-tête (3 modèles en option) : Structure en polypropylène réglable en hauteur et inclinable. Revêtement en tissu maille, en cuir ou en tissu. Accoudoirs

Certifications

Garantie
5 ans



mécanisme
SYNCHRONE



Certifié
EN

Voir en ligne Fauteuil de direction « Toro Due »

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

(2 modèles en option) : Possibilité d'avoir un revêtement en cuir sur les manchettes des accoudoirs. (sur demande).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MÉCANISME	TYPE DE SIÈGE	HAUT. ASSISE	REVÊTEMENT	PIÉTEMENT	TYPE DE ROULETTES	HAUT. ASSISE (MM)	DIM. ASSISE LXP (MM)	DIM. DOSSIER HXL (MM)	POIDS (KG)
10.8794.01	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Nylon noir	Roulettes moquette	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.15	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Aluminium brossé	Roulettes design chromées	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.14	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Aluminium brossé	Roulettes sol dur	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.13	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Aluminium brossé	Roulettes moquette	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.12	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Nylon noir	Roulettes design noires	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.11	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Nylon noir	Roulettes design chromées	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.10	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Nylon noir	Roulettes sol dur	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.09	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Nylon noir	Roulettes moquette	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.08	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Aluminium brossé	Roulettes design noires	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.07	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Aluminium brossé	Roulettes design chromées	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.06	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Aluminium brossé	Roulettes sol dur	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.05	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Aluminium brossé	Roulettes moquette	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.04	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Nylon noir	Roulettes design noires	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.03	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Nylon noir	Roulettes design chromées	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16

Voir en ligne Fauteuil de direction « Toro Due »

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	MÉCANISME	TYPE DE SIÈGE	HAUT. ASSISE	REVÊTEMENT	PIÉTEMENT	TYPE DE ROULETTES	HAUT. ASSISE (MM)	DIM. ASSISE LXP (MM)	DIM. DOSSIER HXL (MM)	POIDS (KG)
10.8794.02	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Tissu	Nylon noir	Roulettes sol dur	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16
10.8794.16	Synchrone	Fauteuil de direction	550	Cuir	Aluminium brossé	Roulettes design noires	420 à 550	485 x 480	640 x 480	16

Voir en ligne Fauteuil de direction « Toro Due »

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com