


Axellent Product information

» **Panneaux 50X20 X-Guard®**



Panneaux 50X20 X-Guard®

X-Guard est une gamme complète de protection machines, conforme aux Directives Machines, la 2006/42/CE et les nouvelles exigences du 29 décembre 2009 sur les protecteurs fixes. Avec sa large gamme d'éléments standards et d'accessoires, X-Guard peut répondre à tous les besoins en protections machines. X-Guard est commercialisée depuis 2008, et de nouvelles dimensions de panneaux sont désormais disponibles. Nous sommes à l'écoute de nos clients afin de développer une gamme répondant aux besoins actuels.

Les panneaux sont disponibles en hauteur 2200 mm et en 6 largeurs différentes. Le noir RAL 9011 est la couleur standard, mais d'autres coloris sont possibles sur demande.

Panneaux

- 2006/42/EC
 - 2200 mm
 - RAL9011
-

Axellent Product information

» Panneaux 50X20 X-Guard®

Informations techniques


Distance de protection	120 mm
Tubes verticaux	30x20 mm
Tubes horizontaux	25x15 mm
Poteaux	50x50, 70x70, 50x100, 100x100 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	aa 51x21 mm
Finition	Pré-traitement / Peinture Epoxy
Couleurs panneaux	Noir RAL 9011
Couleurs poteaux	Jaune RAL 1018, Noir RAL 9011*, Bleu RAL 5005* Rouge RAL 3020*

(Autres couleurs sur demande)

Panneaux grillages


Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)		
W321-220025	2200	250
W321-220040	2200	400
W321-220070	2200	700
W321-220100	2200	1000
W321-220120	2200	1200
W321-220150	2200	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)



Axellent Product Information

» **Panneaux X-Guard® 50x30**



Panneaux X-Guard® 50x30

X-Guard est une gamme complète de protection machines, conforme aux Directives Machines, La 2006/42/CE et les nouvelles exigences du 29 décembre 2009 sur les protecteurs fixes. Avec sa large gamme d'éléments standards et d'accessoires, X-Guard peut répondre à tous les besoins en protections machines.

X-Guard est commercialisée depuis 2008, et de nouvelles dimensions de panneaux sont désormais disponibles. Nous sommes à l'écoute de nos clients afin de développer une gamme répondant aux besoins actuels.

Les panneaux sont disponibles en quatre hauteurs: 750, 1300, 1900 et 2200 mm.

Les panneaux de 750 mm sont utilisés uniquement en extension des autres hauteurs. 13 largeurs sont proposées, à l'exception de la hauteur 1300 mm, disponible en 14 largeurs. Le noir RAL 9011 est la couleur standard, mais d'autres coloris sont possibles sur demande.

Panneaux 50x30

- 2006/42/CE
- 750x 1300, 1900 et 2200 mm
- RAL 9011

Axellent Product Information


» Panneaux X-Guard® 50x30

INFORMATIONS TECHNIQUES

Distance de protection	200 mm
Tubes verticaux	30x20 mm
Tubes horizontaux	25x15 mm
Poteaux	50x50, 70x70 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	50x30 mm
Finition	Pré-traitement/Peinture Epoxy
Couleurs panneaux	Noir RAL 9011
Couleurs poteaux	Jaune RAL 1018, Noir RAL 9011*, Bleu RAL 5005*, Rouge RAL 3020*

Autres couleurs sur demande

(* Seulement pour poteau standard de 50x50 mm)



Axellent Product Information

» **Panneaux X-Guard® 50x30**

Informations techniques

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Noir (RAL 9011)

W322-075025	750	250
W322-075040	750	400
W322-075050	750	500
W322-075060	750	600
W322-075070	750	700
W322-075080	750	800
W322-075090	750	900
W322-075100	750	1000
W322-075110	750	1100
W322-075120	750	1200
W322-075130	750	1300
W322-075140	750	1400
W322-075150	750	1500

W322-190025	1900	250
W322-190040	1900	400
W322-190050	1900	500
W322-190060	1900	600
W322-190070	1900	700
W322-190080	1900	800
W322-190090	1900	900
W322-190100	1900	1000
W322-190110	1900	1100
W322-190120	1900	1200
W322-190130	1900	1300
W322-190140	1900	1400
W322-190150	1900	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

Noir (RAL 9011)


W322-130025	1300	250
W322-130040	1300	400
W322-130050	1300	500
W322-130060	1300	600
W322-130070	1300	700
W322-130080	1300	800
W322-130090	1300	900
W322-130100	1300	1000
W322-130110	1300	1100
W322-130120	1300	1200
W322-130130	1300	1300
W322-130140	1300	1400
W322-130150	1300	1500
W322-130220	1300	2200

W322-220025	2200	250
W322-220040	2200	400
W322-220050	2200	500
W322-220060	2200	600
W322-220070	2200	700
W322-220080	2200	800
W322-220090	2200	900
W322-220100	2200	1000
W322-220110	2200	1100
W322-220120	2200	1200
W322-220130	2200	1300
W322-220140	2200	1400
W322-220150	2200	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

Axellent Product Information

» Poteaux X-Guard®



Poteaux X-Guard®

Nos poteaux sont disponibles dans deux dimensions, 50x50 et 70x70 mm.

Le jaune RAL 1018, le rouge RAL 3020, le bleu RAL 5005 et le noir RAL 9011 sont nos coloris 50x50, mais d'autres couleurs sont possibles sur demande. Quasiment tous les poteaux Axellent sont utilisés avec une garde au sol de 100 mm. L'extension est disponible dans les quatre coloris.

Le poteau 50x50 mm est disponible dans 4 hauteurs : 1400, 1500, 2000 et 2300 mm.

L'extension pour ce poteau est de 750 mm.

Le poteau 70x70 mm est disponible dans 3 hauteurs : 1400, 2000 et 2300 mm. L'extension pour ce poteau est de 750, 1300, 1900 et 2200 mm.

Nous vous conseillons d'utiliser nos couvre-joints pour les panneaux tôle et polycarbonate, afin d'éviter les écarts entre les panneaux et les poteaux. Cet accessoire est disponible en hauteur 750, 1900 ou 2200 mm.


Poteaux

- 50x50 et 70x70 mm
- Couvre-joint pour panneau tôle et polycarbonate plât

Axellent Product Information

» Poteaux X-Guard®

Informations techniques



Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
------	-------------------	--------------

50x50 mm, Jaune (RAL 1018)

P11-140	100	1400
P11-150	200	1500
P11-200	100	2000
P11-230	100	2300

50x50 mm, Bleu (RAL 5005)

P21-140	100	1400
P21-200	100	2000
P21-230	100	2300

50x50 mm, Noir (RAL 9011)


P31-140	100	1400
P31-200	100	2000
P31-230	100	2300

50x50 mm, Rouge (RAL 3020)

P71-140	100	1400
P71-200	100	2000
P71-230	100	2300

70x70 mm, à pied (RAL 9011), Jaune (RAL 1018)

P13-140	100	1400
P13-200	100	2000
P13-230	100	2300




Axellent Product Information

» Poteaux X-Guard®

Informations techniques

Réf.

Hauteur (mm)



Extension 50x50 mm, Jaune (RAL 1018)

E11-075	750
E11-075B	750

Extension 50x50 mm, Bleu (RAL 5005)

E21-075	750
E21-075B	750

Extension 50x50 mm, Noir (RAL 9011)

E31-075	750
E31-075B	750

Extension 50x50 mm, Rouge (RAL 3020)

E71-075	750
E71-075B	750

Extension 70x70 mm, Jaune (RAL 1018)

E13-075	750
E13-130	1300
E13-190	1900
E13-220	2200

