

TRL

MF 2000

matev

Schafft was weg!

**ANHÄNGER
TRAILER
REMORQUE**

Flexibles, erweiterbares, modulares
Baukastensystem

Flexible, expandable, modular system

Système souple, modulaire extensible



Aufnahmegerät CLS-G TR 3250

Mit unserem speziell für die Grasaufnahme entwickelten Aufbau inklusive Abdeckplane und Heckklappenextension für bis zu 3,5 m³ Aufnahmevolumen, erhöht sich die Mähstrecke erheblich und Sie sparen wertvolle Zeit. Dank unserer auf den Aufbau abgestimmten Turbine BLW-3P 2700 können auch große Mähdecks effektiv genutzt werden und ermöglichen so die wirtschaftliche Bearbeitung auch großer Flächen.



Collector CLS-G TR 3250

With our body, which has been specially developed for grass collection, including cover tarp and rear hatch extension for up to 3.5 m³ collection volume, the area that can be mowed between dumps is significantly increased and you save valuable time. Thanks to our BLW-3P 2700 turbine that is matched to the body, even large mowers can be used effectively and thus enable the economical processing of larger areas.

Outil de ramassage CLS-G TR 3250

Avec la carrosserie spécialement développée pour ramasser l'herbe, la bâche de couverture et à l'extension du hayon pour une contenance pouvant atteindre 3,5 m³, la surface tondue en une fois augmente considérablement en vous faisant gagner un temps précieux. Avec la turbine BLW-3P 2700 spéciale pour cette carrosserie, il est possible d'utiliser efficacement de larges ponts faucheurs, ce qui rentabilise l'entretien des grandes superficies.

Technische Daten

Abmessungen (L/B/H)
(mit starrer Deichsel)

Bordwand

Bordwanderhöhung

Aufsatz Grasaufnahme

Turbine BLW-3P 2700

Auffahrbohlen

Technical data

Dimensions (L/W/H)
(Drawbar fixed)

Tailgate

Tailgate

Conversion kit collecting system

Turbine BLW-3P 2700

Ascending board

Caractéristiques techniques

Dimensions (L/l/h)
(Timon d'attelage à hauteur rigides)

Tailgate

Les panneaux latéraux

Kit de conversion collecteur

Turbine BLW-3P 2700

Planche epaisse de monter

TRL-MF 2000

4300x1400x2000 mm

✓ (400 mm)

✓ (400 mm)

✓ (3,5 m³)

✓

opt.

Anhänger TRL-MF 2000 als 3-Seiten-Kipper

Der 3-Seiten-Kipper ist ein robustes Arbeitsgerät mit dem sich viel bewegen lässt. Durch die Hydraulische Kippfunktion und das flexible Bordwandsystem (Grundbordwand und Bordwanderhöhungssatz) ist der Anhänger in vielfältigen Arbeitsbereichen einsetzbar. Weiteres optionales Zubehör, z.B. Auffahrbohlen und Rungen für den forstwirtschaftlichen Transport machen aus dem Anhänger ein multifunktionales Arbeitsgerät.

Trailer TRL-MF 2000 as three-side dumper

The three-side dumper is a robust implement with which a lot can be moved. Through the hydraulic dump function and the flexible tailgate system (basis tailgate and tailgate increasing) the trailer is applicable in a versatile area of implementation. Optional accessories, such as drive-up ramps and stanchions for forestry transport make the trailer a multi-functional work implement.

Remorque TRL-MF 2000 comme un 3 voies à benne basculante

Le 3 voies à benne basculante est un outil de travail robuste qui permet de beaucoup transporter. Grâce à sa fonction de basculement hydraulique et son système de tailgate (tailgate de base et le kit d'augmentation de tailgate) la remorque est utilisable pour de nombreuses applications variées. D'autres accessoires en option, comme par exemple l'accessoire de chargement et des étançons pour le transport sylvicole font de cette remorque un outil de travail multifonctionnel.



Technische Daten

Abmessungen (L/B/H)
(mit starrer Deichsel)

Bordwand

Bordwanderhöhung 400 mm pendelnd

Auffahrbohlen

Technical data

Dimensions (L/W/H)
(Drawbar fixed)

Tailgate

Tailgate 400 mm oscillating

Ascending board

Caractéristiques techniques

Dimensions (L/l/h)
(Timon d'attelage à hauteur rigides)

Tailgate

Les panneaux latéraux 400 mm oscillant

Planche epaisse de monter

TRL-MF 2000

3600x1400x1340 mm

✓ (400 mm)

opt.

opt.

Anhänger TRL-MF 2000 mit Gitteraufsatz

Mit unserem Gitteraufbau sind Sie für die saisonale Laubaufnahme bestens gerüstet und profitieren gerade bei unbeständiger herbstlicher Witterung von dem großen Ladevolumen. Wann immer viel Gestrüpp, Äste und Büsche transportiert werden müssen, steht genug Transportraum zur Verfügung. Durch die optional erhältliche Abdeckplane kann auch über weite Strecken sicher und zuverlässig transportiert werden.



Trailer TRL-MF 2000 with grille attachment

With our grille attachment you are ideally equipped for seasonal leaf collection and particularly in the unsettled fall weather you profit from the high load volume. Adequate transport capacity is available whenever undergrowth, branches and bushes must be transported. Due to the optionally available cover tarp you can transport safely and reliably even over longer distances.



Remorque TRL-MF 2000 à claire-voie

Vous êtes parfaitement équipé pour le ramassage des feuilles en automne avec notre remorque à claire-voie tout en bénéficiant d'un grand volume de chargement, si pratique quand le temps est instable. Vous disposez toujours de suffisamment d'espace pour transporter les branches et branchages encombrants. La bâche de couverture disponible en option permet de les transporter en toute sécurité sur de longs trajets.



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	TRL-MF 2000
Abmessungen (L/B/H) (mit starrer Deichsel)	Dimensions (L/W/H) (Drawbar fixed)	Dimensions (L/l/h) (Timon d'attelage à hauteur rigides)	3600 x 1400 x 1840 mm
Aufsatz Gitter	Conversion kit grid	Kit de conversion de grille	✓ (670 mm)
Bordwand	Tailgate	Tailgate	✓ (400 mm)
Bordwanderhöhung 400 mm pendelnd	Tailgate 400 mm oscillating	Les panneaux latéraux 400 mm oscillant	opt.
Abdeckplane für Gitteraufsatz	Cover for grid	Couvrir de grille	opt.
Auffahrbohlen	Ascending board	Planche epaisse de monter	opt.

Anhänger TRL-MF 2000 mit Wasserfass

Mit unserem großen Wasserfass mit einem Volumen von bis zu 1400 l lässt sich selbst die kommunale Pflanzenbewässerung einfach und äußerst wirtschaftlich gestalten. Durch den flexiblen Aufbau steht diese Funktion bei Bedarf schnell zur Verfügung und erhöht die Wirtschaftlichkeit des Anhängersystems zusätzlich.




Trailer TRL-MF 2000 with water barrel

With our large water barrel with volume of up to 1400 l even municipal watering of plants can be executed easily and extremely economically. Thanks to the flexible body, if needed this function is quickly available, and additionally increases the profitability of the trailer system.



Remorque TRL-MF 2000 à cuve d'eau

Nos grandes cuves d'eau, dont le volume peut atteindre 1400 l permettent d'organiser de manière particulièrement rentable l'arrosage des espaces verts communaux. Cette fonction est rapidement disponible grâce à la modularité de la carrosserie, ce qui augmente encore la rentabilité du système de remorque.



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	TRL-MF 2000
Abmessungen (L/B/H) (mit starrer Deichsel)	Dimensions (L/W/H) (Drawbar fixed)	Dimensions (L/l/h) (Timon d'attelage à hauteur rigides)	3600 x 1400 x 1900 mm
Aufsatz Wasserfass	Conversion kit water barrel	Kit de conversion de baril de l'eau	✓ (1400 l)
Auffahrbohlen	Ascending board	Planche epaisse de monter	opt.


Anhänger TRL-MF 2000

Ein robustes und flexibles Arbeitsgerät für den professionellen Einsatz. Erleichtern Sie sich den harten Arbeitsalltag, egal ob Sie aufnehmen oder transportieren möchten. Mit dem TRL-MF 2000 können Sie vieles. Das feuerverzinkte Fahrgestell sowie der Ganzstahlboden machen den Anhänger zum robusten Allrounder und spiegelt unser hohes Qualitätsbewusstsein wieder. Dank des modularen Prinzips lässt sich der Aufbau mit einfachen Mitteln den täglichen Bedürfnissen anpassen. Selbstverständlich sind Sie Dank der Auflaufbremse auch mit einem voll-beladenen Anhänger immer sicher unterwegs.

Der geringe Wartungsaufwand macht dieses Gerät so pflegeleicht und zuverlässig wie alle matev-Produkte. TRL – ein langlebiges Gerät in bewährter matev-Qualität.



2 AUFFAHRBOHLEN
ASCENDING BOARD
PLANCHE EPAISSE DO MONTER



1 BELEUCHTUNG SIVZO
LIGHTING
ÉCLAIRAGE

Trailer TRL-MF 2000

A robust and flexible implement for professional use. Facilitate the hard day-to-day tasks, regardless of whether you want to collect or transport. With the TRL-MF 2000 you can do a lot. The hot-dip galvanized chassis, and the all-steel floor make the trailer a robust and versatile tool and are reflections of our high level quality consciousness. Thanks to the modular principle the body can easily be adapted to the daily requirements. Naturally driving is always safe even when the trailer is fully loaded, thanks to the overrun brake.

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for and reliable as all matev products. TRL – long-lasting implements in proven matev quality.



4 HÖHENVERSTELLBARE DEICHEL
HEIGHT-ADJUSTABLE DRAWBAR
TIMIN RÉGLABLE EN HAUTEUR



3 RÄDER 26x12.00-12
TYRES 26x12.00-12
PNEUS 26x12.00-12

Remorque TRL-MF 2000

Un outil de travail aussi robuste que flexible pour utilisation professionnelle. Vous pouvez vous faciliter le travail quotidien, que vous vouliez ramasser ou transporter. La TRL-MF 2000 vous offre de multiples possibilités. Son châssis galvanisé et son fond entièrement en acier font de cette remorque un robuste outil polyvalent qui reflète notre recherche de grande qualité. Grâce à son principe modulaire, la carrosserie s'adapte avec des moyens simples aux besoins quotidiens. Le frein à inertie confère la sécurité à tous vos déplacements, même quand la remorque est chargée à ras.

Le faible entretien nécessaire rend ces appareils aussi résistants et fiables que tous les autres produits matev. TRL – des outils durables dans la qualité matev éprouvée.



5 ZURRÖSEN
LASHING RINGS
ANNEAU D'ARRIMAGE

MULTIFUNKTIONSANHÄNGER · MULTIFUNCTION TRAILER · REMORQUE MULTIFONCTIONNELLE

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h lassen sich auch entfernte gartenlandschaftliche Baustellen schnell und unkompliziert erreichen. Für die verschiedenen Anwendungsfälle steht das entsprechende Umbaumodul sowie optionales Zubehör zur Verfügung.

With a maximum speed of up to 40 km/h, even distant landscaping sites can be reached quickly without complication. The appropriate conversion module and optional accessories are available for the various applications.

La vitesse limite de 40 km/h permet à l'horticulteur-paysagiste de rejoindre facilement et rapidement les chantiers éloignés. Un module de transformation et des accessoires facultatifs sont également disponibles pour différents cas d'application.

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	TRL-MF 2000
Abmessungen Plattform (L/B)	Dimensions Plattform (L/W)	Dimensions Plate-forme (L/l)	2500 x 1350 mm
(Lade-) Höhe	(Load-) Height	Hauteur (de la charge)	770 mm
Zul. Gesamtgewicht	Permissible gross weight	Admissibilité poids brut	2000 kg
Gewicht ohne Zubehör	Weight w/o options	Poids sans accessoire	~ 620 kg
Plattform konisch	Platform conical	Plate-forme de cône	✓
Hydraulische Kippvorrichtung	Hydraulic tilt	Inclinaison hydraulique	✓
Deichsel starr mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik	Height-adjustable drawbar with overrun brakes an automatic reverse	Timon réglable en hauteur avec freins à inertie et inversion automatique	✓
Deichsel höhenverstellbar	Drawbar height-adjustable	Timon d'attelage à hauteur variable	opt.
Bereifung Standard	Tyres Standard	Pneus Standard	26 x 12.00-12
Bereifung Option	Tyres Option	Pneus Option	300/60-12
TÜV	TÜV	TÜV	opt.
Höchstgeschwindigkeit	Top speed	Vitesse de pointe	40 km/h
Aufsatz Transportrungen	Conversion kit stanchion	Kit de conversion etancon	opt.
Beleuchtungssatz SIVZO	Lighting	Éclairage	opt.

Ihr Fachhändler | Your specialized dealer | Votre revendeur



matev – ein über 40 jähriges traditionsreiches Unternehmen. Stand: September 2010. Texte und Abbildungen unverbindlich. Jegliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

matev – a company with a rich tradition of more than 40 years of quality products. Version: September 2010. Text and illustrations are non-binding. Subject to change without notice. Errors and omissions excepted.

matev – une entreprise riche de 40 ans d'expérience. Edition: Septembre 2010. Textes et illustrations sous toute réserve. Sous réserve de modifications et d'erreurs.