Bastaing Crash Flex

FICHE PRODUIT 1/2





Arrête un chariot de 4 tonnes, et des tonnes de dommages!


Avec ses angles en acier ductile et son corps en polypropylène, Crash Flex assure une résistance maximale contre les chocs des engins lourds pour protéger vos installations et vos bâtiments. Le bastaing Crash Flex est également idéal pour créer des voies de circulation et séparer les zones dangereuses des piétons.

Protection sur tous les angles -

Absorbe les impacts directs et dévie les chocs latéraux

Zéro maitenance - S'installe en un instant, et vous êtes tranquille pour des années

Très visible - La meilleure défense est d'être vu



BMI AXELENT

Parc Eco Normandie – BP 71 - 76430 Saint Romain de Colbosc


Tél.: 02.35.13.15.20 - Fax: 02.35.13.15.25


Mail: info@bmi-axelent.com www.bmi-axelent.com

Bastaing Crash Flex

FICHE PRODUIT 2/2







Crash Flex - Embout

17AH607

Matériaux : acier ductile embout & bouchon, amortisseur en

caoutchouc, kit d'ancrage

Crash Flex - Centre

17AH608

Matériaux : acier ductile milieu & bouchon, amortisseur en caout-

chouc, kit d'ancrage

Crash Flex - Angle

17AH609

Matériaux : acier ductile angle & bouchon, amortisseur en caout-

chouc, kit d'ancrage

Crash Flex - Post End

17AH610

Matériaux : acier ductile Post End & bouchon, amortisseur en

caoutchouc, kit d'ancrage

Bastaing

17AG000-307

Matériau : PEHD, 3m de longeur

BMI AXELENT

Parc Eco Normandie – BP 71 - 76430 Saint Romain de Colbosc

Tél.: 02.35.13.15.20 - Fax: 02.35.13.15.25

Mail: info@bmi-axelent.com

www.bmi-axelent.com