

FICHE TECHNIQUE

Distance de protection	120, 200 mm
Tubes verticaux	30x20 mm
Tubes horizontaux	25x15 mm
Poteaux	50x50, 50x100, 70x70, 100x100 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	aa 51x21, 51x31 mm
Finition	Pré-traitement/Peinture Epoxy
Couleurs panneaux	Noir RAL 9011
Couleurs poteaux	Jaune RAL 1018, Noir RAL 9011*, Bleu RAL 5005*, Rouge RAL 3020*

Autres couleurs sur demande. (* Seulement pour poteau standard de 50x50 mm)

PANNEAUX GRILLAGÉS (MAILLE 50X20 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)		
W321-220025	2200	250
W321-220040	2200	400
W321-220070	2200	700
W321-220100	2200	1000
W321-220120	2200	1200
W321-220150	2200	1500

(N.B. ! Délais de livraison d'une semaine pour les références W321-220XXX. Kit de fixations inclus aux panneaux W321)

PANNEAUX GRILLAGÉS (MAILLE 50X30 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)		
W322-075025	750	250
W322-075040	750	400
W322-075050	750	500
W322-075060	750	600
W322-075070	750	700
W322-075080	750	800
W322-075090	750	900
W322-075100	750	1000
W322-075110	750	1100
W322-075120	750	1200
W322-075130	750	1300
W322-075140	750	1400
W322-075150	750	1500
W322-190025	1900	250
W322-190040	1900	400
W322-190050	1900	500
W322-190060	1900	600
W322-190070	1900	700
W322-190080	1900	800
W322-190090	1900	900
W322-190100	1900	1000
W322-190110	1900	1100
W322-190120	1900	1200
W322-190130	1900	1300
W322-190140	1900	1400
W322-190150	1900	1500

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)		
W322-130025	1300	250
W322-130040	1300	400
W322-130050	1300	500
W322-130060	1300	600
W322-130070	1300	700
W322-130080	1300	800
W322-130090	1300	900
W322-130100	1300	1000
W322-130110	1300	1100
W322-130120	1300	1200
W322-130130	1300	1300
W322-130140	1300	1400
W322-130150	1300	1500
W322-130220	1300	2200
W322-220025	2200	250
W322-220040	2200	400
W322-220050	2200	500
W322-220060	2200	600
W322-220070	2200	700
W322-220080	2200	800
W322-220090	2200	900
W322-220100	2200	1000
W322-220110	2200	1100
W322-220120	2200	1200
W322-220130	2200	1300
W322-220140	2200	1400
W322-220150	2200	1500

(Kit de fixations inclus aux panneaux W322)

PANNEAUX GRILLAGÉS X-GUARD CONTOUR (MAILLE 50X30 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Angle (dégrés)
Noir (RAL 9011), Contour (panneaux courbés)		
W32R45-130	1300	45
W32R45-190	1900	45
W32R45-220	2200	45

Réf.	Hauteur (mm)	Angle (dégrés)
Noir (RAL 9011), Contour (panneaux courbés)		
W32R90-130	1300	90
W32R90-190	1900	90
W32R90-220	2200	90

(Kit de fixations inclus aux panneaux W32R)

SERRURES/SÉCURITÉ

Réf.	Description
L10-00-0	Cadenas pour portes battantes, droite/gauche
L20-00-0	Cadenas pour portes coulissantes, droite/gauche
L22-00-0	Kit pattes à cadenas PC ouverture centrale
L10-05-0	Snap Lock pour portes battantes, droite/gauche
L20-05-0	Snap Lock pour portes coulissantes, droite/gauche
L22-05-0	Snap Lock pour porte coulissante, ouverture
L10-05-2	Hitch Lock pour portes battantes droite/gauche
L20-05-2	Hitch Lock pour portes coulissantes droite/gauche
L10-05-3	Option clenche à cylindre pour Hitch Lock
L66-10-0	Serrure à cylindre pour toutes les portes, droite/gauche
L66-15-0	Serrure anti-panique, serrures à cylindre pour toutes les portes, droite/gauche
L66-20-L	X-Lock tirant gauche
L66-20-R	X-Lock tirant droite
L66-21-L	X-Lock tirant gauche pour contacteur B614
L66-21-R	X-Lock tirant droite pour contacteur B614
T10-01	Support contacteur électrique PSB
T10-02	Support contacteur électrique PC
T10-11	Support contact inductif 18 mm, PSB
T10-12	Support contact inductif Euchner, PSB
T10-13	Support universel pour contact codé / portes battantes
T10-20	Support contact électrique, PSB
T10-21	Support contact inductif 18 mm, PC
T10-30	Support Euchner MGB, PSB ou PC Droite/Gauche
T10-32	Support, Schmersal AZM200, PSB ou PC Droite/Gauche
10-9540	Cylindre européen, livré avec 3 clefs
10-9545	Cylindre européen s'ouvrant, livré avec 3 clefs
10-9550	½ cylindre européen, livré avec 3 clefs

PORTES

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max (mm)	Description
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battante avec traverse haute
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battante avec traverse haute
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battante sans traverse haute
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battante sans traverse haute
D12-140300	1400	2x1500	Porte double battante
D12-200300	2000	2x1500	Porte double battante
D12-230300	2300	2x1500	Porte double battante
D12-275300	2755	2x1500	Porte double battante
D12-305300	3055	2x1500	Porte double battante
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Porte simple coulissante
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Porte simple coulissante
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Porte simple coulissante
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Porte simple coulissante
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Porte simple coulissante
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Porte simple coulissante
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Porte simple coulissante
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Porte simple coulissante
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Porte simple coulissante
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Porte simple coulissante
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Porte coulissante avec verrouillage central
D23-200300R	Max 2000	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (droite)
D23-200300L	Max 2000	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (gauche)
D23-230300R	Max 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (droite)
D23-230300L	Max 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (gauche)
D23-200450R	Max 2000	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (droite)
D23-200450L	Max 2000	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (gauche)
D23-230450R	Max 2300	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (droite)
D23-230450L	Max 2300	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (gauche)
D24-200140	2000	2x1400	Porte double coulissante
D24-230140	2300	2x1400	Porte double coulissante
D24-200290	2000	2x2900	Porte double coulissante
D24-230290	2300	2x2900	Porte double coulissante
D26-XXX090	Max 2300	0900	Porte coulissante rails télescopique larg max 900 mm
D26-XXX140	Max 2300	1400	Porte coulissante rails télescopique larg max 1400 mm
D26-XXX290	Max 2300	2900	Porte coulissante rails télescopique larg max 2900 mm
D27-XXX180	Max 2300	1800	Porte coulissante rails télescopique ouverture centrale larg max 2x900 mm
D27-XXX280	Max 2300	2800	Porte coulissante rails télescopique ouverture centrale larg max 2x1400 mm
D27-XXX580	Max 2300	2x2900	Porte coulissante fermeture centrale sansrail supérieur
D28-200190L	2000	1900	Porte coulissante avec railstelescopiques, gauche
D28-200190R	2000	1900	Porte coulissante avec railstelescopiques, droite
D28-200290L	2000	2900	Porte coulissante avec railstelescopiques, gauche
D28-200290R	2000	2900	Porte coulissante avec railstelescopiques, droite
D28-230190L	2300	1900	Porte coulissante avec railstelescopiques, gauche
D28-230190R	2300	1900	Porte coulissante avec railstelescopiques, droite
D28-230290L	2300	2900	Porte coulissante avec railstelescopiques, gauche
D28-230290R	2300	2900	Porte coulissante avec railstelescopiques, droite
D29-XXX380	Max 2300	2x1900	Porte coulissante fermeture centrale avec railstelescopiques
D29-XXX480	Max 2300	2x1900+1900	Porte coulissante fermeture centrale avec railstelescopiques
D29-XXX580	Max 2300	2x2900	Porte coulissante fermeture centrale avec railstelescopiques

(Des panneaux standards sont utilisés pour les portes)

AUTRES ACCESSOIRES

Réf.	Description
T00-00	Clef X-Key
T00-01	Fixation X-Guard, unité
T00-02	Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate, 4 mm, unité
T00-03	Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate, 6 mm, unité
T00-04	Fixation X-Guard pour panneaux horizontaux, unité
T00-05	Fixation X-Guard pour panneaux horizontaux, différentes hauteurs, unité
T01-00	Obturateur de fixation X-Guard, pack de 10
T01-01	Cornières d'angle X-Guard 0-180°
T01-02	Fixation anti-collision 50 x 50 mm, 1 jeu/ panneau
T01-03	Ecrou spécial pour bouchons en plastique sur poteaux, pack de 10
T01-04	Jeu de cales 2 x 2 mm + 1 x 6 mm, ajustement hauteur poteau X-Guard
T01-05	Fixation spéciale pour le montage de deux charnières d'angle
T01-06	Boulons M8, pack de 10
T01-07	Support tasse X-cup
T01-08	Clip magnétique de porte
T01-09	Jambe de force RAL 9011
T01-10	Fixation anti-collision pour poteaux 100x50 mm, 1 jeu/panneau
T01-11	Kit fixations démontables X-Guard, Pack de 10 pièces
T01-13	Bouchon goutte d'eau pour lumières poteaux X-Guard
T01-14	Jeu de cales pour poteaux 100 x 50 mm
T01-16	Cache pied pour poteaux 50 x 50 par 5 pcs
T01-17	Bouchon de poteaux 50 x 50 mm x 5 pcs
T01-21	Gaine caoutchouc armé noir dim 30 x 26 x 15, Lg 50 m
T01-22	Poignée de préhension 150 mm, jeu de 2 pcs + supports
T01-23	Roulette + support pour X-Guard Ht 100 mm
T02-3-07504	Couvre-joint 40 mm x 750 mm, RAL 9011
T02-3-07507	Couvre-joint 70 mm x 750 mm, RAL 9011
T02-3-13004	Couvre-joint 40 mm x 1300 mm, RAL 9011
T02-3-13007	Couvre-joint 70 mm x 1300 mm, RAL 9011
T02-3-19004	Couvre-joint 40 mm x 1900 mm, RAL 9011
T02-3-19007	Couvre-joint 70 mm x 1900 mm, RAL 9011
T02-3-22004	Couvre-joint 40 mm x 2200 mm, RAL 9011
T02-3-22007	Couvre-joint 70 mm x 2200 mm, RAL 9011
T03-3-190	Couvre-joint pour écart poteau/panneau, Ht 1900 mm, RAL 9011
T03-3-220	Couvre-joint pour écart poteau/panneau, Ht 2200 mm, RAL 9011
T04-3-075	Couvre joint Ht 750 mm, RAL 9011, 1 jeu par panneau
T04-3-190	Couvre joint vertical avec clips Ht 1900 mm; RAL 9011, 1 jeu par panneau
T04-3-220	Couvre joint vertical avec clips Ht 2200 mm; RAL 9011, 1 jeu par panneau
T90-01	Kit échantillon X-Guard
K1-01	Kit fixation + oreille ajustable X-Guard, 1 pack
K1-03	Kit de fixation à position libre pour fixation haute (1 jeu)
KV-3-075	Kit découpe verticale Ht 750 mm, RAL 9011
KV-3-130	Kit découpe verticale Ht 1300 mm, RAL 9011
KV-3-190	Kit découpe verticale Ht 1900 mm, RAL 9011
KV-3-220	Kit découpe verticale Ht 2200 mm, RAL 9011
KH-3-150	Kit découpe horizontale, RAL 9011
KH-3-150B	Kit découpe horizontale, RAL 9011 sans kit de fixation
10-9841	Gaine caoutchouc armé noir dim 30 x 26 x 15, Lg 2 m
05-9501	Bouchon 20 x 30 mm

TOLE ET POLYCARBONATE

Réf.	Description
W328-190025	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190040	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190070	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190100	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220025	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220040	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220070	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220100	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W428-220025	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9018
W428-220040	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9018
W428-220070	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9018
W428-220100	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9018
W329-190025	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 250 mm, RAL 9011
W329-190040	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 400 mm, RAL 9011
W329-190070	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W329-190100	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W329-220025	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, RAL 9011
W329-220040	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, RAL 9011
W329-220070	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W329-220100	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W429-220025	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, RAL 9018
W429-220040	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, RAL 9018
W429-220070	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, RAL 9018
W429-220100	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9018
W330-190070	Panneau tôle avec hublot, Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W330-190100	Panneau tôle avec hublot, Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W330-220070	Panneau tôle avec hublot, Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W330-220100	Panneau tôle avec hublot, Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W331-190070	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 1900 mm x 750 mm, RAL 9011
W331-190100	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 1900 mm x 1000 mm, RAL 9011
W331-220070	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 2200 mm x 700 mm, RAL 9011
W331-220100	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 2200 mm x 1000 mm, RAL 9011

(Les fixations sont incluses aux panneaux)

N.B. Pour les articles avec des coloris spéciaux (W528-, W529-, W530- et W531-) : 4 semaines de délais

