




## PAILLEUSES - DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES

**Multidisc A90 A 120** système MultiDisc breveté



La superposition et le recroisement des disques canalisent la paille et empêchent le passage de paquets

A 90 : balles cubiques 0,90 x 1,20 x 2,50  
A 120 : balles cubiques 1,20 x 1,20 x 2,50



**A 120 TDC**



moteur diesel 40cv

**A 120 vrac**

Distribution foin en vrac et balles rondes droite et gauche



Tapis et Disques coulissants hydrauliques, distribution droite, gauche et paillage à disques.

**DFA**



PAILLEUSE COMPACTE A DISQUES 1.50m de large, balles rondes et rectangulaires.

**A 120 logettes**




Brosse hydraulique (en option)

# PAILLEUSES DISTRIBUTRICES

Poste de commande






Caisse avec traverses, fond tôle 3mm et fond mouvant.



module de base



Distribution inversée



Module Démêleur Tapis fixe distribution droite et gauche

Module Démêleur Tapis Disques coulissant

Module Démêleur Vis fixe



Module Pailleur Latéral Ressorts montés repliables hydraulique en bout du tapis avec déflecteur (1 ou 2 côtés)

Disques latéraux coulissants  
logettes paillage en bout du tapis

Balai rotatif hydraulique avec tôle déflecteur à dents pour repousser le foin et fumier sur logettes ou couloir.




**A 120 logettes**

**A 120 IVDC**


# AUTOMOTRICES MODULAIRES

Ces modèles peuvent être configurés en assemblant différents modules


distribution  
avant




caisses vrac 7.5m<sup>3</sup>  
portes ouvrantes arrière, ridelle  
coulissante hydraulique en option



Module  
démêleur avant



Module Démêleur Vis Disques  
Coulissant




Tapis de distribution  
droite gauche



Pailleur axial à  
disques



Bras de  
chargement balles  
rondes (pour distribution  
inversée uniquement)



Module TDC : Tapis Disques Coulissant  
distribution droite gauche et paillage axial à disques

## A 120 IVDC vrac

Distribution à vis balles rondes, rectangulaires, foin en vrac,  
ensilage sur tapis mécanisés et paillage axial à disques.



## A 120 TDC


# PAILLEUSES DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES MODULAIRES

Ces modèles peuvent être configurés en assemblant différents modules

Facilité d'utilisation - Grande maniabilité - Bonne visibilité

## CARACTÉRISTIQUES AUTOMOTEURS MODULAIRES

- Moteurs diesel 40 cv  
Déplacement hydrostatique : pompe à débit variable avec pédales d'avancement et recul.
- Caisson de radiateur avec grille démontable de protection poussières.
- Poste de commande avec siège conducteur, volant, commandes électriques.
- Sécurité sur le siège, barrière conducteur.
- Frein de parking hydraulique.



Tapis alvéolés caoutchouc dégratable, entraînement par rouleau et moteur hydraulique



griffe rigide d'arrêt des plis des balles rectangulaires.

Une roue motrice directrice en 400x60/15.5 et 2 roues 11.5x80/15.3 ou 400x60/15.5 en option

Démêleur basculant escamotable : ce système facilite le chargement des balles rectangulaires et permet de travailler seulement avec le démêleur du bas pour distribuer les balles rondes. (breveté)

## Les + CALVET

Dispositif balles rondes (breveté)



Boîtier synchronisation pour déroulage balles rondes et enrubannées  
Option dispositif balles rondes avec synchronisation de la vitesse du démêleur bas



Roue directrice motrice avec moto-réducteur à entraînement direct (pas de chaîne ni de pignons). Une roue motrice avec moto-réducteur a autant de couple que 3 roues motrices Poclairin.

Option : 3 roues motrices avec moteurs Poclairin.

Roues 11.5x80x15.3 ou 400x60x15.3 en option.

### OPTIONS AUTOMOTEURS

	MultiDisc	A120 logette	A120 D
Commandes électriques (marche - arrêt)	X		X
Tôle déflecteur arrière Multidisc (paillage canards tunnel 9m)	X		
Réhausse latérale avec côté ouvrant	X	X	X
Dispositif balles rondes pour A 120			X
Disques coulissants manuels A 120D			X
Disques coulissants hydrauliques			X
Refroidisseur hydraulique MultiDisc pour usage intensif	X		
Toit sur poste conduite	X	X	X
2 roues 400x60x15.5	X	X	X
Disques paillage jusqu'à 8 m A120D			X
Eclairage 3 projecteurs et girophare	X	X	X
3 roues motrices Poclairin	X	X	X
Bras de chargement balles rondes		X	
Brosse Latéral Hydraulique	X	X	X
Caisse balles rectangulaires		X	
Couteaux sur démêleur du haut	X	X	X

[www.calvetagri.com](http://www.calvetagri.com)