Votre contact : Service commercial Tél : 03 67 18 20 90 - Fax. 03 88 33 20 74 Email : commercial@axess-industries.com

PORTE BATTANTE DE SÉCURITÉ POUR BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Porte en acier avec deux poteaux





Points forts du produit

- Porte battante en acier pour sécuriser l'accès à vos zones de travail
- Deux poteaux centraux inclus avec la porte fixée sur l'un des deux
- Ensemble laqué en couleur jaune (équivalent RAL 1023)
- Poteaux avec platine 200 x 200 mm avec 4 trous à visser Ø 12,5 mm
- Certifié TÜV (selon DGUV 108-007)

Livraison
Consultez nous

Garantie 1 an





Description technique

Porte battante pour barrière de sécurité pour sécuriser les passages d'une largeur de 850 mm, idéal en entrepôt, zone de stockage ou manutention. Deux poteaux centraux sont inclus, la porte est fixée sur l'un d'eux. Les poteaux comportent chacun une platine de 200 x 200 mm avec 4 trous à visser de Ø 12,5 mm.

Les fixations ne sont pas incluses, mais le matériel est livré pré assemblé. La porte avec son revêtement par poudre est conçue pour une utilisation en intérieur.

L'ensemble a une finition laquée en couleur jaune, équivalent à du RAL 1023.

Le produit est également certifié TÜV (DGUV 108-007).

Caractéristiques

Référence 202.1873.01

Dim. ext. Lxlxh (mm) 200 x 1070 x 1000

Matière Acier

Surface Revêtement par poudre

Utilisation En intérieur

Montage verouillage
Livraison pré-assemblé

Fixation Non-incluses (8 trous)

Passage (mm) 850 Angle d'ouverture 90°

TÜV certifié (selon DGUV Certification

108-007)

Poids 33.2

Voir en ligne Porte battante de sécurité pour barrière de sécurité

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com