

Aspirateurs eau et poussières wetCAT 262 IET / wetCAT 362 IET.

Pour aspirer les liquides et autres particules solides. Modèles professionnels 2 ou 3 moteurs.



- Pour une utilisation professionnelle régulière
- Moteurs équipés de bobines de cuivre et de protection moteur pour une longue durée de vie
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant contre les restes d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties en aluminium revêtu de plastique. Très léger et robuste
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble
- Prise intégrée pour raccorder les outils électriques
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit
- Modèles à 2 ou 3 moteurs avec interrupteurs arrêt/marche séparés. L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent permettant de doser la puissance et d'économiser significativement l'énergie



wetCAT 262 IET

wetCAT 362 IET



• Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le bac est rempli de liquides



• Avec support de tube d'aspiration pratique sur le châssis



• Dispositif de basculement pour vidage simple de la cuve




Modèle	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Code article	700 1270 ⁴	700 1370 ⁴
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Eau et poussières	Eau et poussières
Puissance max.	2000 W	2900 W
Débit d'air	6666 l/min.	10000 l/min.
Volume de la cuve	62 l	62 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	2	3
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Fréquence de réseau	50 Hz	50 Hz
Alimentation électrique	230 V	230 V
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Dépression	247 mbar	247 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Poids net (brut)	21,9 kg (28 kg)	21,9 kg (28 kg)




Accessoires de série :


- › Flexible d'aspiration 4 m
- › Poignée avec régulation de carence d'air
- › Tube d'aspiration enfichable
- › Suceur sol poussières
- › Suceur sol eau
- › Suceur rond avec brosse
- › Suceur plat
- › Réducteur
- › Filtre nanotech

Accessoires*

 **Filtre papier à cartouches (poussières)**
Code article : 701 0107 ⁴

 **Filtre à cartouche poly lavable (eau)**
Code article : 701 0108 ⁴

 **Filtre à cartouche HEPA (eau)**
Code article : 701 0109 ⁴

 **Sac filtrant en papier (lot de 10)**
Code article : 701 0105 ⁴

Accessoires*

 **Pré-filtre polycarbonate**
Code article : 701 0106 ⁴

 **Sac filtrant - Capacité volumétrique 30 l (lot de 5)**
Code article : 701 0254 ⁴

 **Kit complet pré-filtre / filtre sanitaire**
Code article : 701 3080 ⁴

 **Filtre tissu de rechange**
Code article : 701 3081 ⁴

Accessoires pour série wetCAT

Modèle	wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120 	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135 	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145 	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130 	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140 	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270 	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370 
 Filtre Poly à cartouches (Nécessite Code Art. : 701 0110) Code Art. : 701 3023 4	●						
 Filtre papier à cartouches (poussières) Code Art. : 701 0107 4						●	●
 Filtre Poly à cartouches lavable (eau) Code Art. : 701 0108 4						●	●
 Filtre HEPA à cartouches H13 (eau) Code Art. : 701 0109 4						●	●
 Filtre HEPA à cartouches H14 Code Art. : 701 0111 4		●	●				
 Bague de fixation et joint pour filtre à cartouches Code Art. : 701 0110 4	●					●	●
 Brosse à tapis et moquette Code Art. : 701 0000 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur plat pour meubles Code Art. : 7013000 4	●	●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol avec insertion pour eau, poussières et tapis Code Art. : 7013012 4	●						
 Suceur pour sol eau Code Art. : 701 3035 4	●						
 Suceur pour sol eau* Code Art. : 701 3040 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol poussières* Code Art. : 701 3041 4		●	●	●	●	●	●
 Angle suceur pour sol Code Art. : 701 3042 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol Code Art. : 701 3082 4						●	●
 Tuyau de rechange pour suceur pour 7013082 Code Art. : 701 3083 4						●	●
 Racleur pour suceur pour sol pour 7013082 Code Art. : 701 3084 4						●	●
 Lèvres de tapis pour suceur pour sol Code Art. : 701 3013 4	●						
 Lèvres en caoutchouc pour suceur pour sol Code Art. : 701 3014 4	●						
 Lèvres en caoutchouc pour suceur pour sol Code Art. : 701 3015 4	●						
 Suceur pédale* Code Art. : 701 3016 4	●						
 Tuyau d'aspiration Ø 36 mm Alu/Plast 0,5 m* Code Art. : 701 3017 4	●						
 Tuyau Ø 38 mm ALU/PVC 0,5 m* Code Art. : 701 3045 4		●	●	●	●	●	●
Brosse ronde* Code Art. : 701 3018 4	●						

Modèle		wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370
	Brosse ronde* Code Art. : 701 3043 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 36 - 2,5 m Code Art. : 701 3021-2,5 ⁴	●						
	Flexible Ø 36 - 5 m Code Art. : 701 3021-5 ⁴	●						
	Flexible Ø 36 - 7,5 m Code Art. : 701 3021-7,5 ⁴	●						
	Flexible Ø - 36 - 10 m Code Art. : 701 3021-10 ⁴	●						
	Flexible Ø - 36 - 20 m Code Art. : 701 3021 ⁴	●						
	Flexible Ø 36 - 20 m avec raccords Code Art. : 701 3022 ⁴	●						
	Flexible Ø 38 - 2,5 m Code Art. : 701 3051-2,5 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 5 m Code Art. : 701 3051-5 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 7,5 m Code Art. : 701 3051-7,5 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 10 m Code Art. : 701 3051-10 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 20 m Code Art. : 701 3051 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 4 m avec raccords* Code Art. : 701 3052 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 29 - 5 m avec raccords pour outil électrique Code Art. : 701 3055 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Poignée avec régulation de carence d'air* Code Art. : 7013019 ⁴	●						
	Poignée avec régulation de carence d'air* Code Art. : 7013048 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Suceur biseau Ø 36 mm* Code Art. : 701 3001 ⁴	●	●	●	●	●	●	●
	Suceur biseau Ø 38 mm Code Art. : 701 3044 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur de tuyau Ø 38mm Code Art. : 701 0450 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur tuyau Ø 38 mm Code Art. : 701 3046 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Réducteur Ø 36 mm/38mm Code Art. : 701 3047 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/poignée Code Art. : 701 3049 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/réservoir Code Art. : 701 3050 ⁴		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur universel Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Code Art. : 701 3002 ⁴	●	●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/réservoir Code Art. : 701 3020 ⁴	●						

Accessoires pour série wetCAT

Modèle	wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370
Sacs filtre papier (10 pcs) Code Art. : 701 0100 ⁴	●						
Sacs filtre papier (10 pcs) Code Art. : 701 0105 ⁴						●	●
Sacs filtre papier (5 pcs) Code Art. : 701 0101 ⁴		●	●	●	●		
Préfiltre poly Code Art. : 701 0102 ⁴		●	●	●	●		
Préfiltre poly Code Art. : 701 0106 ⁴						●	●
Filtre microfibre 3 l (5 pcs) Code Art. : 701 0252 ⁴	●						
Filtre microfibre 15 l (5 pcs) Code Art. : 701 0253 ⁴		●	●	●	●		
Filtre microfibre 30 l (5 pcs)* Code Art. : 701 0254 ⁴						●	●
Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3010	●						
Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3011 ⁴	●						
Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3070 ⁴		●	●	●	●		
Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3071 ⁴		●	●	●	●		
Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3080 ⁴						●	●
Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3081 ⁴						●	●
Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 ⁴						●	●

Sac filtrant microfibre

Fabriqué en Allemagne

Le matériau non tissé offre plusieurs avantages par rapport aux sacs filtrants de poussière en papier.

Les sacs filtrants non tissés peuvent absorber deux à trois fois plus que les filtres en papier classiques, car ils ne sont pas décomposés aussi rapidement par les poussières fines

Conception :

- ▶ Micro-tissu à 4 couches
- ▶ Niveau de rétention de la poussière testé selon la norme DIN ISO
- ▶ TUV testé
- ▶ Extrêmement résistant à la déchirure
- ▶ Mécaniquement robuste
- ▶ Convient pour l'aspiration de poussières contenant de la suie
- ▶ Bride en plastique









Sac à filtre	Qt	Code Art. :	€ Hors TVA
Sac filtrant, capacité volumétrique 2 l	5	701 0251 ⁴	
Sac filtrant, capacité volumétrique 3 l	5	701 0252 ⁴	
Sac filtrant, capacité volumétrique 15 l	5	701 0253 ⁴	
Sac filtrant, capacité volumétrique 30 l	5	701 0254 ⁴	
Sac filtrant, capacité volumétrique 42 l	5	701 0255 ⁴	

* Inclus en accessoire de série

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●									Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	